

材料名称	规格型号	品牌	单位	单价(元)
CPC 非沥青基耐久反应型高分子自粘防水卷材	P 类 I 型 1.2mm/1.5mm/2.0mm	蓝盾	m ²	65.00/70.00/75.00
CPC 非沥青基耐久反应型高分子自粘防水卷材	P 类 II 型 1.2mm/1.5mm/2.0mm	蓝盾	m ²	69.00/74.00/79.00
CPC 非沥青基耐久反应型高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材	1.2mm/1.5mm/1.7mm	蓝盾	m ²	100.00/110.00/115.00
CPC 非沥青基耐久反应型预铺式高分子自粘胶膜防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	蓝盾	m ²	82.00/86.00/92.00
CPC 非沥青基非固化橡胶防水涂料	20kg/袋	蓝盾	kg	20.00
弹性体改性沥青防水卷材(SBS)	I 型 3.0mm/4.0mm	蓝盾	m ²	38.00/43.00
弹性体改性沥青防水卷材(SBS)	II 型 3.0mm/4.0mm	蓝盾	m ²	43.00/48.00
聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材(化学阻根型)	4.0mm	蓝盾	m ²	85.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	N 类 I 型 1.2mm/1.5mm/2.0mm	蓝盾	m ²	34.00/37.00/41.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY I 型 单面	PY 类 I 型 2.0mm/3.0mm/4.0mm	蓝盾	m ²	40.00/45.00/50.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY II 型 单面	PY 类 II 型 3.0mm/4.0mm	蓝盾	m ²	47.00/52.00
预铺防水卷材	P 类 1.2mm/1.5mm/1.7mm/2.0mm	蓝盾	m ²	38.00/40.00/43.00/48.00
预铺防水卷材	PY 类 4.0mm	蓝盾	m ²	65.00
湿铺防水卷材	P 类 I 型 1.2mm/1.5mm/2.0mm	蓝盾	m ²	34.00/36.00/43.00
湿铺防水卷材 PY 类 I 型 单面	PY 类 I 型 单面 3.0mm/4.0mm	蓝盾	m ²	42.00/46.00
湿铺防水卷材 PY 类 II 型 单面	PY 类 II 型 单面 3.0mm/4.0mm	蓝盾	m ²	50.00/54.00
湿铺防水卷材 PY 类 I 型 双面	PY 类 I 型 双面 3.0mm/4.0mm	蓝盾	m ²	46.00/52.00
湿铺防水卷材 PY 类 II 型 双面	PY 类 II 型 双面 3.0mm/4.0mm	蓝盾	m ²	53.00/60.00
强力交叉叠压膜高分子反应粘防水卷材	N 类 I 型 1.2mm/1.5mm/2.0mm	蓝盾	m ²	35.00/40.00/45.00
强力交叉叠压膜高分子反应粘防水卷材	P 类 I 型 单面 1.2mm/1.5mm/2.0mm	蓝盾	m ²	35.00/40.00/45.00
强力交叉叠压膜高分子反应粘防水卷材	P 类 I 型 双面 1.2mm	蓝盾	m ²	45.00
PVC 防水卷材 非外露 P 类(加筋)	非外露 P 类(加筋) 1.2mm/1.5mm/2.0mm	蓝盾	m ²	73.00/81.00/88.00
PVC 防水卷材 H 类(均质)	H 类(均质) 1.2mm/1.5mm/2.0mm	蓝盾	m ²	68.00/73.00/79.00
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 L 类耐根穿刺 P 类	1.5mm	蓝盾	m ²	98.00
聚合物水泥防水涂料 I 型	kg	蓝盾	kg	19.00
聚合物水泥防水涂料 II 型	kg	蓝盾	kg	18.00
双组分聚氨酯防水涂料(911)	kg	蓝盾	kg	18.50
单组分聚氨酯防水涂料	kg	蓝盾	kg	18.50
水泥基渗透结晶型防水材料	kg	蓝盾	kg	19.00
非固化橡胶沥青防水涂料	kg	蓝盾	kg	13.50
丙烯酸弹性防水涂料	kg	蓝盾	kg	19.00
聚合物水泥砂浆改性剂	kg	蓝盾	kg	20.00

地址: 四川省成都市武侯区保利花园二期 6 栋 4 单元 1104
 联系人: 周益 13767079388 传真: 0755-82932208

厂商报价

2021

材料名称	规格 (mm)	单位	信息价 (元)	材料名称	规格 (mm)	单位	信息价 (元)
优脉 PVC-C 消防管 管材	DN25	米	45.06	直接头	DN25	个	14.71
	DN32		60.51		DN32		19.60
	DN40		75.35		DN40		21.44
	DN50		98.20		DN50		22.07
	DN65		122.45		DN65		37.36
	DN80		161.84		DN80		65.56
优脉 PVC-C 消防管 正三通	DN25	个	15.73	大小头	DN32-25	个	10.35
	DN32		29.16		DN40-25		10.82
	DN40		30.31		DN40-32		11.52
	DN50		53.91		DN50-25		12.47
	DN65		72.82		DN50-32		13.87
	DN80		118.51		DN50-40		14.81
优脉 PVC-C 消防管 异径三通	DN32-25	个	18.35		DN65-50	个	25.16
	DN40-25		25.63		DN80-50		39.03
	DN50-25		43.50		DN80-65		41.15
	DN50-32		43.50	正四通	DN32	个	38.87
	DN50-40		44.21		DN40		63.38
	DN65-25		65.84		DN50		88.64
	DN65-32		67.01		DN65		115.96
	DN65-40		68.20	45/90 度弯头	DN80	个	124.18
	DN65-50		68.90		DN25		16.71
	DN80-50		115.92		DN32		18.34
	DN80-65		118.51		DN40		19.04
铜牙外丝	DN25	个	34.80		DN50	个	30.10
	DN32		43.73		DN65		47.27
	DN40		61.61		DN80		81.12
	DN50		97.23	单片 法兰	DN65	个	82.29
管帽	DN25	个	6.35		DN80		96.07
	DN32		9.41	喷淋 接头	DN25-15	个	16.93
	DN40		12.22		DN25-20		25.31
	DN50		16.70	胶水	473mL	罐	100.00

优脉 PVC-C 消防专用管道系统

地址:四川省成都市武兴二路 8 号

电话:138 8088 9069

邮箱:yyb@vizol.cn

生产基地:上海市青浦区朱枫公路 1258 号 上海远洲管业科技股份有限公司

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
SBS 改性沥青防水卷材	SBS I / II PY/PE 3	三星防水	m ²	39.50/47.00
SBS 改性沥青防水卷材	SBS I / II PY PE 4	三星防水	m ²	42.00/53.00
APP 改性沥青防水卷材	APP I PY PE3/PE4	三星防水	m ²	38.50/42.00
耐根穿刺改性沥青防水卷材	耐根穿刺 4mm SBS PY II PE	三星防水	m ²	83.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I / II PE1.5mm	三星防水	m ²	32.00/37.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I / II PE2.0mm	三星防水	m ²	38.00/43.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I / II 3.0mm	三星防水	m ²	47.00/56.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I / II 4.0mm	三星防水	m ²	50.00/59.00
湿铺防水卷材	W P I / II S1.5mm	三星防水	m ²	36.00/42.00
湿铺防水卷材	W P I / II S2.0mm	三星防水	m ²	38.00/43.00
湿铺防水卷材(聚酯胎)	W PY I / II S3.0mm	三星防水	m ²	42.50/52.50
湿铺防水卷材(聚酯胎)	W PY I / II S4.0mm	三星防水	m ²	47.50/57.50
SX115 聚乙烯(丙纶)高分子复合防水卷材	0.6mm	三星防水	m ²	13.50
SX116 聚乙烯(丙纶)高分子复合防水卷材	0.8mm/0.9mm	三星防水	m ²	16.80/17.5
SX117 聚乙烯(丙纶)高分子复合防水卷材	1.0mm/1.5mm	三星防水	m ²	19.50/23.50
JS 聚合物水泥防水涂料	SX- I 型/ II 型	三星防水	kg	28.50/35.00
聚氨酯防水涂料	SX-双组分 I 型/ II 型	三星防水	kg	28.00/32.00
丙烯酸防水涂料	SX- I 型	三星防水	kg	21.50
非固化橡胶沥青防水涂料	SX-566	三星防水	kg	23.00
水泥基渗透结晶防水涂料	SX-588	三星防水	kg	26.00
地址: 成都市金牛区蜀西路盛大国际 3 栋 902 生产基地: 四川省德阳市罗江县白马关镇广济村 电话: 400-8056-186				

厂商报价

2021

产品名称	规 格		品牌	单位	钢筋含量 (t/m³)	价格(含税) (元)
冲压式铺装砖	300×900×100(附带:条状、点状盲道砖)		城投科技	m²	0	238
	600×900×100		城投科技	m²	0	238
	600×900×80		城投科技	m²	0	201
	600×600×80(附带:仿古花纹)		城投科技	m²	0	201
	900×900×100		城投科技	m²	0	238
	200×400×60(多种纹路)		城投科技	m²	0	165
	200×100×100		城投科技	m²	0	238
	200×100×80		城投科技	m²	0	201
	200×100×60		城投科技	m²	0	165
	600×1200×100		城投科技	m²	0	238
	150×150×80		城投科技	m²	0	201
	300×180×60		城投科技	m²	0	165
	300×180(120)×60(梯形)		城投科技	m²	0	165
	600×600×80(花纹压板)		城投科技	m²	0	201
	300×600×60(盲道)		城投科技	m²	0	165
正六边形地砖	600×600×80		城投科技	m²	0	201
异形地砖	400×280×80		城投科技	m²	0	201
异形地砖	191×219×60		城投科技	m²	0	165
直角波浪砖	225×112.5×80		城投科技	m²	0	201
冲压式路缘石	300×320×900	直线段	城投科技	m	0	231
	300×320×500 (带 20×20mm 倒角)	曲线段 R=8~15m	城投科技	m	0	240
	150×340×900 (带 20×20mm 倒角)	直线段	城投科技	m	0	170
	150×340×500 (带 20×20mm 倒角)	曲线段 R=8~15m	城投科技	m	0	180
冲压式平缘石	380×200×900		城投科技	m	0	183
劈裂砖	390×190×90		城投科技	m³	0	2400
水工挡墙	600×390×200		城投科技	m³	0	2400
井字植草砖	250×190×80		城投科技	m²	0	201
八字形植草砖	240×240×80		城投科技	m²	0	201
生产基地: 成都市新都区龙虎大道 2198 号 电话: 028-83929202 宋先生: 13408085662						

材料名称	单位	品牌	规格型号	厚度/价格(元)				
				0.8	1.0	1.2	1.5	2.0
电缆桥架	m	成都华鹏	50×25	15.20	19.00	22.80	28.50	
电缆桥架	m	成都华鹏	50×50	19.30	24.00	28.90	36.13	
电缆桥架	m	成都华鹏	75×50	23.28	29.09	34.89	73.72	
电缆桥架	m	成都华鹏	100×50	27.30	34.10	40.90	51.17	
电缆桥架	m	成都华鹏	100×75	31.28	39.11	46.94	58.69	
电缆桥架	m	成都华鹏	100×100	35.32	44.12	52.95	66.20	
电缆桥架	m	成都华鹏	150×50	35.32	44.12	52.95	66.20	
电缆桥架	m	成都华鹏	150×75	39.35	49.15	58.98	73.73	
电缆桥架	m	成都华鹏	150×100	43.35	54.16	64.99	81.25	108.38
电缆桥架	m	成都华鹏	200×50	43.35	54.16	64.99	81.25	108.38
电缆桥架	m	成都华鹏	200×100	50.02	63.84	77.04	96.30	120.41
电缆桥架	m	成都华鹏	200×150		74.22	89.07	111.40	139.18
材料名称	单位	品牌	规格型号	厚度/价格(元)				
				1.2	1.5	2.0	2.5	3.0
电缆桥架	m	成都华鹏	300×50	89.08	104.36	139.18	173.98	
电缆桥架	m	成都华鹏	300×100	94.79	118.50	158.05	197.49	
电缆桥架	m	成都华鹏	300×150	106.05	132.59	176.80	221.00	
电缆桥架	m	成都华鹏	400×100	117.35	146.72	195.60	244.50	
电缆桥架	m	成都华鹏	400×150	128.70	160.80	214.40	268.02	
电缆桥架	m	成都华鹏	500×100		174.88	233.20	291.50	349.88
电缆桥架	m	成都华鹏	500×150		189.57	253.35	315.04	377.52
电缆桥架	m	成都华鹏	600×100		204.39	270.83	339.78	406.26
电缆桥架	m	成都华鹏	600×150		217.24	289.61	362.05	434.44
电缆桥架	m	成都华鹏	600×200		231.34	308.45	355.90	463.87
电缆桥架	m	成都华鹏	800×100		248.44	346.06	432.58	519.10
电缆桥架	m	成都华鹏	800×150		273.65	364.89	456.10	547.30
电缆桥架	m	成都华鹏	800×200		287.76	383.68	478.59	575.63
备注: 1. 600 以下桥架:弯头按 1 米、三通按 1.5 米、四通按 2 米同等规格桥架的单价计算。								
2. 防火桥架在此价格上浮 10%,热镀锌上浮 20%。								
电话: 028-86799476 87609783 手机: 13882208861 13882239488 传真: 028-87609783								
生产基地: 广汉市高坪镇工业园区								

材料名称	规格	品牌	单位	价格(元)
CCX 密集型带插孔母线槽	200A 三相五线	成都华鹏	m	652.00
CCX 密集型带插孔母线槽	400A 三相五线	成都华鹏	m	1134.00
CCX 密集型带插孔母线槽	6300A 三相五线	成都华鹏	m	1692.00
CCX 密集型带插孔母线槽	800A 三相五线	成都华鹏	m	2032.00
CCX 密集型带插孔母线槽	1000A 三相五线	成都华鹏	m	2562.00
CCX 密集型带插孔母线槽	1250A 三相五线	成都华鹏	m	3175.00
CCX 密集型带插孔母线槽	1600A 三相五线	成都华鹏	m	4064.00
CCX 密集型带插孔母线槽	2000A 三相五线	成都华鹏	m	5075.00
CCX 密集型带插孔母线槽	2500A 三相五线	成都华鹏	m	5972.00
CCX 密集型带插孔母线槽	3150A 三相五线	成都华鹏	m	7522.00
CCX 密集型带插孔母线槽	3500A 三相五线	成都华鹏	m	8362.00
CCX 密集型带插孔母线槽	4000A 三相五线	成都华鹏	m	9553.00
密集型母线槽始端箱(空)	200A-800A	成都华鹏	只	800.00
密集型母线槽始端箱(空)	1200A-1600A	成都华鹏	只	950.00
密集型母线槽始端箱(空)	2000A-3000A	成都华鹏	只	1200.00
密集型母线槽始端箱(空)	3500A-6000A	成都华鹏	只	1500.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	200A 三相五线	成都华鹏	m	620.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	400A 三相五线	成都华鹏	m	1045.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	630A 三相五线	成都华鹏	m	1615.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	800A 三相五线	成都华鹏	m	1800.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	1000A 三相五线	成都华鹏	m	2090.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	1250A 三相五线	成都华鹏	m	2964.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	1600A 三相五线	成都华鹏	m	3800.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	2000A 三相五线	成都华鹏	m	4750.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	2500A 三相五线	成都华鹏	m	5938.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	3150A 三相五线	成都华鹏	m	6840.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	3500A 三相五线	成都华鹏	m	7980.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	4000A 三相五线	成都华鹏	m	9120.00
空气绝缘母线槽始端箱(空)	200A-800A	成都华鹏	只	800.00
空气绝缘母线槽始端箱(空)	1200A-1600A	成都华鹏	只	950.00
空气绝缘母线槽始端箱(空)	2000A-3000A	成都华鹏	只	1200.00
空气绝缘母线槽始端箱(空)	3500A-6000A	成都华鹏	只	1500.00

备注: 1. 以上按电解铜价 60000 元/吨为基础,以当日报价为准。铜价上下浮动 1000 元/吨,则单价上下浮动 1.0% (防护等级 IP68 加价 40%)。2. 弹簧支架 120 元/套,吸墙支架 30 元/套,铜带 20 元/根。3. 密集型和空气型母线连接头按同等规格 0.2 米计价。

电话: 028-86799476 87609783 手机: 13882208861 13882239488 传真: 028-87609783

生产基地: 广汉市高坪镇工业园区

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
SBS(APP)改性沥青卷材	SBS(APP)-I-G-PE3/PE4	威盾	m ²	40.00/44.00
SBS(APP)改性沥青卷材	SBS(APP)-I-PY-PE3/PE4	威盾	m ²	44.00/48.00
SBS(APP)改性沥青卷材	SBS(APP)-II-G-PE3/PE4	威盾	m ²	48.00/52.00
SBS(APP)改性沥青卷材	SBS(APP)-II-PY-PE3/PE4	威盾	m ²	54.00/58.00
自粘橡胶沥青防水卷材 N类无胎	PET(PE)-I/II-1.2mm	威盾	m ²	36.00/41.00
自粘橡胶沥青防水卷材 N类无胎	PET(PE)-I/II 1.5mm	威盾	m ²	39.00/43.00
自粘橡胶沥青防水卷材 N类无胎	PET(PE)-I/II 2.0mm	威盾	m ²	43.00/48.00
自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材	I型 PE 3.0mm/4.0mm 单面	威盾	m ²	51.00/58.00
自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材	II型 PE 3.0mm/4.0mm 单面	威盾	m ²	58.00/65.00
预铺防水卷材 P类	1.2mm/1.7mm/2.0mm	威盾	m ²	40.00/45.00/50.00
预铺防水卷材 PY类	3.0mm/4.0mm	威盾	m ²	65.00/73.00
湿铺防水卷材 P类 I型	1.2mm/1.5mm/2.0mm	威盾	m ²	36.00/38.00/45.00
湿铺防水卷材 P类 II型	1.2mm/1.5mm/2.0mm	威盾	m ²	40.00/45.00/50.00
湿铺防水卷材 PY类 I型	3.0mm/4.0mm	威盾	m ²	44.00/48.00
湿铺防水卷材 PY类 II型	3.0mm/4.0mm	威盾	m ²	52.00/56.00
RAM-CL快速反应粘强力交叉膜自粘防水卷材	1.2mm/1.5mm	威盾	m ²	58.00/68.00
高分子复合丙纶防水卷材	300g/0.6mm/0.8mm	威盾	m ²	12.00/14.00/16.00
高分子复合丙纶防水卷材	1.0mm/1.2mm/1.5mm	威盾	m ²	18.00/20.00/22.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材非外露 P型	1.2mm	威盾	m ²	75.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材非外露 P型	1.5mm	威盾	m ²	83.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材非外露 P型	2.0mm	威盾	m ²	90.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材 H型	1.2mm	威盾	m ²	70.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材 H型	1.5mm	威盾	m ²	75.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材 H型	2.0mm	威盾	m ²	81.00
EVA/PE 高分子防水卷材	1.2mm	威盾	m ²	45.00
EVA/PE 高分子防水卷材	1.5mm	威盾	m ²	50.00
EVA/PE 高分子防水卷材	2.0mm	威盾	m ²	55.00
氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材	1.2mm	威盾	m ²	54.00
氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材	1.5mm	威盾	m ²	59.00
氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材	2.0mm	威盾	m ²	69.00
EPI 柔性防水胶泥	25kg/袋	威盾	kg	12.00
地址:成都市青羊区贝森路西村大院2栋407-2、407-3 电话:028-87381280				生产基地:成都市新都区清流镇钧田村六社 传真:028-87310449

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
堵漏灵	25kg/袋	威盾	kg	12.00
JS 聚合物防水涂料	I 型/II 型/III 型	威盾	kg	18.00/16.00/14.00
丙烯酸防水涂料	I 型 25kg/桶	威盾	kg	20.00
彩色聚氨酯防水涂料	单组分、环保型	威盾	kg	26.00
彩色聚氨酯防水涂料	双组分、环保型	威盾	kg	24.00
道桥用聚合物改性沥青防水涂料	油性/水性 PB-II 型	威盾	kg	28.00/25.00
水泥基渗透结晶型防水材料	20kg/袋	威盾	kg	44.00
聚氯乙烯 PVC 防水卷材非外露型 N 类	1.2mm/1.5mm/2.0mm	威盾	m ²	55.00/63.00/74.00
聚氯乙烯 PVC 防水卷材外露型 N 类	1.2mm/1.5mm/2.0mm	威盾	m ²	65.00/73.00/84.00
聚氯乙烯 PVC 加筋防水卷材	1.5mm/2.0mm	威盾	m ²	88.00/98.00
WEP 可焊接三元乙丙橡胶防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	威盾	m ²	76.00/86.00/96.00
氯化聚乙烯防水卷材 N 类	CPE1.2mm/1.5mm	威盾	m ²	64.00/69.00
氯化聚乙烯防水卷材 L 类	CPE1.8mm/2.0mm	威盾	m ²	77.00/81.00
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	P 类 1.2mm/1.5mm/2.0mm	威盾	m ²	98.00/108.00/128.00
种植屋面用耐根穿刺防水卷材	-25℃ 聚酯胎化学阻根剂	威盾	m ²	118.00
种植屋面用耐根穿刺丙纶	0.7mm/1.0mm	威盾	m ²	65.00/72.00
种植屋面用耐根穿刺丙纶胶粘剂		威盾	kg	65.00
阻燃型聚合物改性沥青防水卷材	B1 级 I PY S S3 10	威盾	m ²	108.00
阻燃型聚合物改性沥青防水卷材	B1 级 I PY S S4 10	威盾	m ²	128.00
阻燃型聚合物改性沥青防水卷材	B2 级 I PY S S3 10	威盾	m ²	98.00
阻燃型聚合物改性沥青防水卷材	B2 级 I PY S S4 10	威盾	m ²	118.00
耐盐碱性聚合物改性沥青防水卷材	PY PE 3/PE4/PE5	威盾	m ²	88.00/98.00/108.00
喷涂聚脲系列	全聚脲	威盾	kg	78.00
喷涂聚脲系列	半聚脲	威盾	kg	69.00
喷涂聚脲系列	底漆	威盾	kg	64.00
喷涂聚脲系列	面漆	威盾	kg	120.00
喷涂聚脲系列	腻子胶	威盾	kg	64.00
防水透气膜	0.35mm/0.45mm	威盾	m ²	45.00/55.00
高分子黑色非沥青自粘胶膜防水卷材	1.2mm/1.5mm	威盾	m ²	98.00/105.00
高分子(HDPE)非沥青自粘胶膜防水卷材	1.2mm/1.5mm	威盾	m ²	118.00/135.00
反应黏型高分子湿铺防水卷材 II 型	单面/双面	威盾	m ²	67.00/68.00
地址: 成都市青羊区贝森路西村大院 2 栋 407-2、407-3		生产基地: 成都市新都区清流镇钧田村六社		
电话: 028-87381280		传真: 028-87310449		

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
SY-818/816 SBS(APP)改性沥青防水卷材	PY I PE PE3	蜀羊防水	m ²	40.00
SY-818/816 SBS(APP)改性沥青防水卷材	PY I PE PE4	蜀羊防水	m ²	44.00
SY-818/816 SBS(APP)改性沥青防水卷材	PY II PE PE3	蜀羊防水	m ²	49.00
SY-818/816 SBS(APP)改性沥青防水卷材	PY II PE PE4	蜀羊防水	m ²	54.00
SY-810 耐根穿刺(SBS)改性沥青防水卷材	化学阻根 SBS II PY PE PE 4	蜀羊防水	m ²	86.00
SY-828 耐根穿刺(TPO)防水卷材	耐根穿刺 TPO 卷材 H 1.50mm	蜀羊防水	m ²	108.00
SY-868 耐根穿刺(PVC)防水卷材	耐根穿刺 PVC 卷材 H 1.50mm	蜀羊防水	m ²	74.00
SEP-3000 高分子自粘胶膜防水卷材	1.2mm	蜀羊防水	m ²	105.00
SEP-3000 高分子自粘胶膜防水卷材	1.5mm	蜀羊防水	m ²	115.00
SEP-2000 交联反应型交叉膜湿铺自粘防水卷材	E 1.5mm	蜀羊防水	m ²	62.00
SEP-2000 交联反应型交叉膜湿铺自粘防水卷材	E 2.0mm	蜀羊防水	m ²	68.00
SY-817 自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5mm	蜀羊防水	m ²	38.00
SY-817 自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2.0mm	蜀羊防水	m ²	48.00
SY-817 自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 2.0mm	蜀羊防水	m ²	52.00
SY-817 自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3.0mm	蜀羊防水	m ²	55.00
SY-817 自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4.0mm	蜀羊防水	m ²	60.00
SY-820 湿铺自粘防水卷材	H 1.5mm	蜀羊防水	m ²	34.00
SY-820 湿铺自粘防水卷材	H 2.0mm	蜀羊防水	m ²	39.00
SY-820 湿铺自粘防水卷材	E 1.5mm	蜀羊防水	m ²	38.00
SY-820 湿铺自粘防水卷材	E 2.0mm	蜀羊防水	m ²	43.00
SY-820 湿铺自粘防水卷材	PY 3.0mm	蜀羊防水	m ²	42.00
SY-812 带自粘层的高分子防水卷材	PE 1.5mm	蜀羊防水	m ²	44.00
SY-812 带自粘层的高分子防水卷材	PE 1.8mm	蜀羊防水	m ²	46.00
SY-812 带自粘层的高分子防水卷材	PE 2.0mm	蜀羊防水	m ²	48.00
SY-878 EVA 防水卷材	1.0mm	蜀羊防水	m ²	32.00
SY-878 EVA 防水卷材	1.2mm	蜀羊防水	m ²	36.00
SY-878 EVA 防水卷材	1.5mm	蜀羊防水	m ²	40.00
SY-858 高分子复合丙/涤纶防水卷材	0.7mm	蜀羊防水	m ²	16.00
SY-858 高分子复合丙/涤纶防水卷材	0.8mm	蜀羊防水	m ²	18.00
SY-858 高分子复合丙/涤纶防水卷材	0.9mm	蜀羊防水	m ²	20.00
SY-858 高分子复合丙/涤纶防水卷材	1.0mm	蜀羊防水	m ²	22.00
地址: 四川省成都市青羊区清江西路 51 号中大·君悦广场 19 楼 生产基地: 四川省崇州市工业集中发展区元通工业点 电话: 400-6528-400				

厂商报价

2021

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
SY-869 聚氯乙烯 PVC 防水卷材	L 1.5mm	蜀羊防水	m ²	38.00
SY-869 聚氯乙烯 PVC 防水卷材	L 2.0mm	蜀羊防水	m ²	54.00
SY-869 聚氯乙烯 PVC 防水卷材	H 1.2mm	蜀羊防水	m ²	34.00
SY-869 聚氯乙烯 PVC 防水卷材	H 1.5mm	蜀羊防水	m ²	38.00
SY-869 聚氯乙烯 PVC 防水卷材	H 2.0mm	蜀羊防水	m ²	44.00
SY-829 热塑性聚烯烃 TPO 防水卷材(增强型)	P I 1.2mm	蜀羊防水	m ²	98.00
SY-829 热塑性聚烯烃 TPO 防水卷材(增强型)	P I 1.5mm	蜀羊防水	m ²	108.00
SY-829 热塑性聚烯烃 TPO 防水卷材(增强型)	P I 2.0mm	蜀羊防水	m ²	128.00
TPO-橡胶自粘(HS 型)	1.2mm	蜀羊防水	m ²	95.00
TPO-橡胶自粘(HS 型)	1.7mm	蜀羊防水	m ²	107.00
TPO-防渗膜/土工衬垫	0.5mm	蜀羊防水	m ²	77.00
TPO-防渗膜/土工衬垫	1.2mm	蜀羊防水	m ²	96.00
CEP-500 丁基自粘密封胶带	1.0mm(10cm×10m)	蜀羊防水	m ²	115.00
SY-836 排水板	8mm	蜀羊防水	m ²	32.00
SY-836 排水板	12mm	蜀羊防水	m ²	35.00
SY-836 排水板	16mm	蜀羊防水	m ²	38.00
SY-836 排水板	20mm	蜀羊防水	m ²	46.00
HEP-2000 非固化橡胶沥青防水涂料	25kg/桶	蜀羊防水	kg	25.50
HEP-3000 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料	25kg/桶	蜀羊防水	kg	25.00
SBS 改性沥青防水涂料	25kg/桶	蜀羊防水	kg	25.00
SBS 改性沥青嵌缝油膏	25kg/桶	蜀羊防水	kg	8.00
SY-918 丙烯酸酯防水涂料	I 型 25kg/桶	蜀羊防水	kg	20.00
SY-916 聚合物水泥(JS)防水涂料	I 型	蜀羊防水	kg	18.00
SY-916 聚合物水泥(JS)防水涂料	II 型	蜀羊防水	kg	16.00
SY-919/920 单/双组分聚氨酯防水涂料	I 型	蜀羊防水	kg	26.00
SY-919/920 单/双组分聚氨酯防水涂料	II 型	蜀羊防水	kg	32.00
HEP-1000 白色单、双组分聚氨酯防水涂料	I 型	蜀羊防水	kg	30.00
HEP-1000 白色单、双组分聚氨酯防水涂料	II 型	蜀羊防水	kg	36.00
SY-928 CCCW 渗透结晶防水涂料	25kg/袋	蜀羊防水	kg	23.00

地址: 四川省成都市青羊区清江西路 51 号中大·君悦广场 19 楼

生产基地: 四川省崇州市工业集中发展区元通工业点 电话: 400-6528-400

材料名称	规格型号	执行标准	单位	价格(元)
FLN-711 耐根穿刺 SBS 改性沥青防水卷材	化学阻根剂 SBS II PY PE PE4	GB/T 35468-2017	m ²	85.00
FLN-712 耐根穿刺 TPO 自粘防水卷材带自粘层	TPO H 1.5mm		m ²	102.00
FLN-713 耐根穿刺 HDPE 自粘胶膜防水卷材	ZJS2 HDPE 1.5mm		m ²	96.00
FLN-714 耐根穿刺聚氯乙烯(PVC)防水卷材	PVC H 1.5mm		m ²	73.00
FLN-715 耐根穿刺 SBS 改性沥青自粘防水卷材	PY II D 4.0mm		m ²	72.00
FLG-212/213 SBS/APP 改性沥青防水卷材	I PY PE 3.0mm	GB18243-2008	m ²	40.00
	I PY PE 4.0mm		m ²	44.00
	II PY PE 3.0mm		m ²	48.00
	II PY PE 4.0mm		m ²	54.00
FLZ-611 自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5mm	B23441-2009	m ²	36.00
	N I PE 2.0mm		m ²	42.00
	N I PET 1.5mm		m ²	36.00
	N I PET 2.0mm		m ²	40.00
	PY I PE 2.0mm		m ²	42.00
	PY I PE 3.0mm		m ²	46.00
	PY I PE 4.0mm		m ²	52.00
	PY II PE 3.0mm		m ²	50.00
	PY II PE 4.0mm		m ²	56.00
FLC-617 预铺/高分子自粘胶膜(TPO)防水卷材	1.2mm	B/T23457-2017	m ²	92.00
FLC-617 预铺/高分子自粘胶膜(TPO)防水卷材	1.5mm		m ²	102.00
FLC-617 预铺/高分子自粘胶膜(TPO)防水卷材	2.0mm		m ²	130.00
FLC-617 预铺/高分子自粘胶膜(HDPE)防水卷材	1.2mm		m ²	83.00
FLC-617 预铺/高分子自粘胶膜(HDPE)防水卷材	1.5mm		m ²	96.00
FLC-617 预铺/高分子自粘胶膜(HDPE)防水卷材	2.0mm		m ²	120.00
FLC-617 预铺/高分子自粘胶膜(EPDM)防水卷材	1.2mm		m ²	90.00
FLC-617 预铺/高分子自粘胶膜(EPDM)防水卷材	1.5mm		m ²	105.00
FLC-617 预铺/高分子自粘胶膜(EPDM)防水卷材	2.0mm		m ²	130.00
FLC-617 预铺防水卷材	PY 4.0mm		m ²	63.00
FLS-613 湿铺高分子防水卷材	H 1.5mm	GB/T35467-2017	m ²	33.00
	H 2.0mm		m ²	39.00
	E 1.5mm		m ²	35.00
	E 2.0mm		m ²	41.00
	PY 3.0mm		m ²	48.00
FLQ-614 快速反应粘高分子强力交叉膜自粘防水卷材	E 1.5mm	GB/T35467-2017	m ²	56.00
FLQ-614 快速反应粘高分子强力交叉膜自粘防水卷材	E 2.0mm		m ²	61.00

材料名称	规格型号	执行标准	单位	价格(元)
FLB-311/312 高分子复合丙/涤纶防水卷材	0.6mm	GB18173.1-2012	m ²	13.00
	0.7mm		m ²	15.00
	0.8mm		m ²	17.00
	0.9mm		m ²	19.00
	1.0mm		m ²	21.00
	1.2mm		m ²	23.00
	1.5mm		m ²	25.00
FLV-314 聚氯乙烯(PVC)防水卷材	H 1.2mm	GB12952-2011	m ²	34.00
	H 1.5mm		m ²	38.00
	H 2.0mm		m ²	43.00
	L 1.2mm		m ²	35.00
	L 1.5mm		m ²	39.00
	L 2.0mm		m ²	47.00
FLP-618 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	P 1.2mm	GB27789-2011	m ²	82.00
	P 1.5mm		m ²	96.00
	P 2.0mm		m ²	110.00
	H 1.2mm		m ²	76.00
	H 1.5mm		m ²	88.00
	H 2.0mm		m ²	102.00
FLP-621 EVA 防水板	1.2mm	GB18173.1-2012	m ²	50.00
	1.5mm		m ²	60.00
	2.0mm		m ²	72.00
FLP-622 HDPE 防水板	1.2mm	GB18173.1-2012	m ²	76.00
	1.5mm		m ²	88.00
	2.0mm		m ²	102.00
FLP-619 非硫化热焊接三元乙丙橡胶防水卷材	1.2mm	GB/T 18173.1-2012	m ²	75.00
	1.5mm		m ²	85.00
	2.0mm		m ²	98.00
FL-路面(自粘)防裂贴	3.0mm	GB18242-2008	m ²	54.00
FL-路面(自粘)防裂贴	4.0mm		m ²	58.00
FL-自粘宝	I 型	Q/FLZZB666-2012	kg	28.00
FL-自粘宝	II 型		kg	25.00
FLD-024 道桥用聚合物改性沥青防水涂料	25kg/桶	JC/T 975-2005	kg	26.00
FLL-018 非固化橡胶沥青防水涂料	25kg/桶	JC/T 2824-2017	kg	21.00
FLU-813 单组分(湿固化)聚氨酯防水涂料	I 型	GB/T19250-2013	kg	24.00
FLU-813 双组分聚氨酯防水涂料	I 型	GB/T19250-2013	kg	22.00
FLX-811 丙烯酸酯防水涂料	I 型	JC/T 864-2008	kg	17.00
FLJ-812 聚合物水泥 JS 防水涂料	I 型	GB/T23445-2009	kg	17.00
FLJ-812 聚合物水泥 JS 防水涂料	II 型		kg	16.00
FLW-814 水泥基渗透结晶防水涂料	25kg/桶	GB18445-2012	kg	22.00
FLR-816 SBS 改性沥青防水涂料	25kg/桶	JC/T 408-2005	kg	25.00
FL-堵漏灵	缓凝/速凝	GB23440-2009	kg	12.00/14.00
公司地址: 成都市青羊区日月大道 1501 号万和中心 1 栋 13 楼 电话: 400-680-2568 传真: 028-87339766		生产基地: 成都大邑沙溪镇方渡开发区 网址: http://www.scfeiling.com		

材料类型	材料名称	品牌	产地	包装规格	价格 (元)
基材辅料	立邦安墙宝质感专用腻子	立邦	成都	25kg	1.8
内墙类	立邦高效防霉内墙面涂	立邦	成都	18L	32
	立邦无机内墙涂料	立邦	成都	18L	125
中涂类 (质感类)	立邦真石漆	立邦	成都	30kg	11
	立邦臻质感易涂花岗石	立邦	成都	18kg	40
	立邦臻质感易涂麻砂石	立邦	成都	18kg	29.8
	立邦臻质感易涂火烧石	立邦	成都	18kg	40
	立邦倍丽岩彩水性花岗石涂料	立邦	成都	18kg	60
面涂类 (弹性类)	立邦外墙通用弹性面涂	立邦	成都	18L	52.2
	立邦无机外墙面涂	立邦	成都	18L	120
地坪漆	立邦无溶剂环氧耐磨地坪面漆	立邦	成都	20kg	74.1
	立邦无溶剂环氧自流平面漆	立邦	成都	24kg	74.8
	立邦无溶剂环氧自流平防静电面漆	立邦	成都	24kg	98.7
	立邦水性聚氨酯自流平砂浆	立邦	成都	20.3kg	51
	立邦无溶剂聚氨酯地坪面漆	立邦	成都	20kg	88.7
节能装饰 一体板	立邦节能装饰一体板岩棉体系	立邦	成都	保温厚度 30mm/仿石/m ²	372.9
		立邦	成都	保温厚度 30mm/氟碳/m ²	330.0
		立邦	成都	保温厚度 50mm/仿石/m ²	413.2
		立邦	成都	保温厚度 50mm/氟碳/m ²	370
	立邦节能装饰一体板 EPS 体系	立邦	成都	保温厚度 30mm/仿石/m ²	282
		立邦	成都	保温厚度 30mm/氟碳/m ²	227.8
	立邦节能装饰一体板单板体系	立邦	成都	单板厚度 8mm/仿石/m ²	231.8
		立邦	成都	单板厚度 8mm/氟碳/m ²	188.1
		立邦	成都	单板厚度 12mm/仿石/m ²	282.2
		立邦	成都	单板厚度 12mm/氟碳/m ²	307.7

说明:由于保温装饰一体板施工工法区别于其他系统,需要专业施工人员,其中:

1.粘锚工艺人工费 90 元/m²;2.干挂工艺人工费 220 元/m²;3.面板厚度除 8、12mm 外其他厚度属于非标产品,单价需要按实时市场价计算。

地址:成都市龙泉驿区成龙大道 600 号 电话:028-84645265 13684084011

厂商报价

2021

材料名称	规格型号	品牌	单位	信息价(元)
PFS-Y 预铺高分子自粘胶膜防水卷材	P 1.2mm	奥星防水	m ²	85.00
PFS-Y 预铺高分子自粘胶膜防水卷材	P 1.5mm	奥星防水	m ²	90.00
PFS-W 反应粘高分子防水卷材	H S 1.5mm	奥星防水	m ²	45.00
PFS-W 反应粘高分子防水卷材	E S 1.5mm	奥星防水	m ²	52.00
PFS-W 反应粘高分子防水卷材	H D 1.5mm	奥星防水	m ²	46.00
PFS-W 反应粘高分子防水卷材	E D 1.5mm	奥星防水	m ²	53.00
PFS-W 反应粘聚酯胎防水卷材	PY D 3.0mm	奥星防水	m ²	45.00
PFS-W 反应粘聚酯胎防水卷材	PY D 4.0mm	奥星防水	m ²	51.00
PFS-JC 反应粘交叉膜防水卷材	H S 1.5mm	奥星防水	m ²	48.00
PFS-JC 反应粘交叉膜防水卷材	E S 1.5mm	奥星防水	m ²	55.00
PFS-AX 反应粘湿铺耐根穿刺防水卷材	E S 1.5mm	奥星防水	m ²	76.00
PFS-AX 反应粘湿铺耐根穿刺防水卷材	PY D 4.0mm	奥星防水	m ²	83.00
SBS 改性沥青防水卷材	I PY PE PE 3.0mm	奥星防水	m ²	38.00
SBS 改性沥青防水卷材	II PY PE PE 3.0mm	奥星防水	m ²	42.00
SBS 改性沥青防水卷材	I PY PE PE 4.0mm	奥星防水	m ²	41.00
SBS 改性沥青防水卷材	II PY PE PE 4.0mm	奥星防水	m ²	46.00
APP 改性沥青防水卷材	I PY PE PE 3.0mm	奥星防水	m ²	38.00
APP 改性沥青防水卷材	II PY PE PE 3.0mm	奥星防水	m ²	42.00
APP 改性沥青防水卷材	I PY PE PE 4.0mm	奥星防水	m ²	41.00
APP 改性沥青防水卷材	II PY PE PE 4.0mm	奥星防水	m ²	46.00
SBS 改性沥青耐根穿刺防水卷材	II PY PE PE 4.0mm	奥星防水	m ²	81.00
AX-HDPE 耐根穿刺防水卷材	JS2 1.2mm	奥星防水	m ²	85.00
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	H 1.2mm	奥星防水	m ²	85.00
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	H 1.5mm	奥星防水	m ²	90.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材	非外露 H 1.2mm	奥星防水	m ²	37.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材	非外露 H 1.5mm	奥星防水	m ²	41.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材	非外露 H 2.0mm	奥星防水	m ²	49.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材	外露 H 1.2mm	奥星防水	m ²	63.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材	外露 H 1.5mm	奥星防水	m ²	76.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材	外露 H 2.0mm	奥星防水	m ²	82.00
EVA 高分子防水卷材	1.2mm	奥星防水	m ²	40.00
EVA 高分子防水卷材	1.5mm	奥星防水	m ²	45.00
EVA 高分子防水卷材	2.0mm	奥星防水	m ²	50.00

备注: 厂商报价所包含的内容,以厂商的解释为准。

地址: 四川省成都市龙潭总部经济城华泰路 99 号万德大厦 C 座 19 楼

电话: 028-83500999

传真: 028-83262899

生产基地: 成都高新区清风

网址: www.pfs.cn

材料名称	规格型号	品牌	单位	信息价(元)
PFS-PU 单组分聚氨酯防水涂料	I, 5kg/桶	奥星防水	kg	25.00
PFS-PU 单组分聚氨酯防水涂料	I, 25kg/桶	奥星防水	kg	25.00
PFS-JS 聚合物水泥防水涂料	I, 20kg/桶	奥星防水	kg	18.00
PFS-JS 聚合物水泥防水涂料	I, 70kg/桶	奥星防水	kg	17.50
PFS-JS 聚合物水泥防水涂料	II, 20kg/桶	奥星防水	kg	16.00
PFS-JS 聚合物水泥防水涂料	II, 70kg/桶	奥星防水	kg	16.00
PFS-JS 聚合物水泥防水涂料	III, 20kg/桶	奥星防水	kg	12.00
PFS-JS 聚合物水泥防水涂料	III, 70kg/桶	奥星防水	kg	12.00
PFS-A 密封固化剂	25kg/桶	奥星防水	kg	18.00
PFS-B 丙烯酸酯防水涂料	D, 25kg/桶	奥星防水	kg	10.00
PFS-B 丙烯酸酯防水涂料	M, 25kg/桶	奥星防水	kg	12.00
PFS-C 水泥基渗透结晶型防水涂料	25kg/袋	奥星防水	kg	16.00
PFS-D 一刷灵防水涂料	(4×5 kg/袋)/箱	奥星防水	箱	75.00
PFS-EM 金属屋面高弹耐候防水涂料	P, 25kg/桶	奥星防水	kg	19.00
PFS-EM 金属屋面高弹耐候防水涂料	R, 25kg/桶	奥星防水	kg	26.00
PFS-F 非固化橡胶沥青防水涂料	25kg/桶	奥星防水	kg	16.00
PFS-G 管道处理剂	D, 18kg/桶	奥星防水	kg	13.50
PFS-G 管道处理剂	M, 18kg/桶	奥星防水	kg	16.50
PFS-H 环氧补强灌浆剂	20kg/桶	奥星防水	kg	36.00
PFS-J 基层处理剂	25kg/桶	奥星防水	kg	19.00
PFS-L 水乳型沥青防水涂料	L, 20kg/桶	奥星防水	kg	17.00
PFS-L 水乳型沥青防水涂料	H, 20kg/桶	奥星防水	kg	13.00
PFS-M 节点密封膏	20kg/桶	奥星防水	kg	18.00
PFS-MF 锚杆橡胶密封膏	18kg/桶	奥星防水	kg	19.50
PFS-MA 变形缝嵌缝膏	32kg/桶	奥星防水	kg	21.50
PFS-N 优内防涂料	10kg/桶	奥星防水	kg	23.00
PFS-O 外墙驱水剂	0.5kg/瓶	奥星防水	瓶	40.00
PFS-RA 道桥用聚合物改性沥青防水涂料	20kg/桶	奥星防水	kg	18.00
PFS-RP 道桥用高分子防水涂料	25kg/桶	奥星防水	kg	30.00
PFS-S 外墙防水液	5kg/桶	奥星防水	kg	35.00
PFS-STA 高分子自粘胶带单面型	1.2mm	奥星防水	m	18.00
PFS-STB 高分子自粘胶带双面型	1.2mm	奥星防水	m	20.00
PFS-T 防水密封胶	0.5kg/筒	奥星防水	筒	60.00

备注: 厂商报价所包含的内容, 以厂商的解释为准。

地址: 四川省成都市龙潭总部经济城华泰路 99 号万德大厦 C 座 19 楼
电话: 028-83500999 传真: 028-83262899

生产基地: 成都高新区清凤
网址: www.pfs.cn

厂商报价

2021

材料名称	品牌	规格型号	单位	单价(元)	产地
铝单板	金言	1.5mm 按图纸定制加工	m ²	460.00	成都
铝单板	金言	2.0mm 按图纸定制加工	m ²	580.00	成都
铝单板	金言	2.5mm 按图纸定制加工	m ²	720.00	成都
铝单板	金言	3.0mm 按图纸定制加工	m ²	880.00	成都
幕墙用铝塑复合板	金言	1220×长度×4mm	m ²	350.00	成都
普通装饰用铝塑复合板	金言	1220×长度×4mm	m ²	300.00	成都
普通装饰用铝塑复合板	金言	1220×长度×3mm	m ²	220.00	成都
普通防火铝塑复合板	金言	1220×长度×4mm/3mm	m ²	450.00	成都
A2 级防火铝复合板	金言	1220×长度×4mm	m ²	550.00	成都
B1 级防火铝塑复合板	金言	1220×长度×4mm	m ²	460.00	成都
金属保温板一体	金言	按图纸定制加工	m ²	880.00	成都
铝质瓦楞板	金言	按图纸定制加工	m ²	860.00	成都
铝质蜂窝板	金言	按图纸定制加工	m ²	820.00	成都
铝条形天花板	金言	按图纸定制加工	m ²	380.00	成都
U 型方通、垂片	金言	看面 30×高(40~100)	m ²	260.00	成都
U 型方通、垂片	金言	看面 40×高(50~100)	m ²	360.00	成都
U 型方通、垂片	金言	看面 50×高(60~120)	m ²	380.00	成都
铝天花板	金言	1.0mm 按图纸定制加工	m ²	360.00	成都
铝天花板	金言	1.5mm 按图纸定制加工	m ²	420.00	成都
铝天花板	金言	2.0mm 按图纸定制加工	m ²	480.00	成都
厂家地址:成都市青白江祥福镇金芙蓉大道 88 号 电话:028-83222222 83623333					

材料名称	规格型号	产地	单位	价格(元)
普通砌筑砂浆(干混)	DM M5	四川蓝筹	t	356
普通砌筑砂浆(干混)	DM M10	四川蓝筹	t	373
普通抹灰砂浆(干混)	DP M5	四川蓝筹	t	381
普通抹灰砂浆(干混)	DP M10	四川蓝筹	t	402
普通抹灰砂浆(干混)	DP M15	四川蓝筹	t	427
普通地面砂浆(干混)	DS M15	四川蓝筹	t	390
普通地面砂浆(干混)	DS M20	四川蓝筹	t	404
普通地面砂浆(干混)	DS M25	四川蓝筹	t	421
普通砌筑砂浆(湿拌)	WM M5	四川蓝筹	m ³	472
普通砌筑砂浆(湿拌)	WM M10	四川蓝筹	m ³	483
普通抹灰砂浆(湿拌)	WP M5	四川蓝筹	m ³	493
普通抹灰砂浆(湿拌)	WP M10	四川蓝筹	m ³	504
普通抹灰砂浆(湿拌)	WP M15	四川蓝筹	m ³	516
普通地面砂浆(湿拌)	WS M15	四川蓝筹	m ³	504
普通地面砂浆(湿拌)	WS M20	四川蓝筹	m ³	526
普通地面砂浆(湿拌)	WS M25	四川蓝筹	m ³	552
抗裂砂浆	DBI	四川蓝筹	t	950
瓷砖粘接砂浆	DTA	四川蓝筹	t	950
界面剂	DIT	四川蓝筹	t	950
薄层砌筑砂浆(适用于加气混凝土砌块等)		四川蓝筹	t	600
薄层抹灰砂浆(适用于加气混凝土砌块等)		四川蓝筹	t	600
干混砂浆灌浆料(地铁专用灌浆料)		四川蓝筹	t	400
湿喷料		四川蓝筹	m ³	540
干喷料		四川蓝筹	t	350

地址:四川省成都市天府新区邛崃产业园区横一路十号

电话:028-88753355 13880188152 15928772575

备注:普通干混砂浆含运费、税金、储罐使用费;普通湿拌砂浆含运费、税金。

 网址: <http://www.lejc2008.com>

传真:028-88751632

编者说明:

- 1.条板长度可在 2400~3300mm 之间调整。
- 2.200mm 厚墙板为(90+20+90)mm 双板组装。
- 3.此单价不含税。

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
改性石膏轻质实心装配式隔墙板	SSS 型 3300×600×90	善行绿建建材	m ²	138
改性石膏轻质实心装配式隔墙板	SSS 型 3300×600×120	善行绿建建材	m ²	158
改性石膏轻质实心装配式隔墙板	SSS 型 3300×600×200	善行绿建建材	m ²	276
改性石膏轻质小孔空心装配式隔墙板	SSXK 型 3300×600×90	善行绿建建材	m ²	135
改性石膏轻质小孔空心装配式隔墙板	SSXK 型 3300×600×120	善行绿建建材	m ²	155
改性石膏轻质小孔空心装配式隔墙板	SSXK 型 3300×600×200	善行绿建建材	m ²	270
改性石膏轻质实心防潮装配式隔墙板	SSF 型 3300×600×90	善行绿建建材	m ²	175
改性石膏轻质实心防潮装配式隔墙板	SSF 型 3300×600×120	善行绿建建材	m ²	198
改性石膏轻质实心防潮装配式隔墙板	SSF 型 3300×600×200	善行绿建建材	m ²	350
改性石膏轻质实心防火装配式隔墙板	SSF 型 3300×600×200	善行绿建建材	m ²	348
改性石膏轻质实心隔音装配式隔墙板	SSG 型 3300×600×200	善行绿建建材	m ²	348
专用黏结石膏	普通	善行绿建建材	t	2560
专用黏结石膏	标准	善行绿建建材	t	2640
专用黏结石膏	高强	善行绿建建材	t	2680
生产地址:成都市金堂县石子岭路 99 号(金堂工业园区内) 电话:13980673793			网址: http://www.sxljwalls.com	

材料名称	规格型号	品牌	单位	信息价(元)	执行标准
GH-弹性体(SBS)改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3/4	桂湖	m ²	38.50/42.50	GB 18242—2008
GH-弹性体(SBS)改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3/4	桂湖	m ²	47.50/52.50	
GH-塑性体(APP)改性沥青防水卷材	APP I PY PE PE 3/4	桂湖	m ²	38.00/42.00	GB 18243—2008
GH-塑性体(APP)改性沥青防水卷材	APP II PY PE PE 3/4	桂湖	m ²	47.00/52.00	
PRS-C 种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺 SBS II PY PE PE 4	桂湖	m ²	85.00	GB/T 35468—2017
道桥用改性沥青防水卷材	R APP II PE 3.5	桂湖	m ²	42.00	JC/T 974—2005
GH-自粘聚合物改性沥青防水卷材 N 类	N I PE 1.5/2.0	桂湖	m ²	30.00/34.00	GB 23441—2009 N 类
GH-自粘聚合物改性沥青防水卷材 N 类	N I PET 1.5	桂湖	m ²	30.50	
GH-自粘聚合物改性沥青防水卷材 N 类	N II PE 1.5/2.0	桂湖	m ²	35.00/39.00	
GH-自粘聚合物改性沥青防水卷材 N 类	N II PET 1.5	桂湖	m ²	35.50	
GH-自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY 类	PY I PE 3.0/4.0	桂湖	m ²	42.00/49.00	GB 23441—2009 PY 类
GH-自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY 类	PY II PE 3.0/4.0	桂湖	m ²	47.00/54.00	
CGP 强粘高分子防水卷材	H S(D) 1.5/2.0	桂湖	m ²	58.00/62.00	GB/T 35467—2017
CGP 强粘高分子防水卷材	E S(D) 1.5/2.0	桂湖	m ²	64.00/68.00	
CGP 强粘高分子防水卷材	PY S(D) 3.0	桂湖	m ²	72.00	
CGP 强粘高分子耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺 E S 1.5	桂湖	m ²	94.00	
高分子反应粘(湿铺)防水卷材	H S(D) 1.5/2.0	桂湖	m ²	45.00/49.00	GB/T 35467—2017
高分子反应粘(湿铺)防水卷材	E S(D) 1.5/2.0	桂湖	m ²	49.00/53.00	
GH-聚氯乙烯(PVC)防水卷材	H 1.2/1.5	桂湖	m ²	29.00/33.00	GB 12952—2011
GH-EVA 高分子卷材	FS2 1.5	桂湖	m ²	24.00	GB 18173.1—2012
GH-HDPE 自粘胶膜高分子防水卷材	1.2mm	桂湖	m ²	69.00	GB/T 23457—2017
道桥用防水涂料	PB L I /PB L II	桂湖	kg	14.00/16.00	JC/T 975—2005
GH-PU 单组分环保型聚氨酯防水涂料	I 型/II 型	桂湖	kg	24/26.5	GB/T 19250—2013
GH-PU 非焦油双组分聚氨酯防水涂料	I 型/II 型	桂湖	kg	22/24.5	GB/T 19250—2013
丙烯酸防水涂料	25/50/5(kg/桶)	桂湖	kg	13.00/12.00/14.00	JC/T 864—2008
GH-水泥基渗透结晶型防水涂料	CCCW-C	桂湖	kg	17.00	GB 18445—2012
GH-聚合物水泥防水涂料	I 型/II 型	桂湖	kg	16.00/14.00	GB/T 23445—2009
GH-强粘宝	通用型/渗透型	桂湖	kg	26.00/24.00	GB/T 23445—2009
CGP 强粘胶	20kg/桶 I 型 铁桶包装	桂湖	kg	18.00	Q/SCXGHFS001—2016
GH-非固化橡胶沥青防水涂料	20kg/桶	桂湖	kg	20.00	JC/T 2428—2017
水乳型沥青防水涂料	L	桂湖	kg	11	JC/T 408—2005
公司地址:成都市新都区蓉都大道华都九龙广场4栋16楼 电话:400-028-8318				生产基地:四川省什邡市经济开发区(北区)友谊路9号 网 址:www.cdghfs.cn	

材料名称	型号规格	品牌	单位	价格(元)
(SBS/APP) 改性沥青防水卷材	I PY PE PE 3/4 10	世纪洪雨	m ²	42.00/46.00
(SBS/APP) 改性沥青防水卷材	II PY PE PE 3/4 10	世纪洪雨	m ²	46.00/50.00
(SBS/APP) 改性沥青防水卷材	I PY M PE 3/4 10	世纪洪雨	m ²	45.00/49.00
(SBS/APP) 改性沥青防水卷材	II PY M PE 3/4 10	世纪洪雨	m ²	49.00/51.00
(SBS/APP) 改性沥青防水卷材	II PY S PE 3/4 10	世纪洪雨	m ²	49.00/51.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5/2.0	世纪洪雨	m ²	38.00/43.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5/2.0	世纪洪雨	m ²	35.00/40.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3/4 10	世纪洪雨	m ²	48.00/54.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY II PE 3/4 10	世纪洪雨	m ²	52.00/60.00
高分子聚乙烯丙纶复合防水卷材	FS2-87.0m×1.15m×0.7mm	世纪洪雨	m ²	16.00
自粘交叉膜防水卷材	E S 1.5/2.0	世纪洪雨	m ²	50.00/54.00
自粘交叉膜防水卷材	E D 1.5/2.0	世纪洪雨	m ²	54.00/58.00
湿铺高强自粘防水卷材	H S 1.5/2.0	世纪洪雨	m ²	40.00/44.00
湿铺高强自粘防水卷材	H D 1.5/2.0	世纪洪雨	m ²	45.00/50.00
湿铺防水卷材	PY S 3/4 10	世纪洪雨	m ²	46.00/50.00
HDPE 高分子自粘胶膜防水卷材	P 1.2/1.5-40	世纪洪雨	m ²	90.00/100.00
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	P 类 1.2mm/1.5mm	世纪洪雨	m ²	105.00/115.00
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	自粘类 1.2mm/1.5mm	世纪洪雨	m ²	110.00/120.00
SBS 改性沥青复合铜胎基耐根穿刺防水卷材	SBS Cu-PY PE PE 4 10	世纪洪雨	m ²	142.00
SBS 改性沥青化学阻根耐根穿刺防水卷材	SBS II PY PE PE4 10	世纪洪雨	m ²	82.00
非固化橡胶沥青防水涂料	20kg/桶	世纪洪雨	kg	24.00
单组分聚氨酯防水涂料	S I N B	世纪洪雨	kg	28.00
聚合物水泥(JS)防水涂料	JS- I / II	世纪洪雨	kg	16.00/18.00
丙烯酸防水涂料	HTB-200	世纪洪雨	kg	25.00
SQS 喷涂速凝沥青防水涂料	SQS-100	世纪洪雨	kg	32.00
SQS 喷涂速凝沥青防水涂料	SQS-100W	世纪洪雨	kg	36.00
道桥专用防水涂料	HTG-180	世纪洪雨	kg	32.00
高聚物改性沥青防水涂料	L 型	世纪洪雨	kg	26.00
沥青基防水卷材用基层处理剂	W 型	世纪洪雨	kg	12.00
水性聚氨酯防水涂料	I 型	世纪洪雨	kg	16.00
水泥基渗透结晶型防水涂料	I 型	世纪洪雨	kg	24.00

总部:北京市亦庄经济技术开发区经海三路 109 号院 5 号楼

生产基地:山东省德州市乐陵市循环经济技术示范园四支路北侧

西南办事处:成都市武侯区天府大道中段 177 号天鹅湖花园 23 栋 2 单元 1402 室

客服:400-669-0770

电话:010-63701696/010-63701697(传真)

材料名称	规格型号	品牌	单位	成都市价格(元)	备 注
水性 EAU 丙烯酸彩色路面	1~2mm 厚高防滑亮彩普通型	瑞恩弗	m ²	200	GB/T 22374—2018 JT/T 712—2008
	1~2mm 厚高防滑亮彩重载Ⅰ型	瑞恩弗	m ²	240	
	3~5mm 厚高防滑亮彩重载Ⅱ型	瑞恩弗	m ²	280	
	2mm 厚高防盲道、高防透水砖	瑞恩弗	m ²	200	
水性 EAU 丙烯酸健身步道	8mm 厚多彩高环保高弹层(按颜色)	瑞恩弗	m ²	200	GB 36246—2018 T/SHHJ000003—2018
水性 EAU 丙烯酸标线	1mm 厚白色/蓝色/绿色/黄色	瑞恩弗	m ²	85	JT/T 712—2008 GB/T 22374—2008
水性 EAU 丙烯酸炫彩透水砼路面(天然彩色石子)	≥15mm 厚 2~4mm 粒径浅灰色天然彩色石子	瑞恩弗	m ²	315	GB/T 22374—2018 JT/T 712—2008
	≥15mm 厚 2~4mm 粒径深绿色天然彩色石子	瑞恩弗	m ²	280	
	≥15mm 厚 2~4mm 粒径淡绿色天然彩色石子	瑞恩弗	m ²	330	
	≥15mm 厚 2~4mm 粒径红色天然彩色石子	瑞恩弗	m ²	285	
	≥15mm 厚 2~4mm 粒径黄色天然彩色石子	瑞恩弗	m ²	315	
水性 EAU 丙烯酸炫彩透水砼路面(陶粒胶粘石)	≥15mm 厚 1~3mm 粒径红色烧结骨料	瑞恩弗	m ²	295	GB/T 22374—2018
	≥15mm 厚 1~3mm 粒径绿色烧结骨料	瑞恩弗	m ²	350	
	≥15mm 厚 1~3mm 粒径蓝色烧结骨料	瑞恩弗	m ²	415	
13mm 厚水性 EAU 丙烯酸高环保渗水型跑道	10mm 厚水性 EAU 弹性底层+3mm 厚水性 EAU 高弹面层	瑞恩弗	m ²	305	GB 36246—2018 T/SHHJ000003—2018
13mm 厚水性 EAU 丙烯酸高环保复合型跑道	10mm 厚水性 EAU 弹性底层+水性 EAU 封闭层+3mm 厚水性 EAU 高弹面层	瑞恩弗	m ²	365	GB 36246—2018 T/SHHJ000003—2018
9mm 厚水性 EAU 丙烯酸高环保高弹球场	9mm 厚水性 EAU 高弹层	瑞恩弗	m ²	240	GB 36246—2018 T/SHHJ000003—2018
水性 EAU 丙烯酸高环保活动场地	≥10mm 厚水性 EAU 高弹层(颜色)	瑞恩弗	m ²	260	GB 36246—2018 T/SHHJ000003—2018
水性 EAU 高环保人造草(高端)	50mm-S 型运动草(四季青) 16.5-5/8-8000-10500-三层底布	瑞恩弗	m ²	265	GB 36246—2018 T/SHHJ000003—2018
	50mm S 型运动草(四季青) 16.5-5/8-12000-10500-三层底布	瑞恩弗	m ²	290	
	28mm S 型免充砂(免填充) 20-3/8-17000-21000-二层底布	瑞恩弗	m ²	240	
	40mm Magic F(非填充) 20-3/8-13000-21000-二层底布	瑞恩弗	m ²	240	
高环保人造草(低端)	25mm 8501D#(免填充) 16-3/8-8100-16800-一层底布	瑞恩弗	m ²	120	GB 36246—2018 T/SHHJ000003—2018
	25mm 8816#(免填充) 16-3/8-7800-16800-二层底布	瑞恩弗	m ²	130	
地址:成都市科园二路 10 号航利中心 3 栋 1 单元 10 楼				电话:028-87026099	

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)	执行标准
KS-911C 非焦油双组分聚氨酯防水涂料(石墨烯)	I	科顺	kg	22.50	GB/T 19250—2013
KS-929C 威固单组分聚氨酯防水涂料(石墨烯)	I	科顺	kg	23.00	GB/T 19250—2013
KS-101 盾固 101 水泥基渗透结晶型防水材料	C	科顺	kg	24.00	GB 18445—2012
KS-901B 好涂壁柔性聚合物水泥防水胶	II	科顺	kg	22.00	GB/T 23445—2009
KS-988A JS 高聚物水泥弹性防水涂料	I / II	科顺	kg	18.50/18.00	GB/T 23445—2009
KS-520 蠕变型橡胶沥青防水涂料	/	科顺	kg	15.50	JC/T 2428—2017
KS-550 路桥专用水性沥青基防水涂料	I / II	科顺	kg	21.00/36.00	JC/T 975—2005
KS-580 高聚物改性沥青防水涂料	/	科顺	kg	20.00	JC/T 408—2005
SBS(APP)改性沥青防水卷材(黑膜)	3.0mm/4.0mm I	科顺	m ²	55.00/60.00	GB 18242—2008
	3.0mm/4.0mm II	科顺	m ²	60.00/65.00	GB 18243—2008
APF-500 自粘聚合物改性沥青防水卷材(单面/双面)	3.0mm/4.0mm I	科顺	m ²	47.00/52.00	GB 23441—2009
	3.0mm/4.0mm II	科顺	m ²	49.00/55.00	
APF-405P 自粘聚合物改性沥青防水卷材(单面铝箔)	1.5mm I / 2.0mm II	科顺	m ²	32.50/40.00	GB 23441—2009
APF-405W 高分子湿铺防水卷材(单面)	1.5mm H 类	科顺	m ²	34.00	GB/T 35467—2017
	2.0mm H 类	科顺	m ²	41.50	
APF-2000W 压敏反应型高分子湿铺防水卷材(双面)	1.5mm/2.0mm H 类	科顺	m ²	35.00/42.00	GB/T 35467—2017
APF-3000W 压敏反应型高分子湿铺防水卷材 (强力交叉莫,单面/双面)	1.5mm/2.0mm H 类	科顺	m ²	41.50/48.00	GB/T 35467—2017
	1.5mm/2.0mm E 类	科顺	m ²	44.50/49.00	GB/T 35467—2017
APF-600W 湿铺防水卷材(单面/双面)	3.0mm PY	科顺	m ²	49.00	GB/T 35467—2017
APF-C 预铺式高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青)	1.2mm/1.5mm	科顺	m ²	78.50/87.50	GB/T 23457—2017
CKS 高聚物改性沥青耐根穿刺防水卷材	4.0mm 化学阻根 PY/复合铜胎	科顺	m ²	83.00/162.00	GB 18242—2008
APF-800 自粘耐根穿刺防水卷材	4.0mm II	科顺	m ²	86.00	GB 23441—2009
PVC 耐根穿刺防水卷材	1.2mm H 非外露	科顺	m ²	80.00	GB 12952—2011
热塑性聚烯烃类(TPO)耐根穿刺防水卷材	1.5mm P	科顺	m ²	106.00	GB 27789—2011
APF-D200 丁基自粘高分子防水卷材(HDPE)	1.2mm(片材 0.8)	科顺	m ²	64.00	Q/SDKS 082—2018
	1.5mm(片材 1.1)	科顺	m ²	72.50	
	2.0mm(片材 1.6)	科顺	m ²	86.50	
APF-D100 丁基自粘高分子防水卷材(TPO)	1.2mm(片材 0.8)	科顺	m ²	78.50	Q/SDKS 083—2018
	1.5mm(片材 1.1)	科顺	m ²	87.50	
APF-D400 丁基自粘高分子防水卷材(强力交叉膜)	1.2mm/1.5mm/2.0mm	科顺	m ²	68.50/76.50 /98.50	GB/T 35467—2017
APF-5000 非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材 (单/双面)	1.5mm/2.0mm E 类	科顺	m ²	60.50/65.50	GB/T 35467—2017
APF-D110 预铺式丁基自粘高分子防水卷材(TPO)	1.2mm(片材 0.8)	科顺	m ²	78.50	Q/SDKS 083—2018
	1.5mm(片材 1.1)	科顺	m ²	87.50	
APF-D210 预铺式丁基自粘高分子防水卷材(HDPE)	1.2mm(片材 0.8)	科顺	m ²	64.50	Q/SDKS 082—2018
	1.5mm(片材 1.1)	科顺	m ²	72.50	
APF-E330 三元乙丙橡胶防水卷材(均质)	1.2mm/1.5mm	科顺	m ²	58.00/68.00	GB/T 18173.1—2012
APF-E321 三元乙丙橡胶单面复合防水卷材(单面覆布)	1.2mm/1.5mm	科顺	m ²	68.00/76.00	GB/T 18173.1—2012
APF-E322 三元乙丙橡胶双面复合防水卷材(双面覆布)	1.2mm/1.5mm	科顺	m ²	70.00/80.00	GB/T 18173.1—2012
APF-E310 预铺式三元乙丙橡胶丁基自粘防水卷材(带砂)	1.5mm	科顺	m ²	90.00	GB/T 23457—2017
APF-E311 三元乙丙橡胶丁基自粘防水卷材(丁基自粘胶层)	1.5mm/2.0mm	科顺	m ²	86.00/96.00	GB/T 18173.1—2012
APF-6000 压敏反应型自粘高分子耐根穿刺防水卷材 (单面(S)/湿铺)	1.5mm E 类	科顺	m ²	63.00	Q/SDKS 069—2020
聚氯乙烯(PVC)防水卷材	1.5mm H 类 非外露	科顺	m ²	56.00	GB 12952—2011
	1.2mm L 类 非外露	科顺	m ²	54.00	
	1.2mm/1.5mm L 类 外露	科顺	m ²	62.00/72.00	
	1.2mm P 类 外漏	科顺	m ²	64.00	
奇封排水保护板(HDPE)	0808(白色)覆布	科顺	m ²	52.00	JC/T 2112—2012
	0812(白色)覆布	科顺	m ²	56.00	
	1012(白色)覆布	科顺	m ²	63.00	
	1014(白色)覆布	科顺	m ²	72.00	
	1220(白色)覆布	科顺	m ²	76.00	
公司地址:成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心 1 号楼 702 联系方式:028-61032244					

厂商报价

2021

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)	执行标准
铝单板	1.5 按图纸加工	乐卡丹 新望	m ²	420	GB/T 23443—2009
铝单板	2.0 按图纸加工	乐卡丹 新望	m ²	445	GB/T 23443—2009
铝单板	2.5 按图纸加工	乐卡丹 新望	m ²	586	GB/T 23443—2009
铝单板	3.0 按图纸加工	乐卡丹 新望	m ²	685	GB/T 23443—2009
蜂窝板	按图纸加工	乐卡丹 新望	m ²	625	GB/T 23443—2009
保温板	按图纸加工	乐卡丹 新望	m ²	628	GB/T 23443—2009
铝质瓦楞板	按图纸加工	乐卡丹 新望	m ²	628	GB/T 23443—2009
方形天花板	300×300	乐卡丹 新望	m ²	105	GB/T 23443—2009
方形天花板	300×600	乐卡丹 新望	m ²	115	GB/T 23443—2009
方形天花板	300×1200	乐卡丹 新望	m ²	135	GB/T 23443—2009
方形天花板	600×600	乐卡丹 新望	m ²	115	GB/T 23443—2009
方形天花板	600×1200	乐卡丹 新望	m ²	135	GB/T 23443—2009
条形天花板	C100	乐卡丹 新望	m ²	105	GB/T 23443—2009
条形天花板	C200	乐卡丹 新望	m ²	125	GB/T 23443—2009
条形天花板	C300	乐卡丹 新望	m ²	145	GB/T 23443—2009
格栅	饰面 10×高(40、45、50)	乐卡丹 新望	m ²	135	GB/T 23443—2009
格栅	饰面 15×高(40、45、50、75)	乐卡丹 新望	m ²	155	GB/T 23443—2009
格栅	饰面 20×高(40、45、50、75)	乐卡丹 新望	m ²	155	GB/T 23443—2009
U 型挂片	饰面 30×高(40~100)	乐卡丹 新望	m ²	280	GB/T 23443—2009
U 型挂片	饰面 40×高(50~100)	乐卡丹 新望	m ²	280	GB/T 23443—2009
U 型挂片	饰面 50×高(60~100)	乐卡丹 新望	m ²	280	GB/T 23443—2009
电话:13808218618 18581867268 028-83182533 028-83188400 地址:成都市金牛区福源路3号华润峰尚 531-534					

厂商报价

2021

产品名称	规格	品牌	单位	价格(不含税) (元)
仿石铺装砖	300×600×80(多种花纹)	成都建工预筑科技	m ²	191.15
仿石铺装砖	600×600×80	成都建工预筑科技	m ²	191.15
仿石铺装砖	600×900×80	成都建工预筑科技	m ²	191.15
仿石铺装砖	600×1200×80(多种花纹)	成都建工预筑科技	m ²	203.54
路缘石	1000×300×350(倒角 R = 50mm)	成都建工预筑科技	m	225.66
路缘石	1000×150×350(倒角 20×20mm)	成都建工预筑科技	m	159.29
路缘石	1000×150×500(倒角 20×20mm)	成都建工预筑科技	m	172.57
路缘石	R3.5m、R6m、R8m、R10m 等 规格弧形及无障碍路缘石	成都建工预筑科技	m	185.84
路缘石	100×100×90	成都建工预筑科技	m ²	265.49
排水沟槽	300×600×50(多种花纹)	成都建工预筑科技	个	77.88
排水沟槽	1200×300×350	成都建工预筑科技	个	166.37
生产基地:都江堰市拉法基大道西 200 米 电话:+86-28-83333957 陈经理:18160016106 备注:我公司铺装产品可根据客户需求对尺寸、颜色、质感、纹理及强度等级进行调整。				

拟刊登材料的报价表

申报单位:湖北正康天然沥青科技有限公司
联系人:葛章顺 电话:13437188869

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)	备注
圆孔地板(22.5mm 厚)	UH02	超越木	米	181.42	2.44m/根
圆孔地板(28mm 厚)	UH19	超越木	米	263.72	2.44m/根
圆孔地板(38mm 厚)	UH21	超越木	米	369.91	4.88m/根
实心地板	US01	超越木	米	239.82	2.44m/根
工程圆孔地板	PH02	超越木	米	133.63	2.44m/根
实心楼梯踏板	US33	超越木	米	264.60	2.44m/根
封边板	US06	超越木	米	189.38	2.44m/根
实心墙板	US31	超越木	米	153.10	3.00m/根
空心墙板	UH46	超越木	米	198.23	3.00m/根
装饰中空方条	UH17	超越木	米	113.27	4.00m/根
装饰中空方条	UH25	超越木	米	179.65	4.00m/根
方块地板	MSP-QD-ZX	超越木	箱	681.42	300×300mm, 10 块/箱
定制花箱	1200×400×800mm	超越木	个	11274.34	—
地板 Mini 系列金属活动卡件	MG-1A-04-J-B	超越木	盒	468.14	250Pcs/盒
地板 Mini 系列金属起边卡件	MG-3-04-J-B	超越木	盒	362.83	250Pcs/盒
地板 T 系列固定卡件	TC-10-04-J-B	超越木	盒	459.29	250Pcs/盒
地板 T 系列活动卡件	TC-2-J-B	超越木	盒	156.64	250Pcs/盒
墙板用卡件	AW08-WO-B	超越木	盒	305.31	250Pcs/盒
封边盖(单价为每包,24pcs/包)	EC-UH17-S-24	超越木	盒	76.11	24Pcs/包
封边盖(单价为每包,10pcs/包)	EC-UH25-S-10	超越木	盒	45.13	10Pcs/包
CAN636 栏杆扶手套装	MSP-636RK-ALU-ZX+ CAN-636PK-ZX	超越木	套	2991.15	含扶手、扶手龙骨、 底衬、配件等
CAN636 栏杆柱子	MSP-636PK-ZX	超越木	套	946.02	含立柱×1、底衬×1、 帽子×1
地址:深圳市福田区深南大道 3039 号国际文化大厦 2005 室 座机:0755-8860 6557				四川省区域联系人:吴晓东 13980974693 网址:www.newtechwood.com	

材料名称	规格型号 (mm)	品牌	单位	价格 (元)
ECP 装配式高强板 (平面板)	HL-WP30-Ⅱ /Ⅲ 2000×590×30	华磷	元/m ²	165/252
ECP 装配式高强板 (平面板)	HL-WP40-Ⅱ 3000×590×40	华磷	元/m ²	216
ECP 装配式高强板 (平面板)	HL-WP50-Ⅱ 4000×995 (712.5)×50	华磷	元/m ²	273
ECP 装配式高强板 (平面板)	HL-WP60-Ⅰ /Ⅱ 5000×590 (790/890)×60	华磷	元/m ²	285/330
ECP 装配式高强板 (平面板)	HL-WP75-Ⅱ 5000×590×75	华磷	元/m ²	385
ECP 装配式高强板 (平面板)	HL-WP80-Ⅱ 5000×590×80	华磷	元/m ²	402
ECP 装配式高强板 (平面板)	HL-WP90-Ⅱ 5000×590 (600)×90	华磷	元/m ²	425
ECP 装配式高强板 (平面板)	HL-WP100-Ⅱ 5000×600 (890)×100	华磷	元/m ²	450
ECP 装配式高强板 (平面板)	HL-WP120-Ⅱ 5000×600×120	华磷	元/m ²	480
ECP 装配式高强板 (平面板)	HL-WP140-Ⅱ 5000×590×140	华磷	元/m ²	520
ECP 装配式自保温一体板	HL-WZ200-Ⅱ 5000×590×200	华磷	元/m ²	635
ECP 装配式自保温单元大板	HL-WZ200-Ⅲ 5000×(1200~3000)×200	华磷	元/m ²	856
ECP 装配式高强板 (造型板)	HL-WB25-Ⅱ 1200×600×25	华磷	元/m ²	176
ECP 装配式高强板 (造型板)	HL-WB50-Ⅱ 4000×590×50	华磷	元/m ²	305
ECP 装配式高强板 (造型板)	HL-WB75-Ⅰ /Ⅱ 5000×590×75 (多种造型)	华磷	元/m ²	370/425
ECP 绿茵板系统	HL-WG-Ⅱ 5000×590×136 (配种植槽/滴灌/控制)	华磷	元/m ²	1975
ECP 装配式内墙板	HL-ND60-ⅠL 4000×590 (790/890)×60	华磷	元/m ²	153
ECP 装配式内墙板	HL-ND75/80-ⅠL 4000×590×75/80	华磷	元/m ²	160/165
ECP 装配式内墙板	HL-ND90-ⅠL 4000×600×90	华磷	元/m ²	172
ECP 装配式内墙板	HL-ND100-ⅠL 4000×600 (890)×100	华磷	元/m ²	183
ECP 装配式内墙板	HL-ND120/140-ⅠL 4000×600×120/140	华磷	元/m ²	238/280
ECP 装配式内墙板	HL-NZ200-ⅠL 4000×600×200 组合墙板	华磷	元/m ²	356
ECP 遮阳百叶板	HL-ZY60-Ⅱ 5000×300 (450/500/600)×60	华磷	元/m ²	410
ECP 遮阳百叶板	HL-ZY75-Ⅱ 5000×300 (450/500/600)×75	华磷	元/m ²	455
ECP 遮阳百叶板	HL-ZY100-Ⅱ 5000×300 (450/500/600)×100	华磷	元/m ²	535
ECP 装配式路面板	HL-SL30-Ⅱ (芝麻灰)/Ⅲ (芝麻黑、台湾红、黄锈石、啡钻灰麻、青石) 900×600×30	华磷	元/m ²	143/178
ECP 装配式路面板	HL-SL60-Ⅱ (芝麻灰)/Ⅲ (芝麻黑、台湾红、黄锈石、啡钻灰麻、青石) 1800×600×60	华磷	元/m ²	173/206
ECP 装配式透水路面板	HL-ST60-Ⅱ (芝麻灰)/Ⅲ (芝麻黑、台湾红、黄锈石、啡钻灰麻、青石) 1800×600×60	华磷	元/m ²	205/238
ECP 装配式复合透水路面板	HL-ST80-Ⅲ 1800×600×80	华磷	元/m ²	278
ECP 装配式复合透水路面板	HL-ST120-Ⅲ 3000×870×120	华磷	元/m ²	323
ECP 盲道板	HL-SPM60-Ⅱ 1200×600 (300)×60	华磷	元/m ²	235
ECP 路缘石	HL-SPY200120-Ⅰ /Ⅱ (芝麻灰) 1000×200×120	华磷	元/m	58/106
ECP 路缘石	HL-SPY350120-Ⅰ /Ⅱ (芝麻灰) 1000×350×120	华磷	元/m	92/170
ECP 排水路缘石	HL-SPY200120-Ⅰ G/Ⅱ G (芝麻灰) 1000×200×120	华磷	元/m	73/126
ECP 排水路缘石	HL-SPY350120-Ⅰ G/Ⅱ G (芝麻灰) 1000×350×120	华磷	元/m	107/190
ECP 路平石	HL-SPP100/SPP120-Ⅰ 1000×150 (300/500)×100/120	华磷	元/m ²	233/265
ECP 装配式围墙 (通透型)	HL-SQT-Ⅲ H=2.4m, 含 ECP 板/立柱/压顶/护栏	华磷	元/延米	1220
ECP 装配式围墙 (封闭型)	HL-SQF-Ⅲ H=2.4m, 含 ECP 板/立柱/压顶	华磷	元/延米	1630
备 注	1.ECP 板可生产通体色产品,常用颜色为 (砖) 红色、黄色、青色、咖色、深灰色、中灰色等,对应价格上浮 15 %。ECP 装配式围墙价格为基础以上部分。 2.ECP 板长度在产品允许范围内可定制,宽度、厚度为标准值,非标尺寸另行计费。			
工厂地址:四川省德阳市什邡市经济开发区 (北区) 石亭江大道北段 5 号 联系人:刘女士 联系方式:13658106633 网址:www.hua-lin.com				

材料名称	规格型号	品牌	单位	信息价(元)
沟槽卡箍	73/76	迈克	个	77.21
沟槽卡箍	89	迈克	个	86.04
沟槽卡箍	108/114	迈克	个	98.58
沟槽卡箍	133/140/141	迈克	个	140.90
沟槽卡箍	159/165/168	迈克	个	165.12
沟槽卡箍	219	迈克	个	400.14
沟槽弯头	73/76	迈克	个	101.99
沟槽弯头	89	迈克	个	101.99
沟槽弯头	108/114	迈克	个	124.25
沟槽弯头	133/140/141	迈克	个	149.37
沟槽弯头	159/165/168	迈克	个	254.48
沟槽弯头	219	迈克	个	281.55
沟槽三通	73/76	迈克	个	142.70
沟槽三通	89	迈克	个	156.33
沟槽三通	108/114	迈克	个	239.94
沟槽三通	133/140/141	迈克	个	311.84
沟槽三通	159/165/168	迈克	个	450.35
沟槽三通	219	迈克	个	1069.25
沟槽机械三通	73/76	迈克	个	81.86
沟槽机械三通	89	迈克	个	116.09
沟槽机械三通	108/114	迈克	个	151.02
沟槽机械三通	133/140/141	迈克	个	185.60
沟槽机械三通	159/165/168	迈克	个	213.50
沟槽机械三通	219	迈克	个	345.36
丝接弯头	15	迈克	个	4.05
丝接弯头	20	迈克	个	6.61
丝接弯头	25	迈克	个	10.05
丝接弯头	32	迈克	个	17.44
丝接三通	15	迈克	个	5.79
丝接三通	20	迈克	个	9.87

备注:给水专用管件在此面价基础上上浮 20%。

厂址:济南市平阴县玫瑰玛钢科技园

办事处:成都市金牛区量力钢材城 A 区 8 栋 65 号

电话:13880251162 18866865751 028-68735757

材料名称	规格型号	品牌	单位	信息价(元)
丝接管固	15	迈克	个	3.79
丝接管固	20	迈克	个	5.25
丝接管固	25	迈克	个	8.00
丝接管固	32	迈克	个	12.99
Z45X 软密封暗杆闸阀	80	迈克	个	1023.00
Z45X 软密封暗杆闸阀	100	迈克	个	1327.00
Z45X 软密封暗杆闸阀	125	迈克	个	2308.00
Z45X 软密封暗杆闸阀	150	迈克	个	2519.00
Z45X 软密封暗杆闸阀	200	迈克	个	3370.00
Z85X 卡箍式软密封闸阀	80	迈克	个	653.00
Z85X 卡箍式软密封闸阀	100	迈克	个	889.00
Z85X 卡箍式软密封闸阀	125	迈克	个	1741.00
Z85X 卡箍式软密封闸阀	150	迈克	个	1931.00
Z85X 卡箍式软密封闸阀	200	迈克	个	2743.00
D71X4 对夹式软密封蝶阀,手柄	80	迈克	个	244.00
D71X4 对夹式软密封蝶阀,手柄	100	迈克	个	347.00
D71X4 对夹式软密封蝶阀,手柄	125	迈克	个	488.00
D71X4 对夹式软密封蝶阀,手柄	150	迈克	个	521.00
D71X4 对夹式软密封蝶阀,手柄	200	迈克	个	832.00
D81X 卡箍式软密封蝶阀	80	迈克	个	405.00
D81X 卡箍式软密封蝶阀	100	迈克	个	528.00
D81X 卡箍式软密封蝶阀	125	迈克	个	730.00
D81X 卡箍式软密封蝶阀	150	迈克	个	933.00
D81X 卡箍式软密封蝶阀	200	迈克	个	1804.00
SK790X 雨淋报警阀	80	迈克	个	7292.00
SK790X 雨淋报警阀	100	迈克	个	8348.00
SK790X 雨淋报警阀	125	迈克	个	10999.00
SK790X 雨淋报警阀	150	迈克	个	13918.00
SK790X 雨淋报警阀	200	迈克	个	20696.00
SK790X 雨淋报警阀	250	迈克	个	33107.00
备注:给水专用管件在此面价基础上上浮 20%。 厂址:济南市平阴县玫瑰玛钢科技园 办事处:成都市金牛区量力钢材城 A 区 8 栋 65 号 电话:13880251162 18866865751 028-68735757				

厂商报价

2021

青岛三利品牌-高压智能泵组					
品牌名称	青岛三利	配套电机	智能高效高压电机	电机电压	10kV
配套水泵	高效单级双吸中开泵	配套附件	重力自平衡联合底座		
序号	规格型号	不含税单价(元)	序号	规格型号	不含税单价(元)
1	SLM150-605/4,功率:200kW	3276460.18	49	SLM350-430/4,功率:220kW	4720707.96
2	SLM150-605/4,功率:220kW	3912212.39	50	SLM350-430/4,功率:250kW	5178761.06
3	SLM200-520/4,功率:200kW	3490973.45	51	SLM350-430/4,功率:280kW	5248141.59
4	SLM200-520/4,功率:220kW	4114690.27	52	SLM350-510/4,功率:220kW	4801415.93
5	SLM200-520/4,功率:250kW	4697345.13	53	SLM350-430/4,功率:250kW	5254513.27
6	SLM200-520/4,功率:280kW	4775929.20	54	SLM350-430/4,功率:280kW	5327433.63
7	SLM200-520/4,功率:315kW	4864424.78	55	SLM350-430/4,功率:315kW	5412389.38
8	SLM200-670/4,功率:200kW	3527787.61	56	SLM350-430/4,功率:355kW	5531327.43
9	SLM200-670/4,功率:220kW	4200353.98	57	SLM350-430/4,功率:400kW	5650265.49
10	SLM200-670/4,功率:250kW	4762477.88	58	SLM350-660/4,功率:315kW	5527079.65
11	SLM200-670/4,功率:280kW	4834690.27	59	SLM350-660/4,功率:355kW	5674336.28
12	SLM200-670/4,功率:315kW	4916814.16	60	SLM350-660/4,功率:400kW	5800353.98
13	SLM200-670/4,功率:355kW	5045663.72	61	SLM350-660/4,功率:450kW	5922123.89
14	SLM200-670/4,功率:400kW	5083893.81	62	SLM350-660/4,功率:500kW	6198938.05
15	SLM200-670/4,功率:450kW	5275752.21	63	SLM350-660/4,功率:560kW	6359646.02
16	SLM200-670/4,功率:500kW	5713274.34	64	SLM350-660/4,功率:630kW	6826194.69
17	SLM250-480/4,功率:200kW	3527079.65	65	SLM350-660/4,功率:710kW	7076106.19
18	SLM250-480/4,功率:220kW	4286725.66	66	SLM350-660/4,功率:800kW	7366371.68
19	SLM250-480/4,功率:250kW	4943716.81	67	SLM350-660/4,功率:900kW	7473274.34
20	SLM250-480/4,功率:280kW	5001061.95	68	SLM400-410/4,功率:220kW	4943008.85
21	SLM250-480/4,功率:315kW	5062654.87	69	SLM400-410/4,功率:250kW	5270796.46
22	SLM250-600/4,功率:200kW	3608495.58	70	SLM400-410/4,功率:280kW	5348672.57
23	SLM250-600/4,功率:220kW	4373805.31	71	SLM400-410/4,功率:315kW	5632566.37
24	SLM250-600/4,功率:250kW	4942300.88	72	SLM400-460/4,功率:250kW	5272920.35
25	SLM250-600/4,功率:280kW	5013805.31	73	SLM400-460/4,功率:280kW	5549734.51
26	SLM250-600/4,功率:315kW	5110796.46	74	SLM400-460/4,功率:315kW	5631150.44
27	SLM250-600/4,功率:355kW	5211327.43	75	SLM400-460/4,功率:355kW	5742300.88
28	SLM250-600/4,功率:400kW	5333097.35	76	SLM400-460/4,功率:400kW	5977345.13
29	SLM250-600/4,功率:450kW	5459823.01	77	SLM400-520/4,功率:450kW	6045309.73
30	SLM250-600/4,功率:500kW	5775575.22	78	SLM400-520/4,功率:500kW	6290265.49
31	SLM300-490/4,功率:250kW	5110654.87	79	SLM400-520/4,功率:560kW	6512566.37
32	SLM300-490/4,功率:280kW	5183716.81	80	SLM400-520/4,功率:630kW	6978407.08
33	SLM300-490/4,功率:315kW	5275044.25	81	SLM400-520/4,功率:710kW	7234690.27
34	SLM300-490/4,功率:355kW	5385486.73	82	SLM400-520/4,功率:800kW	7572389.38
35	SLM300-490/4,功率:400kW	5511504.42	83	SLM400-520/4,功率:900kW	7798938.05
36	SLM300-560/4,功率:200kW	3696991.15	84	SLM500-510/6,功率:315kW	6292389.38
37	SLM300-560/4,功率:220kW	4497699.12	85	SLM500-640/6,功率:355kW	6347610.62
38	SLM300-560/4,功率:250kW	5151150.44	86	SLM500-700/6,功率:400kW	6474336.28
39	SLM300-560/4,功率:280kW	5228318.58	87	SLM500-700/6,功率:450kW	6609557.52
40	SLM300-560/4,功率:315kW	5320353.98	88	SLM500-700/6,功率:500kW	6837522.12
41	SLM300-560/4,功率:355kW	5425132.74	89	SLM500-700/6,功率:560kW	7207787.61
42	SLM300-560/4,功率:400kW	5545486.73	90	SLM500-700/6,功率:630kW	7279292.04
43	SLM300-560/4,功率:450kW	5670796.46	91	SLM500-700/6,功率:710kW	7337345.13
44	SLM300-560/4,功率:500kW	5893805.31	92	SLM500-700/6,功率:800kW	8023362.83
45	SLM350-305/4,功率:200kW	3809557.52	93	SLM500-700/6,功率:900kW	8531681.42
46	SLM350-360/4,功率:220kW	4683893.81	94	SLM500-700/6,功率:1000kW	8722123.89
47	SLM350-360/4,功率:250kW	5178761.06	95	SLM500-890/6,功率:900kW	8672566.37
48	SLM350-430/4,功率:200kW	3973097.35	96	SLM500-890/6,功率:1000kW	8891327.43

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)	备注
灰渣混凝土空心隔墙板	90mm	建中绿建	m ²	165	包安装及 50km 以内 运输费
灰渣混凝土空心隔墙板	120mm	建中绿建	m ²	175	
灰渣混凝土空心隔墙板	140mm	建中绿建	m ²	185	
灰渣混凝土空心隔墙板	90mm T 型	建中绿建	m	80	
灰渣混凝土空心隔墙板	90mm L 型	建中绿建	m	80	
灰渣混凝土空心隔墙板	120mm T 型	建中绿建	m	90	
灰渣混凝土空心隔墙板	120mm L 型	建中绿建	m	90	
混凝土空心砌块	390×190×190	建中绿建	m ³	300	
混凝土空心砌块	390×240×190	建中绿建	m ³	340	
混凝土空心砌块	190×190×190	建中绿建	m ³	300	
混凝土空心砌块	240×190×190	建中绿建	m ³	340	
混凝土复合保温砌块	390×190×190	建中绿建	m ³	450	
混凝土复合保温砌块	390×240×190	建中绿建	m ³	480	
混凝土复合保温砌块	190×190×190	建中绿建	m ³	450	
混凝土复合保温砌块	240×190×190	建中绿建	m ³	480	
混凝土多孔砖	240×115×90	建中绿建	匹	0.95	
混凝土多孔砖	200×115×95	建中绿建	匹	0.90	
混凝土实心砖	240×115×53	建中绿建	匹	0.90	
混凝土实心砖	200×115×53	建中绿建	匹	0.80	
混凝土实心砖	200×95×53	建中绿建	匹	0.72	
混凝土实心砖	190×95×53	建中绿建	匹	0.70	
改性石膏砌块	666×500×100	建中绿建	m ²	95	
改性石膏砌块	666×375×150	建中绿建	m ²	105	
改性石膏砌块	516×390×200	建中绿建	m ²	115	
路面砖	200×100×60	建中绿建	m ²	120	
路面砖	295×295×60	建中绿建	m ²	120	

报价说明:

一、灰渣混凝土空心隔墙板

1.运至工地包安装成墙。

2.50km 以内的运输费,50km 以外每增加 5km,每平方米增加运输费用 4 元。

3.安装高度:90mm 厚墙板超过 3.6m,每平方米增加安装费 4 元;120mm 厚墙板超过 4.2m,每平方米增加安装费 5 元;140mm 厚墙板超过 4.6m,每平方米增加安装费 8 元。达到二次圈梁后,每平方米再增加安装费 15 元。

4.上述报价为不含税价。

二、砖和砌块

均为出厂价,不含税和运输费。

三、地址

1.生产地址:眉山市东坡区白乌镇。

2.办公地址:成都市龙泉驿区经开区车城西二路 288 号“派瑞国际”3 栋 8 层 23 号。

成都建中绿建科技有限责任公司(眉山分公司)

联系人:田先生,电话:136-6621-9768

材料名称	规格型号	品牌	单位	不含税价格(元)
BWFRP 电力电缆保护套管	Φ100×2.0	鑫宝通	m	54.87
BWFRP 电力电缆保护套管	Φ100×3.0	鑫宝通	m	72.57
BWFRP 电力电缆保护套管	Φ150×4.0	鑫宝通	m	147.79
BWFRP 电力电缆保护套管	Φ150×5.5	鑫宝通	m	152.21
BWFRP 电力电缆保护套管	Φ175×4.5	鑫宝通	m	161.06
BWFRP 电力电缆保护套管	Φ200×5.0	鑫宝通	m	246.02
BWFRP 电力电缆保护套管	Φ200×6.5	鑫宝通	m	263.72
BWFRP 电力电缆保护套管	Φ250×7.0	鑫宝通	m	320.35
BWFRP 电力电缆保护套管	Φ250×8.5	鑫宝通	m	425.66
直接头	Φ100	鑫宝通	个	30.97
直接头	Φ150	鑫宝通	个	46.02
直接头	Φ175	鑫宝通	个	77.88
直接头	Φ200	鑫宝通	个	101.77
直接头	Φ250	鑫宝通	个	236.28
管枕	Φ100	鑫宝通	个	8.85
管枕	Φ150	鑫宝通	个	14.16
管枕	Φ175	鑫宝通	个	23.01
管枕	Φ200	鑫宝通	个	24.34
管枕	Φ250	鑫宝通	个	45.13
胶圈	Φ100	鑫宝通	个	7.96
胶圈	Φ150	鑫宝通	个	10.62
胶圈	Φ175	鑫宝通	个	14.16
胶圈	Φ200	鑫宝通	个	22.12
胶圈	Φ250	鑫宝通	个	29.20

材料名称	单 位	单价(元)
PNC803-澎内传混凝土防水添加剂(PENETRON ADMIX)	公斤	179
PNC401-澎内传防水材料(PENETRON)	公斤	158
PNC602-澎内传快速堵漏剂(WATERPLUG)	公斤	228
PNC302-澎内传修补砂浆(PENECRETE MORTAR)	公斤	198
PNC901-澎内传水泥基注浆料(PENETRON INJECT)	组	4500
PNC101-澎内传止水条(PENEBAR SW-55)	米	115
PNC103-澎内传止水条黏结剂(PENEBAR PRIMER)	桶	900
公司地址:成都市天府新区麓山大道一段 755 号 1 层(成都云海创智科技有限公司) 联系电话:028-83167391 联系人:张先生 电话:18100803107		

厂商报价

2021

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×100mm	中寓	m ²	145
改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×120mm	中寓	m ²	165
改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×150mm	中寓	m ²	185
改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×200mm	中寓	m ²	260
高强改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×100mm	中寓	m ²	150
高强改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×120mm	中寓	m ²	170
高强改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×150mm	中寓	m ²	190
高强改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×200mm	中寓	m ²	265
改性石膏防水隔墙板	3000mm×600mm×100mm	中寓	m ²	150
改性石膏防水隔墙板	3000mm×600mm×120mm	中寓	m ²	170
改性石膏防水隔墙板	3000mm×600mm×150mm	中寓	m ²	190
改性石膏防水隔墙板	3000mm×600mm×200mm	中寓	m ²	265
高强防水改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×100mm	中寓	m ²	155
高强防水改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×120mm	中寓	m ²	175
高强防水改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×150mm	中寓	m ²	195
高强防水改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×200mm	中寓	m ²	265
灰渣混凝土空心隔墙板	H3000mm×600mm×90mm	中寓	m ²	140
灰渣混凝土空心隔墙板	H3000mm×600mm×120mm	中寓	m ²	160
灰渣混凝土空心隔墙板	H3000mm×600mm×140mm	中寓	m ²	175
灰渣混凝土空心隔墙板	H3000mm×600mm×200mm	中寓	m ²	255
灰渣混凝土空心隔墙板	90mm T 型板	中寓	m	110
灰渣混凝土空心隔墙板	90mm L 型板	中寓	m	110
ALC 蒸压加气混凝土板	3000mm×600mm×100mm	中寓	m ²	160
ALC 蒸压加气混凝土板	3000mm×600mm×120mm	中寓	m ²	180
ALC 蒸压加气混凝土板	3000mm×600mm×150mm	中寓	m ²	200
ALC 蒸压加气混凝土板	3000mm×600mm×200mm	中寓	m ²	275
专用粘接砂浆	普通	中寓	t	900
专用粘接砂浆	高强	中寓	t	1050
专用粘接石膏	普通	中寓	t	850
专用粘接石膏	高强	中寓	t	1000
地址:德阳市师古镇工业园 电话:15828397867 18681276999 13880092572 生产基地:四川中寓装配科技有限公司 网 址:http://cdjlhjc.com				

材料名称	规格	单位	数量	不含税单价(元)
排水用聚乙烯共混聚氯乙烯(MPVE)双壁波纹管	DN200 SN8	米	1	117
排水用聚乙烯共混聚氯乙烯(MPVE)双壁波纹管	DN300 SN8	米	1	278
排水用聚乙烯共混聚氯乙烯(MPVE)双壁波纹管	DN400 SN8	米	1	438
排水用聚乙烯共混聚氯乙烯(MPVE)双壁波纹管	DN500 SN8	米	1	643
排水用聚乙烯共混聚氯乙烯(MPVE)双壁波纹管	DN600 SN8	米	1	1180
排水用聚乙烯共混聚氯乙烯(MPVE)双壁波纹管	DN800 SN8	米	1	2187
排水用聚乙烯共混聚氯乙烯(MPVE)双壁波纹管	DN1000 SN8	米	1	2558
排水用聚乙烯共混聚氯乙烯(MPVE)双壁波纹管	DN1200 SN8	米	1	3133
排水用聚乙烯共混聚氯乙烯(MPVE)双壁波纹管	DN1400 SN8	米	1	4166
PVC-O 给水管	DN110 1.0MPa	米	1	76.3
PVC-O 给水管	DN160 1.0MPa	米	1	158.5
PVC-O 给水管	DN200 1.0MPa	米	1	238.1
PVC-O 给水管	DN315 1.0MPa	米	1	598.1
PVC-O 给水管	DN400 1.0MPa	米	1	963.5
PVC-O 给水管	DN500 1.0MPa	米	1	1647.9
PVC-O 给水管	DN630 1.0MPa	米	1	2607.9
PVC-O 给水管	DN110 1.6MPa	米	1	128.3
PVC-O 给水管	DN160 1.6MPa	米	1	260.9
PVC-O 给水管	DN200 1.6MPa	米	1	408
PVC-O 给水管	DN315 1.6MPa	米	1	1023.5
PVC-O 给水管	DN400 1.6MPa	米	1	1488.5
PVC-O 给水管	DN500 1.6MPa	米	1	2545.2
PVC-O 给水管	DN630 1.6MPa	米	1	3215
PVC-O 给水管	DN110 2.0MPa	米	1	138.2
PVC-O 给水管	DN160 2.0MPa	米	1	291.9
PVC-O 给水管	DN200 2.0MPa	米	1	456.7
PVC-O 给水管	DN315 2.0MPa	米	1	1125.5
PVC-O 给水管	DN400 2.0MPa	米	1	1637.5
生产地址:成都崇州经济开发区宏业大道北段 1236 号		联系人:叶富 19828345515		

厂商报价

2021

材料名称	规格型号	品牌	单位	不含税信息价(元)
SBS(APP)改性沥青防水卷材	SBS(APP) I/II PY PE 3.0mm	威牌防水	m ²	41.00/52.00
SBS(APP)改性沥青防水卷材	SBS(APP) I/II PY PE 4.0mm	威牌防水	m ²	44.00/55.00
道桥用SBS/APP改性沥青防水卷材	2.5mm/3.5mm/4.5mm	威牌防水	m ²	40.00/46.00/52.00
种植屋面用耐根穿刺SBS防水卷材	PY 4.0mm	威牌防水	m ²	85.00
种植屋面用耐根穿刺自粘防水卷材	PY 4.0mm	威牌防水	m ²	103.00
种植屋面耐根穿刺TPO防水卷材	H 1.5mm	威牌防水	m ²	172.00
种植屋面用耐根穿刺高分子自粘胶膜防水卷材	ZJS2-HDPE 1.2mm/1.5mm	威牌防水	m ²	138.00/168.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.2mm/1.5mm/2.0mm	威牌防水	m ²	43.00/46.00/50.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	N II PE 1.2mm/1.5mm/2.0mm	威牌防水	m ²	48.00/51.00/55.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	N D 1.2mm/1.5mm/2.0mm	威牌防水	m ²	47.00/52.00/59.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 2.0mm/3.0mm/4.0mm	威牌防水	m ²	51.00/56.00/61.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY II PE 3.0mm/4.0mm	威牌防水	m ²	59.00/66.00
TQP反应粘高分子自粘防水卷材(西南16J/C301)	H 1.5mm/2.0mm	威牌防水	m ²	70.00/100.00
TQP反应粘高分子自粘防水卷材(西南16J/C301)	E 1.5mm/2.0mm	威牌防水	m ²	90.00/120.00
TQF非沥青基彩色自粘防水卷材(西南16J/C301)	1.5mm/2.0mm	威牌防水	m ²	119.00/129.00
湿铺防水卷材(PET)	H 1.5mm/2.0mm	威牌防水	m ²	43.00/47.00
湿铺防水卷材(交叉膜)	E 1.5mm/2.0mm	威牌防水	m ²	59.00/62.50
湿铺防水卷材(聚酯胎)	PY 3.0mm/4.0mm	威牌防水	m ²	53.50/58.50
预铺防水卷材	P 1.2mm/1.5mm/1.7mm	威牌防水	m ²	123.00/133.00/145.00
预铺防水卷材	PY 4mm	威牌防水	m ²	70.00
聚乙烯丙纶复合高分子防水卷材	1.0mm/1.2mm/1.5mm	威牌防水	m ²	23.00/25.00/27.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材	H 1.2mm/1.5mm/2.0mm	威牌防水	m ²	35.00/38.00/45.00
EVA高分子防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	威牌防水	m ²	34.00/40.00/48.00
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	H 1.2mm/1.5mm/2.0mm	威牌防水	m ²	122.00/132.00/146.00
高分子自粘胶膜(HDPE)防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	威牌防水	m ²	118.00/128.00/142.00
非硫化热焊接三元乙丙橡胶防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	威牌防水	m ²	76.00/86.00/101.00
道桥用改性沥青防水涂料	PB-I型/II型	威牌防水	kg	29.00/32.00
聚氨酯防水涂料	双组分 I型/II型	威牌防水	kg	27.00/32.00
聚氨酯防水涂料	单组分 I型/II型	威牌防水	kg	29.50/34.00
聚合物乳液(丙烯酸)防水涂料	I型	威牌防水	kg	20.50
聚合物水泥基复合防水涂料(JS)	I型/II型/III型	威牌防水	kg	19.00/18.00/17.00
聚合物改性沥青防水涂料	L型	威牌防水	kg	27.00
堵漏剂	缓凝/速凝	威牌防水	kg	10.50/14.50
水泥基渗透结晶型防水涂料	C	威牌防水	kg	25.00
非固化橡胶沥青防水涂料	L型	威牌防水	kg	24.00

公司名称:四川天强防水保温工程有限公司

公司地址:成都市高新区南三环外侧交子大道中航国际广场B座1606

生产基地:四川省大邑沙渠工业园

电话:028-85002888

传真:028-85002678

网址:www.sctqgs.com

名称	规格	单位	含税价(元)	除税价(元)	备注
隔震橡胶支座	LRB400	套	7600.00	6725.66	
隔震橡胶支座	LRB500	套	10000.00	8849.56	
隔震橡胶支座	LRB600	套	14300.00	12654.87	
隔震橡胶支座	LRB700	套	27300.00	24159.29	
隔震橡胶支座	LRB800	套	38300.00	33893.81	
隔震橡胶支座	LRB900	套	47400.00	41946.90	
隔震橡胶支座	LRB1000	套	62240.00	55079.65	
隔震橡胶支座	LRB1100	套	83390.00	73796.46	
隔震橡胶支座	LRB1200	套	114100.00	100973.45	
隔震橡胶支座	LRB1300	套	187000.00	165486.73	
隔震橡胶支座	LNR400	套	6600.00	5840.71	
隔震橡胶支座	LNR500	套	9000.00	7964.60	
隔震橡胶支座	LNR600	套	13300.00	11769.91	
隔震橡胶支座	LNR700	套	25600.00	22654.87	
隔震橡胶支座	LNR800	套	36800.00	32566.37	
隔震橡胶支座	LNR900	套	45800.00	40530.97	
隔震橡胶支座	LNR1000	套	61780.00	54672.57	
隔震橡胶支座	LNR1100	套	81020.00	71699.12	
隔震橡胶支座	LNR1200	套	112150.00	99247.79	
隔震橡胶支座	LNR1300	套	182040.00	161097.35	
建筑抗风装置	WRD-250	套	59800.00	52920.35	
建筑拉拔装置	KL-2000-400	套	90000.00	79646.02	
粘滞阻尼器	VFD-700-600	套	95000.00	84070.80	

支路类型	规格型号	品牌	备注	品牌	支路类型	规格型号	品牌	备注	品牌	支路类型	规格型号	品牌	备注	品牌	不含税单价 (元/套)	不含税单价 (元/套)
普通抗鼠单向支路	KLD06N5T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	6.孔, 135度斜丝连接件	KLD-16-135°	Q235B, 电镀锌	25.00	Q235B, 电镀锌	普通式支型	KLD-CVZ2-1N150-2	科莱通	Q235B	科莱通	472.00	472.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N0T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	8.孔, 135度斜丝连接件	KLD-18-135°	Q235B, 电镀锌	30.00	Q235B, 电镀锌	普通式支型	KLD-CVZ2-1N200-2H	科莱通	Q235B	科莱通	486.00	486.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N0T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	抗鼠型连接板 A	KLD-J-A	Q235B, 电镀锌	23.00	Q235B, 电镀锌	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	214.00	214.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N12T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	铁板垫板	KLD-J-DA	Q235B, 电镀锌	59.00	Q235B, 电镀锌	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	244.00	244.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	4.1槽型连接件	KLD-J-DF-4.1	Q235B, 电镀锌	12.00	Q235B, 电镀锌	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	481.00	481.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	2.孔角型连接件	KLD-J-12	Q235B, 电镀锌	4.00	Q235B, 电镀锌	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	238.00	238.00
普通抗鼠双向支路	KLD08N6TL	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	G4 免胶型瓦 M12	KLD-J-M12/G4	Q235B, 电镀锌	22.00	Q235B, 电镀锌	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	487.00	487.00
普通抗鼠双向支路	KLD08N0TL	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	G4 通型	KLD-J-DF-G4	—	1.00	—	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	500.00	500.00
普通抗鼠双向支路	KLD08N10TL	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	C52 通型	KLD-J-DF-C52	—	1.00	—	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	651.00	651.00
普通抗鼠双向支路	KLD08N12TL	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	G62 通型	KLD-J-DF-G62	—	1.00	—	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	660.00	660.00
普通抗鼠双向支路	KLD08N20TL	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	控制槽钢	KLD-J-38x20x3.0mm	Q235B, 热浸锌	158.00	Q235B, 热浸锌	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	688.00	688.00
普通抗鼠双向支路	KLD08N50TL	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	控制槽钢	KLD-J-38x20x3.0mm	Q235B, 热浸锌	158.00	Q235B, 热浸锌	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	688.00	688.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	控制槽钢	KLD-J-41x26x4.0mm	Q235B, 热浸锌	348.00	Q235B, 热浸锌	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	696.00	696.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	控制槽钢	KLD-J-53x34x4.0mm	Q235B, 热浸锌	440.00	Q235B, 热浸锌	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	716.00	716.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	163.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	728.00	728.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	163.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	144.00	144.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	163.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	156.00	156.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	203.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	167.00	167.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	216.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	179.00	179.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	229.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	195.00	195.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	243.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	213.00	213.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	257.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	235.00	235.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	270.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	270.00	270.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	283.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	281.00	281.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	296.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	371.00	371.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	310.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	401.00	401.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	323.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	422.00	422.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	193.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	741.00	741.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	211.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	433.00	433.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	230.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	444.00	444.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	249.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	456.00	456.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	266.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	472.00	472.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	285.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	489.00	489.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	303.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	512.00	512.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	322.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	547.00	547.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	341.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	577.00	577.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	359.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	600.00	600.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	377.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	709.00	709.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	395.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	1051.00	1051.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	414.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	1110.00	1110.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	433.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	133.00	133.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	452.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	139.00	139.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	470.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	144.00	144.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	488.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	156.00	156.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	506.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	167.00	167.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	524.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	333.00	333.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	542.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	391.00	391.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	560.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	410.00	410.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	578.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	421.00	421.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	596.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	433.00	433.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	614.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	444.00	444.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	632.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	456.00	456.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	650.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	641.00	641.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	668.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	700.00	700.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	686.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	758.00	758.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	704.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	817.00	817.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	722.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	866.00	866.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	740.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	1238.00	1238.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	758.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	1610.00	1610.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	776.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	1948.00	1948.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	794.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	2146.00	2146.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	812.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通	2344.00	2344.00
普通抗鼠单向支路	KLD08N20T	科莱通	Q235B, 热浸锌	科莱通	41管槽托臂	41x161x2.0x450	不锈钢 304	830.00	不锈钢 304	普通式支型	KLD-CVZ2-1N260-2H	科莱通	Q235B	科莱通		

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
克锐思 C35 水泥基渗透结晶型防水剂	20kg/桶/袋	克锐思	kg	120
克锐思 C10 水泥基渗透结晶型防水涂料	25kg/桶/袋	克锐思	kg	75
公司简介 德国 VELOSIT 股份有限公司是一家创新的混凝土化学品公司,公司以新技术开发、能力创新而著名,使建筑设计更快、更容易、更有趣味。其德国、国际市场都广受尊敬,在本行业拥有丰富经验,并通过德国质量共同体 QDB 认证,由公司自有工厂生产的建筑产品系列在全球备受推崇。北京思康博格科技发展有限公司是其在中国的总经销商,负责克锐思产品、技术在中国市场的推广、销售与服务。通过中国权威的标准图集和规范编制机构——中国建筑标准设计院立项、审核并报国家新闻出版总署等部门审批出版的国标参考图集 20CJ93-2《地下建筑防水构造》(二)中对克锐思防水产品的做法有详细说明。 克锐思 C35 结晶防水添加剂(VELOSIT CA112) 克锐思 C35(CA112)是一种粉状结晶混凝土防水添加剂。其在混凝土内部催化形成结晶,减少混凝土结构的毛细孔的数量和直径,从而达到防水、防侵蚀的目的。这是一种性价比很高和易于应用施工的防水材料。克锐思 C35(CA112)可在混凝土搅拌站或混凝土罐车内添加。 典型的应用领域: 地下室和地下停车场、饮用水结构、污水构筑物、隧道和管道、电梯井、喷射混凝土结构 产品性能: 能对未来最大 0.5mm 的静态裂缝实现自愈合、不影响结构强度、通过减少氯离子扩散进一步保护钢筋、增加了对侵蚀性介质的抵抗力(PH3-12),并且对软水有抵抗力。可承受高水压(最高 1.6MPa)、可与大部分混凝土添加剂共用、不含腐蚀成分,对钢筋没有不良反应、无须进行表面防水、几乎不影响混凝土的凝结时间、无毒,可用于饮用水工程。				
备注:1.此价格包含运输费用。2.此产品产自德国。3.厂商报价所包含的内容,以厂商的解释为准。				
地址:北京市石景山区八大处高科技园区内 6-C 号地 2 号楼 1 层 106 室 联系人:王 总 电话:13810236092 网址:http://www.bjkeruisi.cn				

材料名称	结构形式	规格型号	品牌	单位	含税价格(元)
智能化装配式生态挡墙 PC 构件	生态土钉墙	HZLG-DQ-1- I (长×宽×高:1.5×0.8×0.7m)	宏洲绿高	块	845.67
	抗滑桩锚杆生态挡墙				
	锚杆生态挡墙				
	加筋土生态挡墙				
	半重力式生态挡墙				
	锚定板生态挡墙				
	对拉式生态挡墙				
	悬臂式生态挡墙	HZLG-DQ-1- II (长×宽×高:1.5×0.8×0.7m)			
注:本报价为出厂价,单块 PC 构件混凝土 0.25m ³ 。					
地址:成都市金堂县赵镇同乐路 116 号-四川宏洲新型材料股份有限公司 联系电话: 028-88613376 13883613980					

材料名称	规格型号	品牌	单位	信息价(元)
轻质陶粒发泡混凝土隔墙板	A 型 2400×600×90	四川正源	m ²	149.30
轻质陶粒发泡混凝土隔墙板	B 型 2400×600×90	四川正源	m ²	155.00
轻质陶粒发泡混凝土隔墙板	B 型 2400×600×120	四川正源	m ²	195.00
轻质陶粒发泡混凝土高强隔墙板	G 型 2400×600×90	四川正源	m ²	170.00
轻质陶粒发泡混凝土隔音隔墙板	SI 型 2400×600×90	四川正源	m ²	158.00
轻质陶粒发泡混凝土隔音隔墙板	SI 型 2400×600×120	四川正源	m ²	198.00
轻质陶粒发泡混凝土保温隔墙板	HP 型 2400×600×90	四川正源	m ²	157.50
轻质陶粒发泡混凝土防火隔墙板	FP 型 2400×600×90	四川正源	m ²	173.00
轻质陶粒发泡混凝土防火隔墙板	FP 型 2400×600×120	四川正源	m ²	215.00
轻质陶粒发泡混凝土复合隔墙板	C 型 2400×600×90	四川正源	m ²	164.00
专用黏结砂浆	标准	四川正源	t	2500.00
专用黏结砂浆	高强	四川正源	t	2800.00
公司地址:天府新区邛崃产业园区羊纵二路4号附1号 生产基地:天府新区邛崃产业园区羊纵二路4号附1号 电话:13980097218(王先生) 座机:028-89237498 网址:www.scgzsy.com、www.sczyxc.com				

厂商报价

2021

规 格	单价(元/m ²)	配备参数
50 系列断桥铝合金窗	610.85	5+9A+5 钢化中空
55 系列断桥铝合金窗	647.24	5+9A+5 钢化中空
50 系列断桥铝合金窗	633.93	6+9A+6 钢化中空
55 系列断桥铝合金窗	667.26	6+9A+6 钢化中空
50 系列断桥铝合金窗	612.25	5+12A+5 钢化中空
55 系列断桥铝合金窗	648.95	5+12A+5 钢化中空
55 系列断桥铝合金窗	672.75	6+12A+6 钢化中空
60 系列断桥铝合金窗	687.12	6+12A+6 钢化中空
65 系列断桥铝合金窗	703.11	6+12A+6 钢化中空
50 系列断桥铝合金窗	595.65	5+9A+5 普通中空玻璃
55 系列断桥铝合金窗	635.69	5+9A+5 普通中空玻璃
65 系列断桥铝合金窗	699.64	6+9A+6 钢化中空
公司总部:成都市青羊区日月大道二段一号 电话:028-87079886 028-87079896 网址:www.rymqmc.com 服务专线:400-8818-858		
生产基地:成都市龙泉经济开发区成龙大道车城东四路七号 传真:028-87079876 邮箱:rymqmc@rymqmc.com		

产品名称	型号及规格	单价 (元/m ²)	数量 (m ²)	金额 (元)	备注
优筑良品隔声保温卷材	10mm	42	16000	672000	货到价,公司负责运输
公司单位:成都优筑良品建材科技有限公司 公司地址:成都市高新区蜀锦路 88 号新中泰大厦 2603 电话:028-86151929 19181703530					

配置	不含税单价(元/m ²)	规格	产地
TP10LOW-e 双银+12Ar+TP10 钢化中空超白玻璃	900	常规尺寸	成都
地址:四川省青白江区华金大道 1 段 501 号 联系人:易保全 传真:028-86511080 邮编:610300 电话:13540790788 网址:E-mail:cdg@ taiwan glass.com			

成都市建设工程造价和招投标监督服务站

关于征集工程造价信息员的通知

各有关单位：

为进一步做好我市工程造价信息收集和发布工作,提升我市工程造价信息公共服务能力和水平,更加合理地反映建筑工程人工、材料、机械设备价格情况,促进我市建筑行业的健康发展,我站特向社会征集工程造价信息员。现将有关事项通知如下。

一、征集信息员类型

- 1.人工类;
- 2.材料类,含钢材、建筑、木材及人造板、装饰材料、电气、给排水、园林绿化等各类材料;
- 3.周转材料租赁类;
- 4.机械设备租赁类。

二、申报条件

(一)遵纪守法,恪守社会道德规范、职业道德准则,熟悉国家和省、市有关工程造价方面的法律、法规、方针、政策,热爱工程造价工作;

(二)具有较强的工作热情 and 责任感,具备人工、材料、机械设备方面的专业知识,从事建设领域5年以上工作经历,能熟练掌握价格信息的采集、测算、汇总等方法,具备价格信息收集渠道者优先;

(三)测报工作认真负责,价格上报及时、准确、可靠、齐全;

(四)年龄原则不超过59岁;

(五)无违法违规等不良行为。

三、工作职责

(一)信息员应遵循客观、准确、真实、及时的工作原则,做好信息采集、审核、汇总上报工作;

(二)按有关规定和要求,根据价格要素特点,全面、客观、及时采集和上报价格信息,对价格信息的真实性负责;

(三)各信息员应依照成都市《工程造价信息》期刊所发布的材料价格子目,针对各自负责的采价专业,按照要求每月按时报送材料价格信息,同时可提出修改材料价格子目的建议,集中报送时间为每月25-28日。

四、申报程序

(一)推荐信息员人选采取单位推荐和个人自荐两种方式,按征集信息员类型分类进行申报(可选择多项)。单位推荐的应事先征得被荐人的同意,个人自荐的应经所在单位审核;

(二)有申报意向者请如实填写《成都市建设工程材料价格信息员推荐表》(见附表),由所在单位进行审核,形成推荐意见后,报送至成都市建设工程造价和招投标监督服务站造价科(地址:八宝街111号楼316办公室 联系人:周丹 联系电话:028-86696405);

(三)市建设工程造价和招投标监督服务站对申报人员资格进行统一审核,入选后即纳入成都市建设工程造价信息员管理。

五、注意事项

信息员应及时、准确采集工程造价信息，遵循“客观实际、公平公正”的原则。不得有意抬高或压低价格、弄虚作假、虚报误报价格，如遇工

附件

程造价信息异常波动，信息员应及时通知市造价站发布工程造价预警信息或相关工程造价信息。

成都市建设工程造价和招投标监督服务站

2021 年 4 月 30 日

成都市建设工程信息员推荐表

姓 名		性 别		照片
出生年月		职 称		
毕业院校		所学专业		
工作单位		单位类型		
主要从事专业				
联系电话		QQ 邮箱		
本人主要简历				
自何年月一至何年月	在何单位		职务	
建设领域主要业绩				
拟报材料清单(人工、何种材料、周转材料、机械设备)				
推荐单位 意见	盖 章 年 月 日		市工程造价 管理机构 审核意见	盖 章 年 月 日

郑重声明

按照成都市住房和城乡建设局的统一安排，成都市《工程造价信息》由成都市建设工程造价和招投标监督服务站主办，四川大学出版社有限责任公司负责编辑、出版、发行，双方共同拥有独立的知识产权。

现成都市建设工程造价和招投标监督服务站委托其常年法律顾问四川蜀都律师事务所商智强律师发表声明：任何单位或个人，未经授权不得在本刊物，即成都市《工程造价信息》出版后的60日内，对其内容进行转载、转发或在互联网上发布，若存在前述侵权行为，一经查实，本律师将根据成都市建设工程造价和招投标监督服务站的委托，依法对侵权行为人提起诉讼：要求立即停止侵权、赔偿损失并在媒体上公开赔礼道歉。

特此声明！



TQP反应粘高分子自粘防水卷材

产品概况

TQP 反应粘高分子湿铺防水卷材是由强力树脂为胎体与优质的反应胶粘剂经特殊的复合工艺而成的防水卷材，具有优异的物理性能、热尺寸稳定性、粘结性能和耐撕裂性能。




反应粘技术是由天强防水自主研发的独特防水密封技术。

采用自粘卷材核心技术——分子粘。

反应粘胶粘层中含有反应活性成分，此成分化学结构为橡胶结构，可以改性沥青，并与沥青有很好的相容性；结构中含有亲水活性基团，能够与水泥中的硅酸盐发生化学交联反应，粘结层与混凝土基层相互之间形成强有力的化学结合力（Chemical Bond Strength, CBS），实现了与混凝土完美的结合，解决了普通防水卷材与混凝土脱粘、空鼓、窜水等技术性难题，最终达到优异的防水功能。

执行标准：GB/T35467-2017

分子级粘结协同效应示意图



产品特点



超强的粘结力

胶粘层中的活性成分能够与混凝土中的硅酸盐发生化学交联反应，在物理与化学的双重作用下形成优异防水效果。



卓越的抗冲击、抗穿刺性

强力树脂胎体具有很强的韧性去抵抗外力的冲击和破坏。



优异的抗拉性能

具有优良的抗变形能力和抗拉强度。



优良的低温性能

能够适应不同季节的气候，不同地域气候的影响。



尺寸稳定性性能好

不随温度的变化而产生皱缩。




带水粘结

反应粘层有特殊的疏水基团，在水中也能实现粘结，保证施工性能和粘结效果。


产品按照（西南图集16J/C301）施工。TQP产品获得新型实用专利技术。专利号（ZL 2015 2 0107 416.3）。

产品构造图


单面粘



双面粘



施工构造图





ISBN 978-7-900948-08-3



9 787900 948083 >