

成都市 PC 构件（房建）基础价格表

说明：

- 到场价包括钢筋、预埋件（含吊装预埋件，套筒预埋除外）、混凝土、保温、保温连接件、成品制作费、模板费、预埋管线、60km 内的运输费、上下车费、施工现场堆放费、包装费及构件生产厂家的管理费、利润和税金（含税价）等全部费用。
- 混凝土为可调整材料，砼基价（不含税）按 350 元 /m³ 考虑，PC 构件（含保温）砼用量按构件结构尺寸乘以 0.85 计算，PC 构件（不含保温）砼用量按构件结构尺寸计算。
- 钢筋为可调整材料，钢筋基价（不含税）按 3000 元 /t 考虑，钢筋用量不同时应根据构件图算量进行调整。
- PC 构件价格包含施工现场构件下车及堆放费 45 元 /m³（含税价）。
- 含税价格均包含增值税，增值税税率按 13% 计取。
- 构件价格均不包含深化设计费。

| 构件名称 | 规格 | 计量单位 | 钢筋含量 (kg/m ³) | 到场价（含 60km 内运输费以及 施工现场构件下车及堆放费） | | 运输费调整 | |
|----------------------|----|----------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | | | 超过 60km 每增加 1km 费用 | | | |
| | | | | 含税价 (元 /m ³) | 不含税价 (元 /m ³) | 含税价 (元 /m ³) | 不含税价 (元 /m ³) |
| 矩形柱 | 综合 | m ³ | 150 | 2739.09 | 2423.97 | 2.67 | 2.36 |
| 矩形梁 | 综合 | m ³ | 260 | 3078.71 | 2724.52 | 2.67 | 2.36 |
| 保温矩形叠合梁 | 综合 | m ³ | 260 | 3604.94 | 3190.21 | 2.67 | 2.36 |
| 预制外墙（保温） | 综合 | m ³ | 130 | 2763.60 | 2445.66 | 2.67 | 2.36 |
| 预制外墙（不保温） | 综合 | m ³ | 130 | 2605.64 | 2305.88 | 2.67 | 2.36 |
| 外墙外挂板 | 综合 | m ³ | 130 | 3042.58 | 2692.55 | 2.67 | 2.36 |
| 外墙模板（各种模 板类型综合考虑） | 综合 | m ³ | 130 | 3181.93 | 2815.87 | 2.67 | 2.36 |
| 叠合楼板(60mm 厚) | 综合 | m ³ | 150 | 2266.70 | 2005.93 | 2.67 | 2.36 |
| 楼梯（无休息平台） | 综合 | m ³ | 125 | 2335.30 | 2066.64 | 2.67 | 2.36 |
| 线条、空调板 | 综合 | m ³ | 160 | 3120.43 | 2761.44 | 2.67 | 2.36 |
| 飘窗板 | 综合 | m ³ | 100 | 3191.28 | 2824.14 | 2.67 | 2.36 |

成都市 PC 构件（市政）基础价格表

说明：

- 构件到场价包括钢筋、预埋件（含吊装预埋件，套筒预埋除外）、混凝土、成品制作费、模板费、钢环（顶进式管节）、预埋管线、40km 内的运输费、上下车费、施工现场堆放费、包装费及构件生产厂家的管理费、利润和税金等全部费用。
- 混凝土为可调整材料，砼基价（不含税）按 350 元 /m³ 考虑，砼用量按构件结构尺寸计算。
- 钢筋为可调整材料，钢筋基价（不含税）按 3000 元 /t 考虑，钢筋用量可根据构件图算量进行调整。
- 含税价格均包含增值税，增值税税率按 13% 计取。
- 构件价格均不包含深化设计费。

| 构件名称 | 规格 (mm) | 计量 单位 | 钢筋含量 (t/m ³) | 到场价（含 40km 内运输费以及 施工现场构件下车及堆放费） | | 说 明 |
|--------------|----------------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|----------|---|
| | | | | 含税价 (元) | 不含税价 (元) | |
| 综合管廊一双舱 A | 6400×3700×2000 | m ³ | 0.310 | 5309.17 | 4698.38 | |
| 综合管廊一双舱 B | 7300×3700×2000 | m ³ | 0.323 | 5345.37 | 4730.42 | |
| 综合管廊一污 A | 4500×3700×2000 | m ³ | 0.347 | 5269.20 | 4663.01 | |
| 综合管廊一污 B | 3300×3700×2000 | m ³ | 0.318 | 5126.48 | 4536.71 | |
| 电力单舱 | 3000×3400×2000 | m ³ | 0.385 | 5647.92 | 4998.16 | |
| 顶进式管节 | 综合 | m ³ | 0.264 | 8212.76 | 7267.93 | |
| 路缘石 | 500×150×1000 | m ³ | 0.000 | 2582.45 | 2285.35 | |
| 路缘石 | L型 | m ³ | 0.062 | 2960.66 | 2620.05 | |
| 路缘石 | 综合 | m ³ | 0.150 | 2440.25 | 2159.51 | |
| 冲压式路缘石 | 300×320×900 | m ³ | 0.000 | 2293.87 | 2029.97 | |
| 非机动车道铺装板 | 3500×1500×140 | m ³ | 0.189 | 3725.01 | 3296.47 | |
| 冲压式铺装板 | 60 | m ² | 0.000 | 165.43 | 146.40 | 抗压强度≥ 40MPa, 透水系数≥ 2.0 × 10 ⁻² cm/s |
| 冲压式铺装板 | 80 | m ² | 0.000 | 201.49 | 178.31 | 抗压强度≥ 40MPa, 透水系数≥ 2.0 × 10 ⁻² cm/s |
| 冲压式铺装板 | 100 | m ² | 0.000 | 224.43 | 198.61 | 抗压强度≥ 40MPa, 透水系数≥ 2.0 × 10 ⁻² cm/s |
| 荔枝面 / 火烧面铺装板 | 80 | m ³ | 0.081 | 3495.17 | 3093.07 | |
| 方块石、嵌边石 | 140×140×200 | m ³ | 0.000 | 2634.55 | 2331.46 | |

编者说明：

机械设备和周转材料租赁价格为市场含税信息价，厂商报价为厂商自主报价，不作为合同签订、结算的依据。

市政工程机械设备市场租赁价格

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 租赁方式 | 租赁单价 | 租赁单位 | 备注 |
|----|---------------|----------------|------|-------|-------------------|----|
| 1 | 旋挖机 | 三一重工 420 型 | 计量 | 430 | 元 /m | |
| 2 | 旋挖机 | 三一重工 280 型 | 计量 | 380 | 元 /m | |
| 3 | 旋挖机 | 三一重工 220 型 | 计量 | 320 | 元 /m | |
| 4 | 旋挖机 | 三一重工 150 型 | 计量 | 250 | 元 /m | |
| 5 | 挖掘机 | 小松 PC300-7 型 | 月租 | 40000 | 元 /月 | |
| 6 | 挖掘机 | 小松 PC270-7 型 | 月租 | 35000 | 元 /月 | |
| 7 | 挖掘机 | 小松 PC240-8 型 | 月租 | 32000 | 元 /月 | |
| 8 | 挖掘机 | 小松 PC200-8 型 | 月租 | 31000 | 元 /月 | |
| 9 | 挖掘机 | 小松 PC130-7 型 | 月租 | 20000 | 元 /月 | |
| 10 | 挖掘机 | 小松 PC60-7 型 | 月租 | 17000 | 元 /月 | |
| 11 | 装载机 | 小松 380 型 | 月租 | 20000 | 元 /月 | |
| 12 | 装载机 | 柳工 ZL50 型 | 月租 | 16000 | 元 /月 | |
| 13 | 装载机 | 成工 ZL30 型 | 月租 | 14000 | 元 /月 | |
| 14 | 推土机 | 山推 SD22 型 | 月租 | 35000 | 元 /月 | |
| 15 | 推土机 | 山推 SD16 型 | 月租 | 20000 | 元 /月 | |
| 16 | 推土机 | 山推 SD13 型 | 月租 | 17000 | 元 /月 | |
| 17 | 平路机 | 徐工 GR215 | 月租 | 37000 | 元 /月 | |
| 18 | 平路机 | 徐工 GR180 | 月租 | 33000 | 元 /月 | |
| 19 | 平路机 | 徐工 GR135 | 月租 | 31000 | 元 /月 | |
| 20 | 压路机 | 龙工 20 吨 | 月租 | 18000 | 元 /月 | |
| 21 | 压路机 | 龙工 18 吨 | 月租 | 16000 | 元 /月 | |
| 22 | 压路机(胶轮路面压路机械) | 徐工 XP261 胶轮压路机 | 月租 | 30000 | 元 /月 | |
| 23 | 汽车吊 | 徐工 50 吨 | 月租 | 55000 | 元 /月 | |
| 24 | 汽车吊 | 徐工 30 吨 | 月租 | 38000 | 元 /月 | |
| 25 | 汽车吊 | 徐工 25 吨 | 月租 | 32000 | 元 /月 | |
| 26 | 汽车吊 | 徐工 20 吨 | 月租 | 30000 | 元 /月 | |
| 27 | 汽车吊 | 徐工 16 吨 | 月租 | 26000 | 元 /月 | |
| 28 | 汽车吊 | 徐工 8 吨 | 月租 | 22000 | 元 /月 | |
| 29 | 摊铺机 | 9 米摊铺机 | 台班 | 8000 | 元 /台班 | |
| 30 | 摊铺机 | 6 米摊铺机 | 台班 | 6000 | 元 /台班 | |
| 31 | 摊铺机 | 4 米摊铺机 | 台班 | 4500 | 元 /台班 | |
| 32 | 铣刨机 | 进口铣刨机 | 计量 | 8 | 元 /m ² | |
| 33 | 铣刨机 | 国产铣刨机 | 计量 | 6 | 元 /m ² | |
| 34 | 洒水车 | 10 立方米 | 月租 | 14000 | 元 /月 | |
| 35 | 洒水车 | 8 立方米 | 月租 | 10000 | 元 /月 | |
| 36 | 洒水车 | 5 立方米 | 月租 | 8000 | 元 /月 | |

1. 以上价格为目前成都市市场价格，可因使用环境因素而不同；
 2. 设备燃油由租赁方负责；
 3. 设备操作人员出租方每套配备一人，多配人员的工资由租赁方负责。

建筑工程机械设备市场租赁价格

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 最大起升高度 (m) / 方式 | 单位 | 月租赁价格 (元) | 备注 | | |
|----|-------|------------------|-------------------|----|---------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | | | | 标准节日租赁价 (元/天) | 附着 (元 / 套) | 进出场费 |
| 1 | 施工电梯 | SC200/200 | 100m 以下 | 台 | 17000.00 | 15.00 | 0.00 | 每台进出场费 19000 元 |
| 2 | 施工电梯 | SC200/200 | 100m 以上 | 台 | 17000.00 | 15.00 | 0.00 | 每台进出场费 19000 元 |
| 3 | 塔吊 | QTZ40 | 标高 29 ~ 33m / 固定式 | 台 | 19000.00 | 16.00 | 4500.00 | 每台进出场费 20000 元 |
| 4 | 塔吊 | QTZ50 | 标高 30 ~ 33m / 固定式 | 台 | 20000.00 | 16.00 | 4500.00 | 每台进出场费 20000 元 |
| 5 | 塔吊 | QTZ63(C5013) | 标高 36 ~ 39m / 固定式 | 台 | 27000 ~ 32000 | 16.00 | 4500.00 | 每台进出场费 22000 元 |
| 6 | 塔吊 | QTZ80(C5513) | 标高 39 ~ 41m / 固定式 | 台 | 28000 ~ 33000 | 16.00 | 4500.00 | 每台进出场费 22000 元 |
| 7 | 塔吊 | QTZ80(C6013) | 标高 49 ~ 59m / 固定式 | 台 | 32000 ~ 36000 | 17.50 | 4500.00 | 每台进出场费 25000 元 |
| 8 | 塔吊 | 塔吊 QTZ125(C6015) | 标高 49 ~ 59m / 固定式 | 台 | 36000 ~ 39000 | 20.00 | 5000.00 | 每台进出场费 27000 元 |
| 9 | 塔吊 | QTZ6513 | 标高 49 ~ 59m / 固定式 | 台 | 42000 ~ 45000 | 20.00 | 7000 ~ 8000 | 每台进出场费 29000 元 |
| 10 | 塔吊 | QTZ6515 | 标高 49 ~ 59m / 固定式 | 台 | 44000 ~ 47000 | 22.00 | 7000 ~ 8000 | 每台进出场费 29000 元 |
| 11 | 物料提升机 | SC100 | 60m / 固定式 | 台 | 7000.00 | / | / | 每台进出场费 5000 元 |

周转材料租赁价格

| 材料名称 | 单位 | 日租赁价格 (元) |
|---------|-------|-----------|
| 钢架管 | m | 0.009 |
| 扣件 | 套 | 0.008 |
| 矩管 | m | 0.012 |
| 调节管 | 只 | 0.006 |
| 钢模 | 2 | 0.200 |
| 新钢模 | 2 | 0.200 |
| 阳角模 | m | 0.100 |
| 联结角模 | m | 0.080 |
| V型扣 | 个 | 0.011 |
| 蝴蝶扣 | 套 | 0.012 |
| 顶托 | 套 | 0.030 |
| 轮扣式快拆架 | m | 0.027 |
| 桥梁碗扣架 | t | 6.000 |
| 桥梁万能杆件 | t | 5.500 |
| 桥梁贝雷梁支架 | t · 天 | 10.000 |

抗震支架市场价格信息

| 材料名称 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 信息价(不含税)(元) |
|-----------|-------------------------|----|----|-----------------|
| 水管单吊式侧向支架 | BYSD-65 | 成都 | 套 | 571.86 |
| 水管单吊式侧向支架 | BYSD-80 | 成都 | 套 | 595.75 |
| 水管单吊式侧向支架 | BYSD-100 | 成都 | 套 | 625.22 |
| 水管单吊式侧向支架 | BYSD-125 | 成都 | 套 | 652.30 |
| 水管单吊式侧向支架 | BYSD-150 | 成都 | 套 | 658.67 |
| 水管单吊式双向支架 | BYSDS-65 | 成都 | 套 | 909.56 |
| 水管单吊式双向支架 | BYSDS-80 | 成都 | 套 | 963.72 |
| 水管单吊式双向支架 | BYSDS-100 | 成都 | 套 | 1009.91 |
| 水管单吊式双向支架 | BYSDS-125 | 成都 | 套 | 1056.90 |
| 水管单吊式双向支架 | BYSDS-150 | 成都 | 套 | 1090.35 |
| 水管双吊式侧向支架 | BYSSD-200 | 成都 | 套 | 1107.08 |
| 水管双吊式双向支架 | BYSS-200 | 成都 | 套 | 1672.57 |
| 水管双吊式侧向支架 | BYSHD-41(2)/BYSHD-41(3) | 成都 | 套 | 986.81/1154.07 |
| 水管双吊式双向支架 | BYSHS-41(2)/BYSHS-41(3) | 成都 | 套 | 1552.30/1719.56 |
| 水管门式侧向支架 | BYSM-41(4) | 成都 | 套 | 1541.95 |
| 水管门式双向支架 | BYSMS-41(4) | 成都 | 套 | 1890.00 |
| 风管双吊式侧向支架 | BYFHD-500 | 成都 | 套 | 1274.34 |
| 风管双吊式侧向支架 | BYFHD-800/BYFHD-1000 | 成都 | 套 | 1374.69/1424.87 |
| 风管双吊式侧向支架 | BYFHD-1250/BYFHD-1500 | 成都 | 套 | 1504.51/1575.40 |
| 风管双吊式侧向支架 | BYFHD-1800/BYFHD-2000 | 成都 | 套 | 1702.83/1725.93 |
| 风管双吊式双向支架 | BYFHS-500 | 成都 | 套 | 1839.82 |
| 风管双吊式双向支架 | BYFHS-800/BYFHS-1000 | 成都 | 套 | 1935.40/1990.35 |
| 风管双吊式双向支架 | BYFHS-1250/BYFHS-1500 | 成都 | 套 | 2066.81/2144.07 |
| 风管双吊式双向支架 | BYFHS-1800/BYFHS-2000 | 成都 | 套 | 2238.05/2294.60 |
| 风管门式侧向支架 | BYFMD-41 | 成都 | 套 | 2498.50 |
| 风管门式双向支架 | BYFMS-41 | 成都 | 套 | 3044.07 |
| 笼式设备支架 | BYLMS-Z10 | 成都 | 套 | 5730.53 |
| 桥架双吊式侧向支架 | BYQHD-200/BYQHD-300 | 成都 | 套 | 1036.19/1050.53 |
| 桥架双吊式侧向支架 | BYQHD-400/BYQHD-600 | 成都 | 套 | 1064.87/1093.54 |
| 桥架双吊式侧向支架 | BYQHD-800 | 成都 | 套 | 1134.16 |
| 桥架双吊式双向支架 | BYQHS-200/BYQHS-300 | 成都 | 套 | 1591.33/1605.66 |
| 桥架双吊式双向支架 | BYQHS-400/BYQHS-600 | 成都 | 套 | 1620.00/1649.47 |
| 桥架双吊式双向支架 | BYQHS-800 | 成都 | 套 | 1689.29 |
| 桥架门式侧向支架 | BYQMD-41 | 成都 | 套 | 1515.66 |
| 桥架门式双向支架 | BYQMS-41 | 成都 | 套 | 2007.08 |

| 序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) |
|----|-----------|-------------------|----|----|----------|
| 1 | 高分子合金电缆桥架 | CHS-QTYC 50×40 | 米 | 1 | 34.70 |
| 2 | 高分子合金电缆桥架 | CHS-QTYC 100×50 | 米 | 1 | 60.70 |
| 3 | 高分子合金电缆桥架 | CHS-QTYC 100×100 | 米 | 1 | 87.44 |
| 4 | 高分子合金电缆桥架 | CHS-QTYC 200×100 | 米 | 1 | 143.44 |
| 5 | 高分子合金电缆桥架 | CHS-QTYC 200×150 | 米 | 1 | 178.40 |
| 6 | 高分子合金电缆桥架 | CHS-QTYC 300×100 | 米 | 1 | 213.44 |
| 7 | 高分子合金电缆桥架 | CHS-QTYC 300×150 | 米 | 1 | 248.40 |
| 8 | 高分子合金电缆桥架 | CHS-QTYC 300×200 | 米 | 1 | 263.38 |
| 9 | 高分子合金电缆桥架 | CHS-QTYC 400×100 | 米 | 1 | 331.44 |
| 10 | 高分子合金电缆桥架 | CHS-QTYC 400×150 | 米 | 1 | 362.40 |
| 11 | 高分子合金电缆桥架 | CHS-QTYC 400×200 | 米 | 1 | 395.38 |
| 12 | 高分子合金电缆桥架 | CHS-QTYC 500×100 | 米 | 1 | 419.44 |
| 13 | 高分子合金电缆桥架 | CHS-QTYC 500×150 | 米 | 1 | 466.40 |
| 14 | 高分子合金电缆桥架 | CHS-QTYC 500×200 | 米 | 1 | 505.38 |
| 15 | 高分子合金电缆桥架 | CHS-QTYC 600×100 | 米 | 1 | 533.44 |
| 16 | 高分子合金电缆桥架 | CHS-QTYC 600×150 | 米 | 1 | 592.40 |
| 17 | 高分子合金电缆桥架 | CHS-QTYC 600×200 | 米 | 1 | 615.38 |
| 18 | 高分子合金电缆桥架 | CHS-QTYC 700×150 | 米 | 1 | 793.10 |
| 19 | 高分子合金电缆桥架 | CHS-QTZC 800×150 | 米 | 1 | 868.72 |
| 20 | 高分子合金电缆桥架 | CHS-QTZC 800×200 | 米 | 1 | 922.61 |
| 21 | 高分子合金电缆桥架 | CHS-QTZC 900×150 | 米 | 1 | 1030.72 |
| 22 | 高分子合金电缆桥架 | CHS-QTZC 900×200 | 米 | 1 | 1086.61 |
| 23 | 高分子合金电缆桥架 | CHS-QTZC 1000×200 | 米 | 1 | 1176.61 |
| 24 | 水平弯通 | 200×100 | 个 | 1 | 186.00 |
| 25 | 水平弯通 | 300×100 | 个 | 1 | 278.00 |
| 26 | 水平弯通 | 400×150 | 个 | 1 | 612.00 |
| 27 | 水平弯通 | 600×200 | 个 | 1 | 926.00 |
| 28 | 水平弯通 | 700×150 | 个 | 1 | 1160.00 |
| 29 | 水平弯通 | 800×200 | 个 | 1 | 1342.00 |
| 30 | 水平弯通 | 800×150 | 个 | 1 | 1266.00 |
| 31 | 水平弯通 | 900×150 | 个 | 1 | 1466.00 |
| 32 | 水平三通 | 200×100 | 个 | 1 | 226.00 |
| 33 | 水平三通 | 300×100 | 个 | 1 | 338.00 |
| 34 | 水平三通 | 400×200 | 个 | 1 | 810.00 |
| 35 | 水平三通 | 600×200 | 个 | 1 | 968.00 |
| 36 | 水平三通 | 700×150 | 个 | 1 | 1350.00 |
| 37 | 水平三通 | 800×200 | 个 | 1 | 1560.00 |
| 38 | 水平三通 | 800×150 | 个 | 1 | 1466.00 |
| 39 | 水平三通 | 900×150 | 个 | 1 | 1684.00 |
| 40 | 水平四通 | 200×100 | 个 | 1 | 312.00 |
| 41 | 水平四通 | 400×150 | 个 | 1 | 762.00 |
| 42 | 水平四通 | 800×150 | 个 | 1 | 1744.00 |
| 43 | 水平四通 | 900×150 | 个 | 1 | 1982.00 |
| 44 | 水平四通 | 900×200 | 个 | 1 | 2104.00 |

备注：标准出厂长度4米/根，含盖板。

联系人：夏云雷 电话：15067885858 传真：0553-8911262

公司地址：安徽省芜湖县新芜经济开发区快速通道4999号

公司名称：长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

| 改性聚烯烃（DRPO）钢塑增强缠绕排水排污管 | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|--------|-------|-------------|------|-----|
| | | | | 连接方式 | | | |
| 管材不含税单价（元/米） | | | | 不锈钢 | FRD 双密封承插接头 | 热收缩套 | |
| 规格 | 环钢度等级 | | | 卡 套 | | | |
| mm | SN8 | SN10 | SN12.5 | SN16 | 元/套 | 元/套 | 元/只 |
| DN/ID200 | 148 | 162 | 176 | 203 | 198 | 133 | 53 |
| DN/ID300 | 255 | 268 | 294 | 337 | 250 | 229 | 71 |
| DN/ID400 | 401 | 433 | 477 | 547 | 283 | 360 | 89 |
| DN/ID500 | 542 | 583 | 643 | 738 | 498 | 488 | 113 |
| DN/ID600 | 819 | 884 | 973 | 1118 | 561 | 737 | 128 |
| DN/ID700 | 1106 | 1194 | 1314 | 1510 | 698 | 995 | 161 |
| DN/ID800 | 1327 | 1433 | 1579 | 1815 | 732 | 1194 | 192 |
| DN/ID900 | 1683 | 1851 | 2074 | 2466 | 808 | 1514 | 214 |
| DN/ID1000 | 1952 | 2148 | 2406 | 2863 | 960 | 1756 | 240 |
| DN/ID1100 | 2352 | 2587 | 2896 | 3448 | 1173 | 2117 | 271 |
| DN/ID1200 | 2976 | 3275 | 3669 | 4363 | 1422 | 2678 | 298 |
| DN/ID1300 | 3812 | 4195 | 4697 | 5589 | 1482 | 3430 | 328 |
| DN/ID1400 | 3949 | 4345 | 4866 | 5792 | 1580 | 3554 | 358 |
| DN/ID1500 | 4443 | 4888 | 5475 | 6515 | 2522 | 3998 | 393 |
| DN/ID1600 | 5169 | 5687 | 6538 | 7846 | 2621 | 4652 | 423 |
| DN/ID1700 | 5794 | 6373 | 7328 | 8795 | 2711 | | 455 |
| DN/ID1800 | 6505 | 7156 | 8229 | 9874 | 2800 | | 496 |
| DN/ID2000 | 8682 | 9549 | 10983 | 13178 | 3093 | | 543 |
| DN/ID2200 | 10802 | 11883 | 13667 | 16399 | 3494 | | 576 |
| DN/ID2400 | 13183 | 14502 | 16678 | 20012 | 3681 | | 609 |
| DN/ID2600 | 15658 | 17224 | 19807 | 23769 | 3864 | | 915 |

| FRD 承插双层增强改性聚烯烃 DRPO-M 钢塑复合管 | | | | 密封胶圈 |
|------------------------------|-------|------|--------|-------|
| 管材不含税单价（元/米） | | | | |
| 规格 | 环钢度等级 | | | (元/只) |
| mm | SN8 | SN10 | SN12.5 | |
| DN/ID300 | 234 | 249 | 271 | 15 |
| DN/ID400 | 351 | 370 | 386 | 23 |
| DN/ID500 | 613 | 645 | 680 | 31 |
| DN/ID600 | 772 | 811 | 878 | 43 |
| DN/ID800 | 1283 | 1318 | 1439 | 65 |
| DN/ID1000 | 1790 | 1826 | 1931 | 85 |
| DN/ID1200 | 2247 | 2473 | 2569 | 120 |

| 材料名称 | 规格型号 | 生产地 | 单位 | 不含税价（元/m ² ） | 执行标准 |
|-----------------------------|--------------|------|----|-------------------------|-------------------|
| CSY 非硫化热焊接三元乙丙橡胶防水卷材 | 20m×2m×1.2mm | 金堂淮口 | JC | 64 | GB/T 18173.1-2012 |
| CSY 非硫化热焊接三元乙丙橡胶防水卷材(耐根穿刺型) | 20m×2m×1.2mm | 金堂淮口 | JC | 73.5 | GB/T 18173.1-2012 |
| CSY 非硫化热焊接三元乙丙橡胶防水卷材(阻燃B1级) | 20m×2m×1.2mm | 金堂淮口 | JC | 84 | GB/T 18173.1-2012 |
| CSY 非硫化热焊接三元乙丙橡胶防水卷材 | 20m×2m×1.5mm | 金堂淮口 | JC | 75 | GB/T 18173.1-2012 |
| CSY 非硫化热焊接三元乙丙橡胶防水卷材(耐根穿刺型) | 20m×2m×1.5mm | 金堂淮口 | JC | 85 | GB/T 18173.1-2012 |
| CSY 非硫化热焊接三元乙丙橡胶防水卷材(阻燃B1级) | 20m×2m×1.5mm | 金堂淮口 | JC | 102 | GB/T 18173.1-2012 |
| CSY 硫化热焊接三元乙丙橡胶防水卷材 | 20m×2m×1.5mm | 金堂淮口 | JC | 62 | GB/T 18173.1-2012 |
| CSY 硫化热焊接三元乙丙橡胶防水卷材(耐根穿刺型) | 20m×2m×1.2mm | 金堂淮口 | JC | 72 | GB/T 18173.1-2012 |
| CSY 硫化热焊接三元乙丙橡胶防水卷材(阻燃B1级) | 20m×2m×1.2mm | 金堂淮口 | JC | 81 | GB/T 18173.1-2012 |
| CSY 硫化热焊接三元乙丙橡胶防水卷材 | 20m×2m×1.5mm | 金堂淮口 | JC | 73 | GB/T 18173.1-2012 |
| CSY 硫化热焊接三元乙丙橡胶防水卷材(耐根穿刺型) | 20m×2m×1.5mm | 金堂淮口 | JC | 83 | GB/T 18173.1-2012 |
| CSY 硫化热焊接三元乙丙橡胶防水卷材(阻燃B1级) | 20m×2m×1.5mm | 金堂淮口 | JC | 100 | GB/T 18173.1—2012 |
| JS 防水涂料 | I型 | 金堂淮口 | kg | 15.5 | GB/T 23445-2009 |
| 高弹厚质丙烯酸酯防水涂料 | CSY121 | 金堂淮口 | kg | 16 | JC/T 864-2008 |
| 聚氨酯防水涂料 | 双组分I型 | 金堂淮口 | kg | 16 | GB/T 19250-2013 |
| 聚氨酯防水涂料 | 单组分I型 | 金堂淮口 | kg | 18 | GB/T 19250-2013 |

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 不含税单价（元） |
|----|------------------------|-------------------|----|----------------|-------------|
| 1 | XS-NBAC 彩粘防水卷材(非沥青基)P | 1.2mm/1.5mm/2.0mm | 成都 | m ² | 130/140/150 |
| 2 | XS-NBAC 彩粘防水卷材(非沥青基)PY | 3.0mm/4.0mm | 成都 | m ² | 140/160 |
| 3 | XS-FGP 高分子2.0强粘防水卷材 | 1.5mm/2.0mm | 成都 | m ² | 45/50 |

新三亚科技集团是一家集研发、生产、销售、施工、贸易、技术服务于一体的集团化、专业化的综合型防水建材企业，现已成为我国中西部规模最大的防水材料研发生产型企业之一。集团具有国家建筑工程防水工程专业承包一级资质，被中国建筑防水协会评为“中国建筑防水协会行业质量银质奖”，是中国建筑防水协会常务理事单位、中国建筑防水协会信用等级3A单位、四川省建筑防水协会副会长单位、四川省产品监督检查合格单位、成都市政府重点工程采购目录单位、成都市工商联常务委员单位、ISO14001环境。

四川新三亚建材科技股份有限公司 生产基地：邛崃市羊安工业园区
 江苏新三亚建材科技有限公司 生产基地：南通市通州区锡通科技产业园
 四川新三亚防水工程有限公司 四川川蜀瑞防水工程有限责任公司 成都市云雨防水建材厂
 全国服务电话：400-6313-173 电话：028-83267376

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 厚度 | 单位 | 数量 | 彩钢(不含税单价) | 喷塑(不含税单价) | 备注 |
|--|---------|------|----------|---------|----|----|-----------|-----------|----|
| 1 | 模压增强底桥架 | 中恒腾达 | 100×100 | 0.8×0.6 | 米 | 1 | 81.37 | 43.80 | |
| 2 | 模压增强底桥架 | 中恒腾达 | 150×100 | 0.8×0.6 | 米 | 1 | 108.65 | 53.50 | |
| 3 | 模压增强底桥架 | 中恒腾达 | 200×100 | 0.8×0.6 | 米 | 1 | 123.21 | 76.20 | |
| 4 | 模压增强底桥架 | 中恒腾达 | 200×150 | 0.8×0.6 | 米 | 1 | 139.82 | 88.30 | |
| 5 | 模压增强底桥架 | 中恒腾达 | 300×100 | 1.0×0.6 | 米 | 1 | 178.23 | 94.20 | |
| 6 | 模压增强底桥架 | 中恒腾达 | 300×150 | 1.0×0.6 | 米 | 1 | 198.87 | 105.30 | |
| 7 | 模压增强底桥架 | 中恒腾达 | 300×200 | 1.0×0.6 | 米 | 1 | 216.63 | 159.30 | |
| 8 | 模压增强底桥架 | 中恒腾达 | 400×100 | 1.0×0.6 | 米 | 1 | 211.49 | 145.10 | |
| 9 | 模压增强底桥架 | 中恒腾达 | 400×150 | 1.0×0.6 | 米 | 1 | 232.86 | 159.90 | |
| 10 | 模压增强底桥架 | 中恒腾达 | 400×200 | 1.0×0.6 | 米 | 1 | 252.18 | 188.90 | |
| 11 | 模压增强底桥架 | 中恒腾达 | 500×100 | 1.2×0.6 | 米 | 1 | 266.26 | 188.80 | |
| 12 | 模压增强底桥架 | 中恒腾达 | 500×150 | 1.2×0.6 | 米 | 1 | 289.15 | 189.10 | |
| 13 | 模压增强底桥架 | 中恒腾达 | 500×200 | 1.2×0.6 | 米 | 1 | 318.44 | 249.20 | |
| 14 | 模压增强底桥架 | 中恒腾达 | 600×100 | 1.2×0.6 | 米 | 1 | 303.11 | 239.10 | |
| 15 | 模压增强底桥架 | 中恒腾达 | 600×150 | 1.2×0.6 | 米 | 1 | 324.13 | 260.30 | |
| 16 | 模压增强底桥架 | 中恒腾达 | 600×200 | 1.2×0.6 | 米 | 1 | 349.87 | 280.40 | 16 |
| 17 | 模压增强底桥架 | 中恒腾达 | 800×100 | 1.5×0.6 | 米 | 1 | 435.42 | 295.10 | 17 |
| 18 | 模压增强底桥架 | 中恒腾达 | 800×150 | 1.5×0.6 | 米 | 1 | 461.18 | 322.10 | 18 |
| 19 | 模压增强底桥架 | 中恒腾达 | 800×200 | 1.5×0.6 | 米 | 1 | 510.36 | 348.90 | 19 |
| 20 | 模压增强底桥架 | 中恒腾达 | 1000×100 | 1.5×0.6 | 米 | 1 | 531.15 | 348.20 | 20 |
| 21 | 模压增强底桥架 | 中恒腾达 | 1000×150 | 1.5×0.6 | 米 | 1 | 553.76 | 376.80 | 21 |
| 22 | 模压增强底桥架 | 中恒腾达 | 1000×200 | 1.5×0.6 | 米 | 1 | 576.83 | 404.80 | 22 |
| 一、400(含)以下桥架:水平弯按1.0倍/米,水平三通按1.3倍/米,水平四通按1.5倍/米同等规格桥架的单价计算。 | | | | | | | | | |
| 二、500-600(含)以下桥架:水平弯按1.1倍/米,水平三通按1.4倍/米,水平四通按1.6倍/米同等规格桥架的单价计算。 | | | | | | | | | |
| 三、700#宽以上桥架:水平弯按桥架1.4倍/米计算,水平三通按桥架1.7倍/米计算,水平四通按桥架2.0倍/米同等规格桥架的单价计算。 | | | | | | | | | |
| 四、桥架只包含盖板、螺丝及连接片。 | | | | | | | | | |
| 地址:四川省成都市金堂县淮口镇粮丰路99号 | | | | | | | | | |
| 联系人:万永佳 联系电话:028-84586868 13518101317 QQ:2018121200 | | | | | | | | | |

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 信息价(元) |
|----|---------------------|------------------------|--------|----------------|---------|
| 1 | 轻质陶粒发泡混凝土隔墙条板(实心) | A型 2400~3000×600×90mm | 四川正源新材 | m ² | 179.3 |
| 2 | 轻质陶粒发泡混凝土隔墙条板(实心) | A型 2400~3000×600×120mm | 四川正源新材 | m ² | 217.3 |
| 3 | 轻质陶粒发泡混凝土隔墙条板(实心) | A型 2400~3000×600×150mm | 四川正源新材 | m ² | 255.3 |
| 4 | 轻质陶粒发泡混凝土隔墙条板(实心) | A型 2400~3000×600×180mm | 四川正源新材 | m ² | 293.3 |
| 5 | 轻质陶粒发泡混凝土隔墙条板(实心) | A型 2400~3000×600×200mm | 四川正源新材 | m ² | 331.3 |
| 6 | 轻质陶粒发泡混凝土隔墙条板(空心) | B型 2400~3000×600×90mm | 四川正源新材 | m ² | 165.3 |
| 7 | 轻质陶粒发泡混凝土隔墙条板(空心) | B型 2400~3000×600×120mm | 四川正源新材 | m ² | 197.3 |
| 8 | 轻质陶粒发泡混凝土隔墙条板(空心) | B型 2400~3000×600×150mm | 四川正源新材 | m ² | 229.3 |
| 9 | 轻质陶粒发泡混凝土隔墙条板(空心) | B型 2400~3000×600×180mm | 四川正源新材 | m ² | 261.3 |
| 10 | 轻质陶粒发泡混凝土隔墙条板(空心) | B型 2400~3000×600×200mm | 四川正源新材 | m ² | 293.3 |
| 11 | 轻质陶粒发泡混凝土复合隔墙条板(实心) | C型 2400~3000×600×90mm | 四川正源新材 | m ² | 194.3 |
| 12 | 轻质陶粒发泡混凝土复合隔墙条板(实心) | C型 2400~3000×600×120mm | 四川正源新材 | m ² | 232.3 |
| 13 | 轻质陶粒发泡混凝土复合隔墙条板(实心) | C型 2400~3000×600×150mm | 四川正源新材 | m ² | 270.3 |
| 14 | 轻质陶粒发泡混凝土复合隔墙条板(实心) | C型 2400~3000×600×180mm | 四川正源新材 | m ² | 308.3 |
| 15 | 轻质陶粒发泡混凝土复合隔墙条板(实心) | C型 2400~3000×600×200mm | 四川正源新材 | m ² | 346.3 |
| 16 | 专用粘结砂浆 | 标准 | 四川正源新材 | t | 2750.00 |
| 17 | 专用粘结砂浆 | 高强 | 四川正源新材 | t | 3050.00 |

四川正源新型材料科技有限公司是四川省首家从事陶粒混凝土新型墙体材料研发与生产、工艺流程设计、技术咨询服务及产品推广应用的综合型高新技术企业。公司长期进行墙材领域的深入研究,作为西南交通大学合作企业,能随时根据政策、市场的变化,不断提升产品力和开发新产品,持续向社会提供具有自主知识产权的性价比优良的新型墙材产品。公司成立后陆续获得了《四川省绿色建材标识证书》、《IS09001:2015质量管理体系认证》、《国家一级节能减排绿色环保服务资质等级证书》,并于2020年与中建西南建筑设计研究院共同编制了《轻质陶粒发泡混凝土内隔墙条板图集》(图集号:川2021J151-TJ),已于2021年2021年8月1日正式颁行。

公司主营产品“轻质陶粒发泡混凝土隔墙条板”具有:环保、轻质、高强、防潮、防火、隔音、保温、耐久等特点,安装便利,可广泛用于各类的建筑内、外墙部位,是符合国家装配式建筑政策要求的新型墙体材料。

电话:13208196111(郑先生) 座机:028-89237498 网址:www.sczyxc.com

| 品名 | 规格 | 数量 (片) | 不含税单价 (元/片) | 税率 | 含税单价 (元/片) | 备注 |
|---|--|-----------|----------------|-----|---------------|-----------------------------|
| 双叠层碲化镉发电玻璃 | 1200×1600mm(1.92 m ²) | 1 | 2400 | 13% | 2712 | 1200/ m ² (不含税价) |
| 三叠层碲化镉玻璃 | 1200×1600mm(1.92 m ²) 6mm+3.2cell+6mm | 1 | 3000 | 13% | 3390 | 1500/ m ² (不含税价) |
| 中空型碲化镉发电玻璃 | 1200×1600mm(1.92 m ²) 6mm+3.2mm+3.2mm+12A+6mm | 1 | 4000 | 13% | 4520 | 2000/ m ² (不含税价) |
| 注：1. 以上均为 RMB 报价 2. 包装：公司纸箱包装 3. 交货地点：客户指定地点 4. 运货方式：快递 | | | | | | |
| 公司地址：四川省成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 558 号 610207 联系人：王磊 TEL: (+86-28)-8582-1298 FAX: (+86-28)-8588-0454 Email: wanglei@cnbmcoe.com | | | | | | |
| 公司银行信息 单位名称：成都中建材光电材料有限公司 税务登记号：91510122698865101J 地址：成都市双流区西航港街道空港二路 558 号 开户行：华夏银行成都分行 账号：11350000000292191 邮编：610207 | | | | | | |

| 产品名称 | 规格 | 参数 | 单位 | 信息价(不含税) | |
|---|------|--|----------------|----------|--|
| 彩色透水整体路面 | 8cm | 30mm 彩色面层 +50mm 原色底层；面层粒径 5-10mm，底层粒径 10-20mm；耐磨性（磨坑长度）≤30mm，透水系数（15°C）≥1mm/s，连续孔隙率≥10%；强度等级≥20Mpa | m ² | 252.51 | |
| | | 包含材料 | 材料名称 | 单位 | |
| | | 透水整体路面粘结剂 | kg | 77 | |
| | | 透水整体路面保护剂 | kg | 43 | |
| | | 透水整体路面着色剂 | kg | 13 | |
| | | 透水整体路面嵌缝剂 590ml | 支 | 9.96 | |
| | 12cm | 30mm 彩色面层 +90mm 原色底层；面层粒径 5-10mm，底层粒径 10-20m；耐磨性（磨坑长度）≤30mm，透水系数（15°C）≥1mm/s，连续孔隙率≥10%；强度等级≥30Mpa | m ² | 357.34 | |
| | | 包含材料 | 材料名称 | 单位 | |
| | | 透水整体路面粘结剂 | kg | 77 | |
| | | 透水整体路面保护剂 | kg | 43 | |
| | | 透水整体路面着色剂 | kg | 13 | |
| 透水整体路面嵌缝剂 590ml | | | | 9.96 | |
| 备注：彩色透水整体路面包含人工费、材料、机械费、管理费、利润、措施费、规费，不包含税费 | | | | | |

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 价格 |
|--|------------------------------|----------------|----|-------------|
| JX100 高分子自粘胶膜防水卷材 | P 1.2mm/1.5mm/2.0mm(预铺) | m ² | 金兴 | 102/110/125 |
| JX230 湿铺高分子自粘防水卷材 | E S/D 1.5mm/2.0mm | m ² | 金兴 | 38/42 |
| JX230 湿铺高分子自粘防水卷材 | H S/D 1.5mm/2.0mm | m ² | 金兴 | 34/38 |
| JX150 高分子复合自粘防水卷材 | ZFS2 1.5mm/2.0mm | m ² | 金兴 | 44/47 |
| JX103 非沥青高分子膜基防水卷材 | E 1.5mm/2.0mm | m ² | 金兴 | 70/76 |
| JX230 压敏反应型强力交叉膜自粘防水卷材 | E S/D 1.5mm/2.0mm | m ² | 金兴 | 62/66 |
| JX170 高分子丙纶 / 涤纶防水卷材 (涤纶 +4 元 / m ²) | 0.7mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm | m ² | 金兴 | 15/21/23/25 |
| JX130 聚氯乙烯 PVC 防水卷材 | L 类 1.2mm/1.5mm | m ² | 金兴 | 34/37 |
| JX110 热塑性聚烯烃 TPO 防水卷材 | 1.2mm/1.5mm/2.0mm | m ² | 金兴 | 97/107/127 |
| JX111 耐根穿刺热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材 | H 1.5mm | m ² | 金兴 | 120 |
| JX910EVA/PE 防水卷材 | JS2 1.0mm/1.2mm/1.5mm | m ² | 金兴 | 31/35/39 |
| JX151 耐根穿刺高分子复合自粘防水卷材 | ZJS2 1.2mm+0.5mm/1.5mm+0.5mm | m ² | 金兴 | 75/85 |
| JX161 氟碳膜丁基自粘高分子防水卷材 | 1.2mm/20m | m ² | 金兴 | 79 |
| JX160 增强铝箔丁基自粘高分子防水卷材 | 1.2mm/20m | m ² | 金兴 | 63/69 |
| JX220 自粘聚合物改性沥青化学耐根穿刺防水卷材 | 4mm 聚酯胎 (II 型) | m ² | 金兴 | 90 |
| JX220 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PE1.5mm/2.0mm | m ² | 金兴 | 37/40 |
| JX220 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I D 2mm | m ² | 金兴 | 44 |
| JX220 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I/II D 3mm | m ² | 金兴 | 48/55 |
| JX220 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I/II D 4mm | m ² | 金兴 | 58/60 |
| JX220 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N II PE1.5mm/2.0mm | m ² | 金兴 | 42/45 |
| JX260 沥青基预铺防水卷材 | PY 4.0mm(预铺) | m ² | 金兴 | 70 |
| JX200 弹性体 SBS\JX210 塑性体 APP 改性沥青防水卷材 | I/II.G.PE PE3mm | m ² | 金兴 | 35/45 |
| JX200 弹性体 SBS\JX210 塑性体 APP 改性沥青防水卷材 | I/II.G.PE PE4mm | m ² | 金兴 | 40/50 |
| JX200 弹性体 SBS\JX210 塑性体 APP 改性沥青防水卷材 | I/II.PY.PE PE3mm | m ² | 金兴 | 40/48 |
| JX200 弹性体 SBS\JX210 塑性体 APP 改性沥青防水卷材 | I/II.PY.PE PE4mm | m ² | 金兴 | 44/54 |
| JX201 弹性体 SBS 改性沥青化学耐根穿刺防水卷材 | 4mm 聚酯胎化学阻根 | m ² | 金兴 | 85 |
| JX360 湿固化双组份聚氨酯防水涂料 | I 型 /II 型 | kg | 金兴 | 25/31.5 |
| JX361 水固化单组份聚氨酯防水涂料 | I 型 /II 型 | kg | 金兴 | 25/32 |
| JX330 快易喷速凝橡胶沥青防水涂料 | SSE -20°C | kg | 金兴 | 24.5 |
| JX310 聚合物水泥 JS 防水涂料 | I 型 /II 型 | kg | 金兴 | 17.5/15.5 |
| JX350 水泥基渗透结晶型防水材料 | CCCW C | kg | 金兴 | 22.5 |
| JX331 魔胶非固化橡胶沥青防水涂料 | 20kg/ 桶 | kg | 金兴 | 25 |
| JX300 水溶性橡胶防水涂料 | 20kg/ 桶 | kg | 金兴 | 28 |
| 地址：成都市金牛区华侨城创想中心 A 座 21 楼 生产基地：成都市大邑县工业经济开发区兴业八路 59 号 重庆基地：重庆市潼南区工业园区 电话：028-87341118 传真：028-62105618 网址：www.sckingsun.com | | | | |

| 材料编码 | 材料名称 | 品牌 | 单位 | 单价 | 产品编码 | 产品名称 | 备注 | |
|-------------------|------------------------------------|---------------------|----|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| WEC-Z0031 | 水性硅烷聚氨酯路面着色涂料(面涂) | 乐暄 | kg | 70 | WEC-Z003 | 水性硅烷聚氨酯路面着色层 | HG/T 3829-2006 | |
| WEC-Z0032 | 水性硅烷聚氨酯路面着色底涂 | 乐暄 | kg | 46 | | | | |
| WEC-F0031 | WEC 水性硅烷改性聚合物防滑涂层 - 底涂 | 乐暄 | kg | 46 | WEC-F003 | WEC 水性硅烷改性聚合物防滑涂层 | JG/T 336-2011 | |
| WEC-F0032 | WEC 水性硅烷改性聚合物防滑涂层 - 中涂 | 乐暄 | kg | 95 | | | | |
| WEC-F0033 | WEC 水性硅烷改性聚合物防滑涂层 - 面涂 | 乐暄 | kg | 82 | | | | |
| WEC-F0034 | WEC 水性硅烷改性聚合物防滑涂层 - 复合料 | 乐暄 | kg | 28 | | | | |
| WEC-F0041 | WEC 水性渗透型半聚脲(底涂) | 乐暄 | kg | 70 | WEC-F004 | WEC 水性聚脲聚合物防滑涂层 | JG/T 336-2011 | |
| WEC-F0042 | WEC 水性高分子聚脲胶黏剂(中涂) | 乐暄 | kg | 126 | | | | |
| WEC-F0043 | WEC 水性聚脲封闭罩面剂(面涂) | 乐暄 | kg | 140 | | | | |
| WEC-F0044 | WEC 硅藻泥聚合料 | 乐暄 | kg | 32 | | | | |
| SLS-L004(A/B/C) | 自蓄能高分子夜光颗粒 | 中亮 / 高亮 / 特高亮 | 乐暄 | kg | 410/530/620 | SLS-C003 | 自蓄能夜光地坪 | NIM-06-04-2005 |
| SLS-C0031 | 硅烷聚脲底涂 | | 乐暄 | kg | 70 | | | |
| SLS-C003(2/3/4/5) | 硅烷聚脲夜光涂层 | 中亮 / 中高亮 / 高亮 / 超高亮 | 乐暄 | kg | 600/700/850/960 | SPF-T002 | 自蓄能夜光硅烷聚脲涂层 | NIM-06-04-2005 |
| SPF-T002A1 | 聚氨酯改性底涂粘合剂(通用) | | 乐暄 | kg | 38 | | | |
| SPF-T002B1 | SNC 纳米级高分子封闭罩面剂 | | 乐暄 | kg | 65 | | | |
| SPF-T002A3(1/2/3) | 聚氨酯改性高分子粘合剂(耐黄变) / 聚脲高分子粘合剂(水性耐黄变) | 耐用型 / 加强型 | 乐暄 | kg | 42/120 | | | |
| SPF-T002T1 | 高温陶瓷颗粒 | (常规色(红/绿)) | 乐暄 | kg | 3.5 | MPF-C006A | MRS 高粘冷铺彩色透水沥青 | / |
| SPF-T002T2 | | (中国建筑色卡) | 乐暄 | kg | 6 | | | |
| SPF-T002T3 | | (定制色) | 乐暄 | kg | 9 | | | |
| MPF-T0026A11(1/2) | 高黏沥青高分子界面剂 / SNC 改性聚氨酯特种胶粘剂界面剂 | | 乐暄 | kg | 45/62 | | | |
| MPF-T0026A12(1/2) | 高黏沥青高分子封层胶水 / SSA 硅烷聚氨酯特种胶粘剂界面剂 | | 乐暄 | kg | 52/67 | VBR-C002 | VBR 彩色塑胶地坪 | GB 36246-2018 |
| MPF-C006A(1/2/3) | 高黏沥青高分子基液 / 高粘改性环氧沥青基液 / 高粘聚脲高分子基液 | 常规 / 加强 / 定制 | 乐暄 | kg | 45/70/85 | | | |
| VBR-C0021 | VBR 彩色塑胶地坪防水底涂 | | 乐暄 | kg | 35 | | | |
| VBR-S00(B1/B2) | 单组份 VBR 胶水 | 普通型 / 耐黄变 | 乐暄 | kg | 35/56 | WEC-F005 | WEC 水性硅烷改性聚合物防滑着色层 | JG/T 336-2011 |
| VBR-S00C(1/2) | VBR 胶粒 | 普通型 / 高含胶 | 乐暄 | kg | 6.5/10 | | | |
| WEC-F005 | WEC 水性硅烷改性聚合物防滑着色层 | | 乐暄 | m ² | 241 | MPF-C006A | 高粘冷拌沥青混凝土 | / |
| MPF-C006A | MRS 高粘冷拌透水沥青混凝土 | | 乐暄 | m ³ | 18000 | WEC-F005 | WEC 水性硅烷改性聚合物防滑着色层 | JG/T 336-2011 |

| 一、沟槽产品 (单位: 元/个) 用途:消 防等 | 规格 | 刚性卡箍 | 柔性卡箍 | 45°弯头 | 90°弯头 | 正三通 | 短管法兰 | 规格 | 沟槽三通 | 规格 | 丝接三通 | 规格 | 四通 |
|---|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|------------|---------|----------|--------|
| | 60 | 24.54 | 25.16 | 26.10 | 26.32 | 42.27 | 39.49 | 76*60 | 60.48 | 60*48 | 46.50 | 76 | 99.00 |
| | 76 | 25.32 | 29.84 | 34.12 | 37.71 | 60.48 | 47.76 | 89*60 | 70.81 | 76*20 长 | 57.54 | 89 | 110.29 |
| | 89 | 27.88 | 36.54 | 37.89 | 39.01 | 70.81 | 55.69 | 89*76 | 70.81 | 76*33 长 | 57.54 | 114 | 113.03 |
| | 114/108 | 35.40 | 48.90 | 56.73 | 58.08 | 86.88 | 67.16 | 114*60 | 86.88 | 76*42 | 48.98 | 140 | 212.15 |
| | 140 | 54.29 | 67.95 | 80.34 | 102.87 | 151.90 | 90.83 | 114*76 | 86.88 | 76*48 | 51.08 | 165 | 218.83 |
| | 165/159 | 63.11 | 81.60 | 120.56 | 122.13 | 183.48 | 107.73 | 140*89 | 143.99 | 89*42 | 63.63 | 114*89 | 136.58 |
| | 219 | 122.43 | 176.87 | 214.96 | 256.65 | 378.44 | 175.99 | 140*114 | 147.61 | 89*48 | 63.63 | 140*76 | 198.94 |
| | 规格 | 弯头 90° | 三通 | 管古 | 直弯 45° | 外丝 | 活接 | 四通 | 带边堵头 | 管帽 | 规格 | 异径弯头 90° | 异径三通 |
| 二、丝接产品 (单位: 元/个) 用途:消 防等 | DN20 | 2.02 | 3.19 | 1.64 | 2.09 | 1.46 | 3.96 | 4.59 | 0.78 | 1.07 | 25*15 | 2.75 | 4.26 |
| | DN25 | 3.13 | 4.38 | 2.29 | 2.48 | 2.14 | 5.76 | 6.30 | 1.46 | 1.78 | 25*20 | 2.92 | 4.01 |
| | DN32 | 4.73 | 7.23 | 3.89 | 4.87 | 3.87 | 7.59 | 8.80 | 2.75 | 3.00 | 32*15 | 4.74 | 6.34 |
| | DN40 | 6.12 | 8.62 | 4.80 | 6.04 | 4.13 | 9.88 | 11.93 | 3.48 | 4.50 | 32*20 | 4.74 | 6.34 |
| | DN50 | 9.39 | 13.35 | 7.56 | 8.29 | 5.84 | 14.49 | 18.28 | 6.40 | 4.89 | 32*25 | 4.85 | 6.81 |
| | DN65 | 14.74 | 21.97 | 11.42 | 13.77 | 10.76 | 23.07 | 29.60 | 9.46 | 8.59 | 32*25 | 4.85 | 6.81 |
| | DN80 | 20.50 | 30.33 | 15.43 | 19.66 | 14.74 | - | 44.85 | 13.21 | 10.88 | 40*25 | 5.72 | 8.11 |
| | 规格 | 卡箍 | 90°弯头 | 45°弯头 | 正三通 | 短管法兰 | 丝接法兰 | 规格 | 螺纹异直接 | 螺纹异三通 | 规格 | 沟槽异三通 | 沟槽异直接 |
| 三、衬塑 卡箍沟槽 管件价格 表(单位: 元/个) 用途:给 水等 | DN50 | 18.10 | 41.88 | 44.65 | 66.92 | 52.34 | 26.50 | 60*32 | 22.04 | 61.02 | 76*60 | 84.44 | 27.89 |
| | DN65 | 18.98 | 41.88 | 42.97 | 66.92 | 71.04 | 39.22 | 60*40 | 22.04 | 66.92 | 89*60 | 77.88 | 45.64 |
| | DN80 | 22.04 | 52.89 | 45.04 | 78.07 | 76.50 | 45.58 | 76*40 | 22.52 | 62.19 | 89*76 | 76.69 | 33.50 |
| | DN100 | 29.18 | 68.26 | 57.95 | 102.47 | 84.50 | 54.77 | 76*50 | 19.46 | 62.19 | 114*76 | 93.20 | 41.96 |
| | DN125 | 43.31 | 111.49 | 91.47 | 154.37 | 127.28 | - | 89*40 | 37.73 | 76.18 | 114*89 | 93.73 | 42.56 |
| | DN150 | 49.92 | 121.22 | 122.77 | 187.98 | 128.92 | - | 114*50 | 26.49 | 76.18 | 165*76 | 187.88 | 88.40 |
| | DN200 | 89.17 | 286.12 | 225.19 | 410.89 | 200.73 | - | 165*80 | 27.35 | 98.81 | 219*165 | 171.55 | 77.79 |
| | 规格 | 弯头 90° | 直弯 | 直接 | 三通 | 外丝 | 活接 | 补芯 | 冷水管 | | | | |
| 四、带丝 衬塑管件 价格表 (单位: 元/个) 用途:给 水等 | DN25 | 6.37 | 6.42 | 4.67 | 8.85 | 4.73 | 14.94 | 4.96 | DN20 | 23.99 | DN80 | 107.27 | |
| | DN32 | 9.63 | 10.14 | 7.91 | 14.64 | 8.02 | 20.23 | 7.40 | DN25 | 31.86 | DN100 | 136.96 | |
| | DN40 | 12.55 | 13.12 | 9.79 | 17.47 | 8.90 | 26.41 | 11.79 | DN40 | 49.38 | DN125 | 190.40 | |
| | DN50 | 19.59 | 17.04 | 13.68 | 26.90 | 12.97 | 37.95 | 15.88 | DN50 | 61.29 | DN150 | 244.80 | |
| | DN65 | 32.09 | 32.09 | 23.24 | 44.37 | 22.42 | 60.83 | 27.40 | DN65 | 84.15 | DN200 | 388.27 | |
| | DN80 | 44.65 | 44.73 | 32.80 | 63.72 | 33.86 | 109.58 | 36.74 | 热水管 | | | | |
| | DN20 | 26.39 | DN80 | 117.99 | | | | | | | | | |
| | DN40 | 53.52 | DN100 | 150.65 | | | | | | | | | |
| | DN50 | 67.42 | DN150 | 269.28 | | | | | | | | | |
| | DN65 | 92.56 | DN200 | 427.100 | | | | | | | | | |

1、以上价格表仅罗列部分产品，成都备有大型仓库，品类齐全、货品充足，报价为不含税价；

2、产品用于项目的给排水管路、消防管路、燃气管路及抗震支架业务，欢迎来电详询。

公司：成都卡耐夫科技有限公司（商标：K&F） 资质：UL、FM、BSI、CCCF、ISO

联系人：周永峰 联系电话：13981859462

成都乐暄科技有限公司

地址：四川省成都市武侯区一环路南一段 1 号附 3

地址：四川省成都市武侯区一环路南一段1号附3号
电话：028-87718711 13880302538 网站：WWW.CDLX666.COM

| 材料名称 / 型号 | 规格 (mm) | 价格 (元) | 材料名称 / 型号 | 规格 (mm) | 价格 (元) | 品牌 |
|--------------------|---------|---------|--------------------|---------|---------|--------------|
| 黄铜闸阀 Z15W-16T | 15 | 31.20 | 黄铜截止阀 J11W-16T | 15 | 28.80 | 宁波杰克龙 / 自贡自高 |
| | 20 | 38.40 | | 20 | 41.80 | 宁波杰克龙 / 自贡自高 |
| | 25 | 58.00 | | 25 | 64.60 | 宁波杰克龙 / 自贡自高 |
| | 32 | 84.10 | | 32 | 96.30 | 宁波杰克龙 / 自贡自高 |
| | 40 | 115.00 | | 40 | 129.20 | 宁波杰克龙 / 自贡自高 |
| | 50 | 174.00 | | 50 | 189.20 | 宁波杰克龙 / 自贡自高 |
| | 15 | 97.40 | | 15 | 25.20 | 宁波杰克龙 / 自贡自高 |
| 黄铜减压阀 Y110-16T | 20 | 120.20 | 黄铜球阀 Q11F-16T | 20 | 36.20 | 宁波杰克龙 / 自贡自高 |
| | 25 | 199.20 | | 25 | 57.30 | 宁波杰克龙 / 自贡自高 |
| | 32 | 345.00 | | 32 | 99.60 | 宁波杰克龙 / 自贡自高 |
| | 40 | 411.80 | | 40 | 155.80 | 宁波杰克龙 / 自贡自高 |
| | 50 | 584.30 | | 50 | 222.60 | 宁波杰克龙 / 自贡自高 |
| | 50 | 535.00 | | 50 | 1069.00 | 宁波杰克龙 / 自贡自高 |
| 弹性座封闸阀 Z45X-16Q | 65 | 662.00 | 先导式减压阀 200X-16Q | 65 | 1202.00 | 宁波杰克龙 / 自贡自高 |
| | 80 | 798.00 | | 80 | 1280.00 | 宁波杰克龙 / 自贡自高 |
| | 100 | 855.00 | | 100 | 1503.00 | 宁波杰克龙 / 自贡自高 |
| | 150 | 1554.00 | | 150 | 2332.00 | 宁波杰克龙 / 自贡自高 |
| | 200 | 2515.00 | | 200 | 2838.00 | 宁波杰克龙 / 自贡自高 |
| | 50 | 312.00 | | 50 | 756.00 | 宁波杰克龙 / 自贡自高 |
| Y型过滤器 GL41H-16Q | 65 | 378.00 | 缓闭式止回阀 300X-16Q | 65 | 850.00 | 宁波杰克龙 / 自贡自高 |
| | 80 | 457.00 | | 80 | 1323.00 | 宁波杰克龙 / 自贡自高 |
| | 100 | 545.00 | | 100 | 1280.00 | 宁波杰克龙 / 自贡自高 |
| | 150 | 1028.00 | | 150 | 2368.00 | 宁波杰克龙 / 自贡自高 |
| | 200 | 1614.00 | | 200 | 3313.00 | 宁波杰克龙 / 自贡自高 |
| | 50 | 95.00 | | 50 | 504.00 | 宁波杰克龙 / 自贡自高 |
| 手柄对夹蝶阀 D71X-16Q | 65 | 123.00 | 不锈钢金属软接 HHBN-16 | 65 | 567.00 | 宁波杰克龙 / 自贡自高 |
| | 80 | 152.00 | | 80 | 630.00 | 宁波杰克龙 / 自贡自高 |
| | 100 | 189.00 | | 100 | 693.00 | 宁波杰克龙 / 自贡自高 |
| | 150 | 284.00 | | 150 | 1166.00 | 宁波杰克龙 / 自贡自高 |
| | 200 | 568.00 | | 200 | 1664.00 | 宁波杰克龙 / 自贡自高 |
| | 50 | 126.00 | | 100 | 200.00 | 宁波杰克龙 / 自贡自高 |
| 橡胶接头 KXT-16 | 65 | 163.00 | 橡胶接头 KXT-16 | 150 | 297.00 | 宁波杰克龙 / 自贡自高 |
| | 80 | 179.00 | | 200 | 672.00 | 宁波杰克龙 / 自贡自高 |

备注：2.5MPa 阀门请对应相同口径，相同型号上涨 50%。

地址：成都市金牛区金府机电城 C 区 52 幢 9 号 电话：028-87631866 13980897170 QQ: 95699616

| 材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 价格 (元) |
|--------------|----------------------|----|----|----------|
| 洒水喷头 (15 系类) | T-ZSTZ-15/68°C | 川安 | 粒 | 14.50 |
| | T-ZSTZ-15/68°C | 川安 | 粒 | 14.50 |
| | ZSTDY-15/68°C | 川安 | 粒 | 46.20 |
| 水雾喷头 | ZSTDY-15/91 | 川安 | 粒 | 31.50 |
| | ZSFZ100 | 川安 | 套 | 1733.00 |
| 湿式报警阀 | ZSFZ150 | 川安 | 套 | 2153.00 |
| | 雨淋报警阀 | 川安 | 套 | 5429.00 |
| 预作用装置 | ZSFZG150 | 川安 | 套 | 1271.00 |
| | ZSFG150 | 川安 | 套 | 10164.00 |
| 法兰水流指示器 | ZSJZ100(含 100 以下) | 川安 | 只 | 446.00 |
| | ZSJZ150 | 川安 | 只 | 598.00 |
| 马鞍式水流指示器 | ZSJZ100(含 100 以下) | 川安 | 只 | 208.00 |
| | ZSJZ150 | 川安 | 只 | 254.00 |
| 涡轮消防信号蝶阀 | ZSXF-100-D(含 100 以下) | 川安 | 只 | 418.00 |
| | ZSXF-150-D | 川安 | 只 | 635.00 |
| 消防信号闸阀 | ZSXF-100-Z | 川安 | 只 | 1040.00 |
| | 地上式室外消火栓 | 川安 | 只 | 1586.00 |
| 地下式室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 川安 | 只 | 1586.00 |
| | 室外消火栓 | 川安 | 只 | 110.00 |
| 减压稳压室内消火栓 | SNW65-1 | 川安 | 只 | 136.00 |
| | SNZ65 | 川安 | 只 | 158.00 |
| 消防软管卷盘 | JPSO.8-19/25 | 川安 | 个 | 370.00 |
| | 800×650×240(210) | 川安 | 个 | 397.00 |
| 消火栓箱 | 1000×700×240(210) | 川安 | 个 | 439.00 |
| | 1800×700×240(210) | 川安 | 个 | 924.00 |
| | 多用式消防水泵接合器 | 川安 | 口 | 901.00 |
| 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 川安 | 个 | 37.00 |
| | 有衬里消防水带 | 川安 | m | 9.00 |
| 灭火器箱 | 8-68-25 | 川安 | 个 | 135.00 |
| | 3×2 | 川安 | 个 | 170.00 |
| 灭火器 | 灭火器箱 | 川安 | 具 | 120.00 |
| | 3kg | 龙威 | 具 | 150.00 |
| | 5kg | 龙威 | 具 | |

地址：成都市金牛区金府机电城 C 区 52 栋 9 号

电话：028-87611520

邮编：610000

传真：028-87612819

QQ：10929517

手机：13036677910

| 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 信息价(元) |
|--------------|-------------------|----|----------------|--------|
| 高晶体天花板 | 595×595×14mm | 顶辉 | m ² | 95.00 |
| 高晶体天花板 | 595×595×16mm | 顶辉 | m ² | 100.00 |
| 高晶体天花板 | 595×595×18mm | 顶辉 | m ² | 108.00 |
| 高晶体天花板 | 300×600×14mm | 顶辉 | m ² | 102.00 |
| 高晶体天花板 | 300×600×16mm | 顶辉 | m ² | 108.00 |
| 条形高晶体天花板 | 300×1200×16mm | 顶辉 | m ² | 129.00 |
| 条形高晶体天花板 | 300×1200×18mm | 顶辉 | m ² | 135.00 |
| 条形高晶体天花板 | 600×1200×16mm | 顶辉 | m ² | 129.00 |
| 条形高晶体天花板 | 600×1200×18mm | 顶辉 | m ² | 135.00 |
| 格栅高晶天花板 | 600×600×16mm | 顶辉 | m ² | 155.00 |
| 穿孔高晶天花板 | 600×600×16mm | 顶辉 | m ² | 129.00 |
| 暗槽高晶天花板 | 600×600×18mm | 顶辉 | m ² | 169.00 |
| 藻钙天花板 | 595×595×12mm | 顶辉 | m ² | 196.00 |
| 藻钙天花板 | 595×595×14mm | 顶辉 | m ² | 230.00 |
| 藻钙天花板 | 600×1200×14mm | 顶辉 | m ² | 230.00 |
| 藻钙天花板 | 600×1200×16mm | 顶辉 | m ² | 258.00 |
| 藻钙天花板 | 300×600×12mm | 顶辉 | m ² | 230.00 |
| 硅晶体天花板 | 595×595×14mm | 顶辉 | m ² | 99.00 |
| 硅晶体天花板 | 595×595×16mm | 顶辉 | m ² | 106.00 |
| 硅晶体天花板 | 595×595×18mm | 顶辉 | m ² | 110.00 |
| 硅晶体天花板 | 300×600×16mm | 顶辉 | m ² | 112.00 |
| 条形硅晶体天花板 | 300×1200×16mm | 顶辉 | m ² | 135.00 |
| 条形硅晶体天花板 | 600×1200×16mm | 顶辉 | m ² | 135.00 |
| 条形硅晶体天花板 | 600×1200×18mm | 顶辉 | m ² | 139.00 |
| 高强硅钙天花板 | 600×600×14mm | 顶辉 | m ² | 76.00 |
| 穿孔硅钙天花板 | 600×600×(14-18)mm | 顶辉 | m ² | 98.00 |
| 铝合金凹槽龙骨 | T16.32 A型 | 顶辉 | m ² | 59.00 |
| 铝合金平面龙骨 | T16.32 A型 | 顶辉 | m ² | 59.00 |
| 铝合金跌级龙骨(立体槽) | T16.32型 | 顶辉 | m ² | 68.00 |
| 30型W型边角 | W型 | 顶辉 | m | 60.00 |

可根据客户需求订制各种型号、规格及花色的相关产品

公司地址：成都市二环路南一段 13 号群益商务楼 317
电话：13708067742(李先生)生产基地：成都市高新区中和应龙工业园
座机：028-85241798 网址：www.dinghui.cn

| 材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 不含税信息价(元) |
|------------|--------------------|------|----------------|-----------|
| 耐水石膏基自流平 | 20MPa | 上筑建材 | t | 1725.66 |
| 改性石膏轻质隔墙板 | J型 2950×600×100mm | 上筑建材 | m ² | 152.21 |
| 改性石膏轻质隔墙板 | J型 2950×600×120mm | 上筑建材 | m ² | 169.91 |
| 改性石膏轻质隔墙板 | J型 2950×600×150mm | 上筑建材 | m ² | 196.46 |
| 改性石膏轻质隔墙板 | J型 2950×600×200mm | 上筑建材 | m ² | 233.63 |
| 改性石膏高强轻质墙板 | JG型 2950×600×100mm | 上筑建材 | m ² | 163.72 |
| 改性石膏高强轻质墙板 | JG型 2950×600×120mm | 上筑建材 | m ² | 182.30 |
| 改性石膏高强轻质墙板 | JG型 2950×600×150mm | 上筑建材 | m ² | 207.08 |
| 改性石膏高强轻质墙板 | JG型 2950×600×200mm | 上筑建材 | m ² | 244.25 |
| 改性石膏隔音轻质墙板 | JY型 2950×600×100mm | 上筑建材 | m ² | 163.72 |
| 改性石膏隔音轻质墙板 | JY型 2950×600×120mm | 上筑建材 | m ² | 182.30 |
| 改性石膏隔音轻质墙板 | JY型 2950×600×150mm | 上筑建材 | m ² | 207.08 |
| 改性石膏隔音轻质墙板 | JY型 2950×600×200mm | 上筑建材 | m ² | 244.25 |
| 改性石膏防火轻质墙板 | JF型 2950×600×100mm | 上筑建材 | m ² | 163.72 |
| 改性石膏防火轻质墙板 | JF型 2950×600×120mm | 上筑建材 | m ² | 182.30 |
| 改性石膏防火轻质墙板 | JF型 2950×600×150mm | 上筑建材 | m ² | 207.08 |
| 改性石膏防火轻质墙板 | JF型 2950×600×200mm | 上筑建材 | m ² | 244.25 |
| 专用黏结石膏 | 普通 | 上筑建材 | t | 2477.88 |
| 专用黏结石膏 | 缓凝 | 上筑建材 | t | 2743.36 |

可根据客户需求定制型号、规格

公司地址：成都市蜀西路 399 号中海海科大厦 B 座 1305 号
电话：18181447097 座机：028-65192757 网址：<http://www.shangzujc.com/>