

材料名称	产品型号	产品规格 (mm)	品牌	单位	价格 (元)	备注
实心地板	HLSC-031F(H11)	4000×142×22	禾隆悦禾木	米	138	4M/ 根
实心地板	HLSC-031F(BR6)	4000×142×22	禾隆悦禾木	米	175	4M/ 根
实心地板	HLSC-027F	4000×137×23	禾隆悦禾木	米	205	4M/ 根
实心踏步板	HLSC-032F	4000×137×23	禾隆悦禾木	米	205	4M/ 根
实心踏步板	HLSC-014B	4000×143×22	禾隆悦禾木	米	202	4M/ 根
实心地板	HLSC-028F(H12)	4000×134×24	禾隆悦禾木	米	106	4M/ 根
实心地板	HLSC-028F(BR6)	4000×133×24	禾隆悦禾木	米	129	4M/ 根
实心地板	HLSC-020F(BR6)	4000×133×24	禾隆悦禾木	米	165	4M/ 根
长城板	HLYC-012B	4000×141×27.5	禾隆悦禾木	米	124	4M/ 根
墙板	HLYC-002B	4000×139×21	禾隆悦禾木	米	110	4M/ 根
L 型装饰板	HLSC-015	4000×50×50	禾隆悦禾木	米	39	4M/ 根
长城板阳角板	HLYC-009B	4000×90×90	禾隆悦禾木	米	80	4M/ 根
长城板端头板	HLYC-010B	4000×90×65	禾隆悦禾木	米	80	4M/ 根
装饰板	HLSC-009B	4000×70×10	禾隆悦禾木	米	42	4M/ 根
装饰板	HLSC-008B	4000×140×12	禾隆悦禾木	米	85	4M/ 根
立柱	HLHC-015B	4000×100×100	禾隆悦禾木	米	158	4M/ 根
扶手	HLHC-016B	4000×80×50	禾隆悦禾木	米	98	4M/ 根
方通	HLHC-009B	4000×50×50	禾隆悦禾木	米	74	4M/ 根
方通	HLHC-008B	4000×61×42	禾隆悦禾木	米	69	4M/ 根
墙板	HLYC-005B	4000×147×21	禾隆悦禾木	米	104	4M/ 根
地板卡件	HLPP-036	/	禾隆悦禾木	个	0.44	/
地板卡件	HLPM-059	/	禾隆悦禾木	个	1	/
地板卡件	HLPM-037-3	/	禾隆悦禾木	个	1	/
地板卡件	HLPM-037-2	/	禾隆悦禾木	个	1	/
地板卡件	HLPM-075(B)	/	禾隆悦禾木	个	1	/
地板卡件	HLPM-039-2	/	禾隆悦禾木	个	1	/
螺钉	HLPM-014-3	/	禾隆悦禾木	个	0.4	/
墙板卡件	HLPM-087	/	禾隆悦禾木	个	1.3	/
栏杆扶手配件	HLPM-068-2/HLPM-079-1/HLPM-079-	/	禾隆悦禾木	套	1416	/
地址：宁波市慈溪市周巷镇西三村农垦场路 218 号 联系人：王愉 19113245263						

材料名称	规格型号 (mm)	品牌	单位	价格 (元)
无铅阻燃绝缘 PVC 电工套管 (305 中型)	Φ20	联塑	m	1.70
无铅 PVC-U 中空壁螺旋消音排水管	Φ110×6.0	联塑	m	35.23
无铅 PVC-U 排水管	Φ110×3.2	联塑	m	23.92
无铅 PVC-U 螺旋消音排水管	Φ110×3.2	联塑	m	24.15
无铅 PVC-U 给水管 (1.6MPa)	Φ110×6.6	联塑	m	65.38
PP-R 给水管材 (1.25MPa) (1.6MPa)	Φ20	联塑	m	3.64/4.02
PP-R 给水管材 (1.25MPa) (1.6MPa)	Φ25	联塑	m	5.25/6.23
PP-R 给水管材 (2.0MPa)	Φ20/Φ25	联塑	m	5.05/7.71
埋地 PVC-C 电力电缆护套管	Φ110×5.0	联塑	m	45.26
地下通信管道用 PVC-U 蜂窝管	32×2.0/1.6×7	联塑	m	32.31
地下通信管道用 PVC-U 双壁波纹管 SN6.3	Φ110	联塑	m	13.60
PE100 给水管材 (1.25MPa) (1.6MPa)	Φ110	联塑	m	88.4/106.97
PE100 给水管材 (1.25MPa) (1.6MPa)	Φ160	联塑	m	192.42/223.78
PE100 给水管材 (1.25MPa) (1.6MPa)	Φ200	联塑	m	294.23/353.49
钢带增强 PE 螺旋波纹管 8kN/m ² /12.5kN/m ²	内径 500	联塑	m	676.32/811.56
钢带增强 PE 螺旋波纹管 8kN/m ² /12.5kN/m ²	内径 600	联塑	m	892.19/1350.93
钢带增强 PE 螺旋波纹管 8kN/m ² /12.5kN/m ²	内径 800	联塑	m	1315.22/1797.57
钢带增强 PE 螺旋波纹管 8kN/m ² /12.5kN/m ²	内径 1000	联塑	m	1920.13/2512.64
钢带增强 PE 螺旋波纹管 8kN/m ² /12.5kN/m ²	内径 1200	联塑	m	2564.92/3101.22
钢带增强 PE 螺旋波纹管 8kN/m ² /12.5kN/m ²	内径 1500	联塑	m	3936.59/4398.43
钢带增强 PE 螺旋波纹管 8kN/m ² /12.5kN/m ²	内径 1600	联塑	m	4184.28/4982.31
钢带增强 PE 螺旋波纹管 8kN/m ² /12.5kN/m ²	内径 2000	联塑	m	6431.13/7993.38
钢丝网骨架塑料 (PE) 给水管 (1.6MPa)	Φ630	联塑	m	3593.51
钢丝网骨架塑料 (PE) 给水管 (1.6MPa)	Φ500	联塑	m	1678.27
钢丝网骨架塑料 (PE) 给水管 (1.6MPa)	Φ400	联塑	m	933.21
钢丝网骨架塑料 (PE) 给水管 (1.6MPa)	Φ315	联塑	m	643.89
钢丝网骨架塑料 (PE) 给水管 (1.6MPa)	Φ200	联塑	m	267.09
HDPE 克拉管 (C 型) 4kN/m ² /8kN/m ²	Φ300	联塑	m	237.46/272.47
HDPE 克拉管 (C 型) 4kN/m ² /8kN/m ²	Φ400	联塑	m	390.48/479.05
HDPE 克拉管 (C 型) 4kN/m ² /8kN/m ²	Φ500	联塑	m	556.84/632.8
HDPE 克拉管 (C 型) 4kN/m ² /8kN/m ²	Φ600	联塑	m	818.61/917.2
HDPE 双壁波纹管 4kN/m ² /8kN/m ²	Φ300	联塑	m	162.53/227.81
HDPE 双壁波纹管 4kN/m ² /8kN/m ²	Φ400	联塑	m	291.05/387.61
HDPE 双壁波纹管 4kN/m ² /8kN/m ²	Φ500	联塑	m	431.7/863.41

办事处地址：成都市金牛区金府路 799 号 2 栋 31 层 电话：13233839994 18908195650 028-87609896

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格 (元)
SBS 改性沥青防水卷材	SBSI/ II PY/PE 3	三星防水	m ²	39.50/47.00
SBS 改性沥青防水卷材	SBSI/ II PY PE 4	三星防水	m ²	42.00/53.00
APP 改性沥青防水卷材	APPI PY PE3/PE4	三星防水	m ²	38.50/42.00
耐根穿刺改性沥青防水卷材	耐根穿刺 4mm SBS PY II PE	三星防水	m ²	83.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	NI/ II PE1.5mm	三星防水	m ²	32.00/37.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	NI/ II PE2.0mm	三星防水	m ²	38.00/43.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	PYI/ II 3.0mm	三星防水	m ²	47.00/56.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	PYI/ II 4.0mm	三星防水	m ²	50.00/59.00
湿铺防水卷材	W PI/ II S1.5mm	三星防水	m ²	36.00/42.00
湿铺防水卷材	W PI/ II S2.0mm	三星防水	m ²	38.00/43.00
湿铺防水卷材 (聚酯胎)	W PYI/ II S3.0mm	三星防水	m ²	42.50/52.50
湿铺防水卷材 (聚酯胎)	W PYI/ II S4.0mm	三星防水	m ²	47.50/57.50
SX115 聚乙烯 (丙纶) 高分子复合防水卷材	0.6mm	三星防水	m ²	13.50
SX116 聚乙烯 (丙纶) 高分子复合防水卷材	0.8mm/0.9mm	三星防水	m ²	16.80/17.5
SX117 聚乙烯 (丙纶) 高分子复合防水卷材	1.0mm/1.5mm	三星防水	m ²	19.50/23.50
JS 聚合物水泥防水涂料	SX- I 型 / II 型	三星防水	kg	28.50/35.00
聚氨酯防水涂料	SX- 双组分 I 型 / II 型	三星防水	kg	28.00/32.00
丙烯酸防水涂料	SX- I 型	三星防水	kg	21.50
非固化橡胶沥青防水涂料	SX-566	三星防水	kg	23.00
水泥基渗透结晶防水涂料	SX-588	三星防水	kg	26.00

地址：成都市金牛区蜀西路盛大国际 3 栋 902
生产基地：四川省德阳市罗江县白马关镇广济村 电话：400-8056-186

材料名称	单位	品牌	规格型号	厚度 / 价格 (元)				
				0.8	1.0	1.2	1.5	2.0
电缆桥架	m	成都华鹏	50×25	15.20	19.00	22.80	28.50	
电缆桥架	m	成都华鹏	50×50	19.30	24.00	28.90	36.13	
电缆桥架	m	成都华鹏	75×50	23.28	29.09	34.89	73.72	
电缆桥架	m	成都华鹏	100×50	27.30	34.10	40.90	51.17	
电缆桥架	m	成都华鹏	100×75	31.28	39.11	46.94	58.69	
电缆桥架	m	成都华鹏	100×100	35.32	44.12	52.95	66.20	
电缆桥架	m	成都华鹏	150×50	35.32	44.12	52.95	66.20	
电缆桥架	m	成都华鹏	150×75	39.35	49.15	58.98	73.73	
电缆桥架	m	成都华鹏	150×100	43.35	54.16	64.99	81.25	108.38
电缆桥架	m	成都华鹏	200×50	43.35	54.16	64.99	81.25	108.38
电缆桥架	m	成都华鹏	200×100	50.02	63.84	77.04	96.30	120.41
电缆桥架	m	成都华鹏	200×150		74.22	89.07	111.40	139.18
材料名称	单位	品牌	规格型号	厚度 / 价格 (元)				
				1.2	1.5	2.0	2.5	3.0
电缆桥架	m	成都华鹏	300×50	89.08	104.36	139.18	173.98	
电缆桥架	m	成都华鹏	300×100	94.79	118.50	158.05	197.49	
电缆桥架	m	成都华鹏	300×150	106.05	132.59	176.80	221.00	
电缆桥架	m	成都华鹏	400×100	117.35	146.72	195.60	244.50	
电缆桥架	m	成都华鹏	400×150	128.70	160.80	214.40	268.02	
电缆桥架	m	成都华鹏	500×100		174.88	233.20	291.50	349.88
电缆桥架	m	成都华鹏	500×150		189.57	253.35	315.04	377.52
电缆桥架	m	成都华鹏	600×100		204.39	270.83	339.78	406.26
电缆桥架	m	成都华鹏	600×150		217.24	289.61	362.05	434.44
电缆桥架	m	成都华鹏	600×200		231.34	308.45	355.90	463.87
电缆桥架	m	成都华鹏	800×100		248.44	346.06	432.58	519.10
电缆桥架	m	成都华鹏	800×150		273.65	364.89	456.10	547.30
电缆桥架	m	成都华鹏	800×200		287.76	383.68	478.59	575.63

备注：（1）600 以下桥架：弯头按 1 米、三通按 1.5 米、四通按 2 米同等规格桥架的单价计算。
（2）防火桥架在此价格上浮 10%，热镀锌上浮 20%。
电话：028-86799476 87609783 手机：13882208861 13882239488 传真：028-87609783
生产基地：广汉市高坪镇工业园区

材料名称	规格	品牌	单位	价格(元)
CCX 密集型带插孔母线槽	200A 三相五线	成都华鹏	m	652.00
CCX 密集型带插孔母线槽	400A 三相五线	成都华鹏	m	1134.00
CCX 密集型带插孔母线槽	6300A 三相五线	成都华鹏	m	1692.00
CCX 密集型带插孔母线槽	800A 三相五线	成都华鹏	m	2032.00
CCX 密集型带插孔母线槽	1000A 三相五线	成都华鹏	m	2562.00
CCX 密集型带插孔母线槽	1250A 三相五线	成都华鹏	m	3175.00
CCX 密集型带插孔母线槽	1600A 三相五线	成都华鹏	m	4064.00
CCX 密集型带插孔母线槽	2000A 三相五线	成都华鹏	m	5075.00
CCX 密集型带插孔母线槽	2500A 三相五线	成都华鹏	m	5972.00
CCX 密集型带插孔母线槽	3150A 三相五线	成都华鹏	m	7522.00
CCX 密集型带插孔母线槽	3500A 三相五线	成都华鹏	m	8362.00
CCX 密集型带插孔母线槽	4000A 三相五线	成都华鹏	m	9553.00
密集型母线槽始端箱(空)	200A-800A	成都华鹏	只	800.00
密集型母线槽始端箱(空)	1200A-1600A	成都华鹏	只	950.00
密集型母线槽始端箱(空)	2000A-3000A	成都华鹏	只	1200.00
密集型母线槽始端箱(空)	3500A-6000A	成都华鹏	只	1500.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	200A 三相五线	成都华鹏	m	620.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	400A 三相五线	成都华鹏	m	1045.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	630A 三相五线	成都华鹏	m	1615.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	800A 三相五线	成都华鹏	m	1800.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	1000A 三相五线	成都华鹏	m	2090.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	1250A 三相五线	成都华鹏	m	2964.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	1600A 三相五线	成都华鹏	m	3800.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	2000A 三相五线	成都华鹏	m	4750.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	2500A 三相五线	成都华鹏	m	5938.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	3150A 三相五线	成都华鹏	m	6840.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	3500A 三相五线	成都华鹏	m	7980.00
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	4000A 三相五线	成都华鹏	m	9120.00
空气绝缘母线槽始端箱(空)	200A-800A	成都华鹏	只	800.00
空气绝缘母线槽始端箱(空)	1200A-1600A	成都华鹏	只	950.00
空气绝缘母线槽始端箱(空)	2000A-3000A	成都华鹏	只	1200.00
空气绝缘母线槽始端箱(空)	3500A-6000A	成都华鹏	只	1500.00

备注: (1) 以上按电解铜价 60000 元/吨为基础, 以当日报价为准。铜价上下浮动 1000 元/吨, 则单价上下浮动 1.0%(防护等级 IP68 加价 40%); (2) 弹簧支架 120 元/套, 吸墙支架 30 元/套, 铜带 20 元/根; (3) 密集型和空气型母线连接头按同等规格 0.2 米计价。

电话: 028-86799476 87609783 手机: 13882208861 13882239488 传真: 028-87609783

生产基地: 广汉市高坪镇工业园区

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
SBS(APP)改性沥青卷材	SBS(APP)-I-G-PE3/PE4	威盾	m ²	40.00/44.00
SBS(APP)改性沥青卷材	SBS(APP)-I-PY-PE3/PE4	威盾	m ²	44.00/48.00
SBS(APP)改性沥青卷材	SBS(APP)-II-G-PE3/PE4	威盾	m ²	48.00/52.00
SBS(APP)改性沥青卷材	SBS(APP)-II-PY-PE3/PE4	威盾	m ²	54.00/58.00
自粘橡胶沥青防水卷材 N类无胎	PET(PE)-I/II 1.2mm	威盾	m ²	36.00/41.00
自粘橡胶沥青防水卷材 N类无胎	PET(PE)-I/II 1.5mm	威盾	m ²	39.00/43.00
自粘橡胶沥青防水卷材 N类无胎	PET(PE)-I/II 2.0mm	威盾	m ²	43.00/48.00
自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材	I型 PE 3.0mm/4.0mm 单面	威盾	m ²	51.00/58.00
自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材	II型 PE 3.0mm/4.0mm 单面	威盾	m ²	58.00/65.00
预铺防水卷材 P类	1.2mm/1.7mm/2.0mm	威盾	m ²	40.00/45.00/50.00
预铺防水卷材 PY类	3.0mm/4.0mm	威盾	m ²	65.00/73.00
湿铺防水卷材 P类 I型	1.2mm/1.5mm/2.0mm	威盾	m ²	36.00/38.00/45.00
湿铺防水卷材 P类 II型	1.2mm/1.5mm/2.0mm	威盾	m ²	40.00/45.00/50.00
湿铺防水卷材 PY类 I型	3.0mm/4.0mm	威盾	m ²	44.00/48.00
湿铺防水卷材 PY类 II型	3.0mm/4.0mm	威盾	m ²	52.00/56.00
RAM-CL 快速反应粘强力交叉膜自粘防水卷材	1.2mm/1.5mm	威盾	m ²	58.00/68.00
高分子复合丙纶防水卷材	300g/0.6mm/0.8mm	威盾	m ²	12.00/14.00/16.00
高分子复合丙纶防水卷材	1.0mm/1.2mm/1.5mm	威盾	m ²	18.00/20.00/22.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材非外露 P型	1.2mm	威盾	m ²	75.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材非外露 P型	1.5mm	威盾	m ²	83.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材非外露 P型	2.0mm	威盾	m ²	90.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材 H型	1.2mm	威盾	m ²	70.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材 H型	1.5mm	威盾	m ²	75.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材 H型	2.0mm	威盾	m ²	81.00
EVA/PE 高分子防水卷材	1.2mm	威盾	m ²	45.00
EVA/PE 高分子防水卷材	1.5mm	威盾	m ²	50.00
EVA/PE 高分子防水卷材	2.0mm	威盾	m ²	55.00
氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材	1.2mm	威盾	m ²	54.00
氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材	1.5mm	威盾	m ²	59.00
氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材	2.0mm	威盾	m ²	69.00
EPI 柔性防水胶泥	25kg/(袋装)	威盾	kg	12.00

地址：成都市青羊区贝森路西村大院 2 栋 407-2、407-3
电话：028-87381280

生产基地：成都市新都区清流镇钧田村六社
传真：028-87310449

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
堵漏灵	25kg/(袋装)	威盾	kg	12.00
JS 聚合物防水涂料	I 型 / II 型 / III 型	威盾	kg	18.00/16.00/14.00
丙烯酸防水涂料	I 型 25kg/ 桶	威盾	kg	20.00
彩色聚氨酯防水涂料	单组分、环保型	威盾	kg	26.00
彩色聚氨酯防水涂料	双组分、环保型	威盾	kg	24.00
道桥用聚合物改性沥青防水涂料	油性 / 水性 PB-II 型	威盾	kg	28.00/25.00
水泥基渗透结晶型防水材料	20kg/(袋装)	威盾	kg	44.00
聚氯乙烯 PVC 防水卷材非外露型 N 类	1.2mm/1.5mm/2.0mm	威盾	m ²	55.00/63.00/74.00
聚氯乙烯 PVC 防水卷材外露型 N 类	1.2mm/1.5mm/2.0mm	威盾	m ²	65.00/73.00/84.00
聚氯乙烯 PVC 加筋防水卷材	1.5mm/2.0mm	威盾	m ²	88.00/98.00
WEP 可焊接三元乙丙橡胶防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	威盾	m ²	76.00/86.00/96.00
氯化聚乙烯防水卷材 N 类	CPE1.2mm/1.5mm	威盾	m ²	64.00/69.00
氯化聚乙烯防水卷材 L 类	CPE1.8mm/2.0mm	威盾	m ²	77.00/81.00
热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材	P 类 1.2mm/1.5mm/2.0mm	威盾	m ²	98.00/108.00/128.00
种植屋面用耐根穿刺防水卷材	-25℃ 聚酯胎化学阻根剂	威盾	m ²	118.00
种植屋面用耐根穿刺丙纶	0.7mm/1.0mm	威盾	m ²	65.00/72.00
种植屋面用耐根穿刺丙纶胶粘剂		威盾	kg	65.00
阻燃型聚合物改性沥青防水卷材	B1 级 I PY S S3 10	威盾	m ²	108.00
阻燃型聚合物改性沥青防水卷材	B1 级 I PY S S4 10	威盾	m ²	128.00
阻燃型聚合物改性沥青防水卷材	B2 级 I PY S S3 10	威盾	m ²	98.00
阻燃型聚合物改性沥青防水卷材	B2 级 I PY S S4 10	威盾	m ²	118.00
耐盐碱性聚合物改性沥青防水卷材	PY PE 3/PE4/PE5	威盾	m ²	88.00/98.00/108.00
喷涂聚脲系列	全聚脲	威盾	kg	78.00
喷涂聚脲系列	半聚脲	威盾	kg	69.00
喷涂聚脲系列	底漆	威盾	kg	64.00
喷涂聚脲系列	面漆	威盾	kg	120.00
喷涂聚脲系列	腻子胶	威盾	kg	64.00
防水透气膜	0.35mm/0.45mm	威盾	m ²	45.00/55.00
高分子黑色非沥青自粘胶膜防水卷材	1.2mm/1.5mm	威盾	m ²	98.00/105.00
高分子 (HDPE) 非沥青自粘胶膜防水卷材	1.2mm/1.5mm	威盾	m ²	118.00/135.00
反应黏型高分子湿铺防水卷材 II 型	单面 / 双面	威盾	m ²	67.00/68.00

地址：成都市青羊区贝森路西村大院 2 栋 407-2、407-3
电话：028- 87381280

生产基地：成都市新都区清流镇钧田村六社

传真：028- 87310449

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
SY-818/816 SBS(APP)改性沥青防水卷材	PY I PE PE3	蜀羊防水	m ²	40.00
SY-818/816 SBS(APP)改性沥青防水卷材	PY I PE PE4	蜀羊防水	m ²	44.00
SY-818/816 SBS(APP)改性沥青防水卷材	PY II PE PE3	蜀羊防水	m ²	49.00
SY-818/816 SBS(APP)改性沥青防水卷材	PY II PE PE4	蜀羊防水	m ²	54.00
SY-810 耐根穿刺(SBS)改性沥青防水卷材	化学阻根 SBS IIPY PE PE 4	蜀羊防水	m ²	86.00
SY-828 耐根穿刺(TPO)防水卷材	耐根穿刺 TPO 卷材 H 1.50mm	蜀羊防水	m ²	108.00
SY-868 耐根穿刺(PVC)防水卷材	耐根穿刺 PVC 卷材 H 1.50mm	蜀羊防水	m ²	74.00
SEP-3000 高分子自粘胶膜防水卷材	1.2mm	蜀羊防水	m ²	105.00
SEP-3000 高分子自粘胶膜防水卷材	1.5mm	蜀羊防水	m ²	115.00
SEP-2000 交联反应型交叉膜湿铺自粘防水卷材	E 1.5mm	蜀羊防水	m ²	62.00
SEP-2000 交联反应型交叉膜湿铺自粘防水卷材	E 2.0mm	蜀羊防水	m ²	68.00
SY-817 自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5mm	蜀羊防水	m ²	38.00
SY-817 自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2.0mm	蜀羊防水	m ²	48.00
SY-817 自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 2.0mm	蜀羊防水	m ²	52.00
SY-817 自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3.0mm	蜀羊防水	m ²	55.00
SY-817 自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4.0mm	蜀羊防水	m ²	60.00
SY-820 湿铺自粘防水卷材	H 1.5mm	蜀羊防水	m ²	34.00
SY-820 湿铺自粘防水卷材	H 2.0mm	蜀羊防水	m ²	39.00
SY-820 湿铺自粘防水卷材	E 1.5mm	蜀羊防水	m ²	38.00
SY-820 湿铺自粘防水卷材	E 2.0mm	蜀羊防水	m ²	43.00
SY-820 湿铺自粘防水卷材	PY 3.0mm	蜀羊防水	m ²	42.00
SY-812 带自粘层的高分子防水卷材	PE 1.5mm	蜀羊防水	m ²	44.00
SY-812 带自粘层的高分子防水卷材	PE 1.8mm	蜀羊防水	m ²	46.00
SY-812 带自粘层的高分子防水卷材	PE 2.0mm	蜀羊防水	m ²	48.00
SY-878 EVA 防水卷材	1.0mm	蜀羊防水	m ²	32.00
SY-878 EVA 防水卷材	1.2mm	蜀羊防水	m ²	36.00
SY-878 EVA 防水卷材	1.5mm	蜀羊防水	m ²	40.00
SY-858 高分子复合丙/涤纶防水卷材	0.7mm	蜀羊防水	m ²	16.00
SY-858 高分子复合丙/涤纶防水卷材	0.8mm	蜀羊防水	m ²	18.00
SY-858 高分子复合丙/涤纶防水卷材	0.9mm	蜀羊防水	m ²	20.00
SY-858 高分子复合丙/涤纶防水卷材	1.0mm	蜀羊防水	m ²	22.00

地址: 四川省成都市青羊区清江西路 51 号中大·君悦广场 19 楼

生产基地: 四川省崇州市工业集中发展区元通工业点 电话: 400-6528-400

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
SY-869 聚氯乙烯 PVC 防水卷材	L 1.5mm	蜀羊防水	m ²	38.00
SY-869 聚氯乙烯 PVC 防水卷材	L 2.0mm	蜀羊防水	m ²	54.00
SY-869 聚氯乙烯 PVC 防水卷材	H 1.2mm	蜀羊防水	m ²	34.00
SY-869 聚氯乙烯 PVC 防水卷材	H 1.5mm	蜀羊防水	m ²	38.00
SY-869 聚氯乙烯 PVC 防水卷材	H 2.0mm	蜀羊防水	m ²	44.00
SY-829 热塑性聚烯烃 TPO 防水卷材(增强型)	P I 1.2mm	蜀羊防水	m ²	98.00
SY-829 热塑性聚烯烃 TPO 防水卷材(增强型)	P I 1.5mm	蜀羊防水	m ²	108.00
SY-829 热塑性聚烯烃 TPO 防水卷材(增强型)	P I 2.0mm	蜀羊防水	m ²	128.00
TPO-橡胶自粘(HS型)	1.2mm	蜀羊防水	m ²	95.00
TPO-橡胶自粘(HS型)	1.7mm	蜀羊防水	m ²	107.00
TPO-防渗膜/土工衬垫	0.5mm	蜀羊防水	m ²	77.00
TPO-防渗膜/土工衬垫	1.2mm	蜀羊防水	m ²	96.00
CEP-500 丁基自粘密封胶带	1.0mm(10cm×10m)	蜀羊防水	m ²	115.00
SY-836 排水板	8mm	蜀羊防水	m ²	32.00
SY-836 排水板	12mm	蜀羊防水	m ²	35.00
SY-836 排水板	16mm	蜀羊防水	m ²	38.00
SY-836 排水板	20mm	蜀羊防水	m ²	46.00
HEP-2000 非固化橡胶沥青防水涂料	25kg/桶	蜀羊防水	kg	25.50
HEP-3000 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料	25kg/桶	蜀羊防水	kg	25.00
SBS 改性沥青防水涂料	25kg/桶	蜀羊防水	kg	25.00
SBS 改性沥青嵌缝油膏	25kg/桶	蜀羊防水	kg	8.00
SY-918 丙烯酸酯防水涂料	I型 25kg/桶	蜀羊防水	kg	20.00
SY-916 聚合物水泥(JS)防水涂料	I型	蜀羊防水	kg	18.00
SY-916 聚合物水泥(JS)防水涂料	II型	蜀羊防水	kg	16.00
SY-919/920 单/双组分聚氨酯防水涂料	I型	蜀羊防水	kg	26.00
SY-919/920 单/双组分聚氨酯防水涂料	II型	蜀羊防水	kg	32.00
HEP-1000 白色单、双组分聚氨酯防水涂料	I型	蜀羊防水	kg	30.00
HEP-1000 白色单、双组分聚氨酯防水涂料	II型	蜀羊防水	kg	36.00
SY-928 CCCW 渗透结晶防水涂料	25kg/(袋装)	蜀羊防水	kg	23.00

地址:四川省成都市青羊区清江西路51号中大·君悦广场19楼

生产基地:四川省崇州市工业集中发展区元通工业点

电话:400-6528-400

材料名称	规格型号	品牌	单位	单价 (元)
非沥青基高分子反应粘强力交叉膜湿铺自粘防水卷材	H 1.5mm/H 2.0mm /E 单面 1.5mm/E 双面 1.5mm	飞翎	m ²	75.00/83.00 /82.00/86.00
FLN-711 耐根穿刺 SBS 改性沥青防水卷材	4.0mm	飞翎	m ²	72.00
FLN-712 耐根穿刺 TPO 自粘防水卷材带自粘层	TPO H 1.5mm	飞翎	m ²	102.00
FLN-716 耐根穿刺 TPO (自粘) 防水卷材	1.2mm/1.5mm	飞翎	m ²	92.00/102.00
FLN-713 耐根穿刺 HDPE 自粘胶膜防水卷材	ZJS2 HDPE 1.5mm	飞翎	m ²	96.00
FLN-717 耐根穿刺 HDPE (自粘) 防水卷材	1.2mm/1.5mm	飞翎	m ²	86.00/98.00
FLN-714 耐根穿刺聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材	PVC H 1.5mm	飞翎	m ²	73.00
FLN-718 耐根穿刺聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材	L 1.2mm/L 1.5mm	飞翎	m ²	62.00/73.00
FLN-715 耐根穿刺 SBS 改性沥青自粘防水卷材	PY II D 4.0mm	飞翎	m ²	72.00
FLN-720 耐根穿刺自粘聚合物改性沥青防水卷材	4.0mm	飞翎	m ²	75.00
FLG-212/213 SBS/APP 改性沥青防水卷材	I PY PE 3.0mm/4.0mm	飞翎	m ²	40.00/44.00
	II PY PE 3.0mm/4.0mm	飞翎	m ²	48.00/54.00
FLZ-611 自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5mm/2.0	飞翎	m ²	36.00/42.00
	N I PET 1.5mm/2.0mm	飞翎	m ²	36.00/40.00
	PY I PE 2.0mm/3.0mm/4.0mm	飞翎	m ²	42.00/46.00/52.00
	PY II PE 3.0mm/4.0mm	飞翎	m ²	50.00/56.00
FLC-617 预铺 / 高分子自粘胶膜 (TPO) 防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	飞翎	m ²	92.00/102.00/130.00
FLC-617 预铺 / 高分子自粘胶膜 (HDPE) 防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	飞翎	m ²	83.00/96.00/120.00
FLC-617 预铺 / 高分子自粘胶膜 (EPDM) 防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	飞翎	m ²	90.00/105.00/130.00
FLS-613 湿铺高分子防水卷材	H 1.5mm/H 2.0mm	飞翎	m ²	33.00/39.00
	E 1.5mm/E 2.0mm	飞翎	m ²	35.00/41.00
	PY 3.0mm	飞翎	m ²	48.00
FLQ-614 快速反应粘高分子强力交叉膜自粘防水卷材	E 1.5mm/E 2.0mm	飞翎	m ²	56.00/61.00
FLB-311/312 高分子复合丙 / 涤纶防水卷材	0.6/0.7mm/0.8mm/0.9mm	飞翎	m ²	13.00/15.00/17.00/19.00
	1.0mm/1.2mm/1.5mm	飞翎	m ²	21.00/23.00/25.00
FLV-314 聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材	H 1.2mm/H 1.5mm/H 2.0mm	飞翎	m ²	34.00/38.00/43.00
	L 1.2mm/L 1.5mm/L 2.0mm	飞翎	m ²	35.00/39.00/47.00
FLP-618 热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材	P 1.2mm/P 1.5mm/P 2.0mm	飞翎	m ²	82.00/96.00/110.00
	H 1.2mm/H 1.5mm/H 2.0mm	飞翎	m ²	76.00/88.00/102.00
FLP-621 EVA 防水板	1.2mm/1.5mm/2.0mm	飞翎	m ²	50.00/60.00/72.00
FLP-622 HDPE 防水板	1.2mm/1.5mm/2.0mm	飞翎	m ²	76.00/88.00/102.00
FLP-619 非硫化热焊接三元乙丙橡胶防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	飞翎	m ²	75.00/85.00/98.00
FLP-619 可焊接三元乙丙防水卷材	1.2mm/1.5mm	飞翎	m ²	65.00/78.00
FL- 路面 (自粘) 防裂贴	3.0mm/4.0mm	飞翎	m ²	54.00/58.00
FL- 自粘宝	I 型 / II 型	飞翎	kg	28.00/25.00
FLD-024 道桥用聚合物改性沥青防水涂料	25kg/ 桶	飞翎	kg	26.00
FLL-018 非固化橡胶沥青防水涂料	25kg/ 桶	飞翎	kg	21.00
FLU-813 单组份 (湿固化) 聚氨酯防水涂料	I 型	飞翎	kg	24.00
FLU-813 双组份聚氨酯防水涂料	I 型	飞翎	kg	22.00
FLX-811 丙烯酸酯防水涂料	I 型	飞翎	kg	17.00
FLJ-812 聚合物水泥 JS 防水涂料	I 型 / II 型	飞翎	kg	17.00/16.00
FLW-814 水泥基渗透结晶防水涂料	25kg/ 桶	飞翎	kg	22.00
FLR-816 SBS 改性沥青防水涂料	25kg/ 桶	飞翎	kg	25.00
FL- 堵漏灵	缓凝 / 速凝	飞翎	kg	12.00/14.00

公司地址: 成都市青羊区日月大道 1501 号万和中心 1 栋 13 楼 生产基地: 成都大邑沙渠镇方渡开发区

电话: 400-680-2568 传真: 028-87339766 网址: <http://www.scfeiling.com>

材料类型	材料名称	品牌	产地	包装规格	价格 (单价 / 元 /kg/L/m ²)
基材辅料	立邦安墙宝质感专用腻子	立邦	成都	25kg	1.8
内墙类	立邦高效防霉内墙面涂	立邦	成都	18L	32
	立邦无机内墙涂料	立邦	成都	18L	125
中涂类 (质感类)	立邦真石漆	立邦	成都	30kg	11
	立邦臻质感易涂花岗石	立邦	成都	18kg	40
	立邦臻质感易涂麻砂石	立邦	成都	18kg	29.8
	立邦臻质感易涂火烧石	立邦	成都	18kg	40
	立邦倍丽岩彩水性花岗石涂料	立邦	成都	18kg	60
面涂类 (弹性类)	立邦外墙通用弹性面涂	立邦	成都	18L	52.2
	立邦无机外墙面涂	立邦	成都	18L	120
地坪漆	立邦无溶剂环氧耐磨地坪面漆	立邦	成都	20kg	74.1
	立邦无溶剂环氧自流平面漆	立邦	成都	24kg	74.8
	立邦无溶剂环氧自流平防静电面漆	立邦	成都	24kg	98.7
	立邦水性聚氨酯自流平砂浆	立邦	成都	20.3kg	51
	立邦无溶剂聚氨酯地坪面漆	立邦	成都	20kg	88.7
节能装饰一体板	立邦节能装饰一体板岩棉体系	立邦	成都	保温厚度 30mm/ 仿石 /m ²	372.9
		立邦	成都	保温厚度 30mm/ 氟碳 /m ²	330.0
		立邦	成都	保温厚度 50mm/ 仿石 /m ²	413.2
		立邦	成都	保温厚度 50mm/ 氟碳 /m ²	370
	立邦节能装饰一体板 EPS 体系	立邦	成都	保温厚度 30mm/ 仿石 /m ²	282
		立邦	成都	保温厚度 30mm/ 氟碳 /m ²	227.8
	立邦节能装饰一体板单板体系	立邦	成都	单板厚度 8mm/ 仿石 /m ²	231.8
		立邦	成都	单板厚度 8mm/ 氟碳 /m ²	188.1
		立邦	成都	单板厚度 12mm/ 仿石 /m ²	282.2
		立邦	成都	单板厚度 12mm/ 氟碳 /m ²	307.7

说明：由于保温装饰一体板施工工法区别于其他系统，需要专业施工人员，其中：

(1) 粘锚工艺人工费 90 元 /m²；

(2) 干挂工艺人工费 220 元 /m²；

(3) 面板厚度除 8mm、12mm 外均属于非标产品，单价需要按实时市场价计算。

地址：成都市龙泉驿区成龙大道 600 号 电话：028- 84645265 13684084011

材料名称	规格型号	品牌	单位	信息价(元)
PFS-Y 预铺高分子自粘胶膜防水卷材	P 1.2mm	奥星防水	m ²	85.00
PFS-Y 预铺高分子自粘胶膜防水卷材	P 1.5mm	奥星防水	m ²	90.00
PFS-W 反应粘高分子防水卷材	H S 1.5mm	奥星防水	m ²	45.00
PFS-W 反应粘高分子防水卷材	E S 1.5mm	奥星防水	m ²	52.00
PFS-W 反应粘高分子防水卷材	H D 1.5mm	奥星防水	m ²	46.00
PFS-W 反应粘高分子防水卷材	E D 1.5mm	奥星防水	m ²	53.00
PFS-W 反应粘聚酯胎防水卷材	PY D 3.0mm	奥星防水	m ²	45.00
PFS-W 反应粘聚酯胎防水卷材	PY D 4.0mm	奥星防水	m ²	51.00
PFS-JC 反应粘交叉膜防水卷材	H S 1.5mm	奥星防水	m ²	48.00
PFS-JC 反应粘交叉膜防水卷材	E S 1.5mm	奥星防水	m ²	55.00
PFS-AX 反应粘湿铺耐根穿刺防水卷材	E S 1.5mm	奥星防水	m ²	76.00
PFS-AX 反应粘湿铺耐根穿刺防水卷材	PY D 4.0mm	奥星防水	m ²	83.00
SBS 改性沥青防水卷材	I PY PE PE 3.0mm	奥星防水	m ²	38.00
SBS 改性沥青防水卷材	II PY PE PE 3.0mm	奥星防水	m ²	42.00
SBS 改性沥青防水卷材	I PY PE PE 4.0mm	奥星防水	m ²	41.00
SBS 改性沥青防水卷材	II PY PE PE 4.0mm	奥星防水	m ²	46.00
APP 改性沥青防水卷材	I PY PE PE 3.0mm	奥星防水	m ²	38.00
APP 改性沥青防水卷材	II PY PE PE 3.0mm	奥星防水	m ²	42.00
APP 改性沥青防水卷材	I PY PE PE 4.0mm	奥星防水	m ²	41.00
APP 改性沥青防水卷材	II PY PE PE 4.0mm	奥星防水	m ²	46.00
SBS 改性沥青耐根穿刺防水卷材	II PY PE PE 4.0mm	奥星防水	m ²	81.00
AX-HDPE 耐根穿刺防水卷材	JS2 1.2mm	奥星防水	m ²	85.00
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	H 1.2mm	奥星防水	m ²	85.00
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	H 1.5mm	奥星防水	m ²	90.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材	非外露 H 1.2mm	奥星防水	m ²	37.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材	非外露 H 1.5mm	奥星防水	m ²	41.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材	非外露 H 2.0mm	奥星防水	m ²	49.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材	外露 H 1.2mm	奥星防水	m ²	63.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材	外露 H 1.5mm	奥星防水	m ²	76.00
聚氯乙烯(PVC)防水卷材	外露 H 2.0mm	奥星防水	m ²	82.00
EVA 高分子防水卷材	1.2mm	奥星防水	m ²	40.00
EVA 高分子防水卷材	1.5mm	奥星防水	m ²	45.00
EVA 高分子防水卷材	2.0mm	奥星防水	m ²	50.00

备注: 厂商报价所包含的内容, 以厂商的解释为准。

地址: 四川省成都市龙潭总部经济城华泰路 99 号万德大厦 C 座 19 楼 生产基地: 成都高新区清风

电话: 028- 83500999

传真: 028- 83262899

网址: www.pfs.cn

材料名称	规格型号	品牌	单位	信息价 (元)
PFS-PU 单组分聚氨酯防水涂料	I, 5kg/ 桶	奥星防水	kg	25.00
PFS-PU 单组分聚氨酯防水涂料	I, 25kg/ 桶	奥星防水	kg	25.00
PFS-JS 聚合物水泥防水涂料	I, 20kg/ 桶	奥星防水	kg	18.00
PFS-JS 聚合物水泥防水涂料	I, 70kg/ 桶	奥星防水	kg	17.50
PFS-JS 聚合物水泥防水涂料	II, 20kg/ 桶	奥星防水	kg	16.00
PFS-JS 聚合物水泥防水涂料	II, 70kg/ 桶	奥星防水	kg	16.00
PFS-JS 聚合物水泥防水涂料	III, 20kg/ 桶	奥星防水	kg	12.00
PFS-JS 聚合物水泥防水涂料	III, 70kg/ 桶	奥星防水	kg	12.00
PFS-A 密封固化剂	25kg/ 桶	奥星防水	kg	18.00
PFS-B 丙烯酸酯防水涂料	D, 25kg/ 桶	奥星防水	kg	10.00
PFS-B 丙烯酸酯防水涂料	M, 25kg/ 桶	奥星防水	kg	12.00
PFS-C 水泥基渗透结晶型防水涂料	25kg/ (袋装)	奥星防水	kg	16.00
PFS-D 一刷灵防水涂料	(4×5kg/ 袋) / 箱	奥星防水	箱	75.00
PFS-EM 金属屋面高弹耐候防水涂料	P, 25kg/ 桶	奥星防水	kg	19.00
PFS-EM 金属屋面高弹耐候防水涂料	R, 25kg/ 桶	奥星防水	kg	26.00
PFS-F 非固化橡胶沥青防水涂料	25kg/ 桶	奥星防水	kg	16.00
PFS-G 管道处理剂	D, 18kg/ 桶	奥星防水	kg	13.50
PFS-G 管道处理剂	M, 18kg/ 桶	奥星防水	kg	16.50
PFS-H 环氧补强灌浆剂	20kg/ 桶	奥星防水	kg	36.00
PFS-J 基层处理剂	25kg/ 桶	奥星防水	kg	19.00
PFS-L 水乳型沥青防水涂料	L, 20kg/ 桶	奥星防水	kg	17.00
PFS-L 水乳型沥青防水涂料	H, 20kg/ 桶	奥星防水	kg	13.00
PFS-M 节点密封膏	20kg/ 桶	奥星防水	kg	18.00
PFS-MF 锚杆橡胶密封膏	18kg/ 桶	奥星防水	kg	19.50
PFS-MA 变形缝嵌缝膏	32kg/ 桶	奥星防水	kg	21.50
PFS-N 优内防涂料	10kg/ 桶	奥星防水	kg	23.00
PFS-O 外墙驱水剂	0.5kg/ 瓶	奥星防水	瓶	40.00
PFS-RA 道桥用聚合物改性沥青防水涂料	20kg/ 桶	奥星防水	kg	18.00
PFS-RP 道桥用高分子防水涂料	25kg/ 桶	奥星防水	kg	30.00
PFS-S 外墙防水液	5kg/ 桶	奥星防水	kg	35.00
PFS-STA 高分子自粘胶带单面型	1.2mm	奥星防水	m	18.00
PFS-STB 高分子自粘胶带双面型	1.2mm	奥星防水	m	20.00
PFS-T 防水密封胶	0.5kg/ 筒	奥星防水	筒	60.00

备注：厂商报价所包含的内容，以厂商的解释为准。

地址：四川省成都市龙潭总部经济城华泰路 99 号万德大厦 C 座 19 楼 生产基地：成都高新区清风

电话：028- 83500999

传真：028- 83262899

网址：www. pfs. cn

材料名称	品牌	规格型号	单位	单价 (元)	产地
铝单板	金言	1.5mm 按图纸定制加工	m ²	460.00	成都
铝单板	金言	2.0mm 按图纸定制加工	m ²	580.00	成都
铝单板	金言	2.5mm 按图纸定制加工	m ²	720.00	成都
铝单板	金言	3.0mm 按图纸定制加工	m ²	880.00	成都
幕墙用铝塑复合板	金言	1220× 长度 ×4mm	m ²	350.00	成都
普通装饰用铝塑复合板	金言	1220× 长度 ×4mm	m ²	300.00	成都
普通装饰用铝塑复合板	金言	1220× 长度 ×3mm	m ²	220.00	成都
普通防火铝塑复合板	金言	1220× 长度 ×4mm/3mm	m ²	450.00	成都
A2 级防火铝复合板	金言	1220× 长度 ×4mm	m ²	550.00	成都
B1 级防火铝塑复合板	金言	1220× 长度 ×4mm	m ²	460.00	成都
金属保温板一体	金言	按图纸定制加工	m ²	880.00	成都
铝质瓦楞板	金言	按图纸定制加工	m ²	860.00	成都
铝质蜂窝板	金言	按图纸定制加工	m ²	820.00	成都
铝条形天花板	金言	按图纸定制加工	m ²	380.00	成都
U 型方通、垂片	金言	看面 30× 高 (40~100)	m ²	260.00	成都
U 型方通、垂片	金言	看面 40× 高 (50~100)	m ²	360.00	成都
U 型方通、垂片	金言	看面 50× 高 (60~120)	m ²	380.00	成都
铝天花板	金言	1.0mm 按图纸定制加工	m ²	360.00	成都
铝天花板	金言	1.5mm 按图纸定制加工	m ²	420.00	成都
铝天花板	金言	2.0mm 按图纸定制加工	m ²	480.00	成都
厂家地址：成都市青白江祥福镇金芙蓉大道 88 号 电话：028- 83222222 83623333					

材料名称	规格型号	产地	单位	价格(元)
普通砌筑砂浆(干混)	DM M5	四川蓝筹	t	356
普通砌筑砂浆(干混)	DM M10	四川蓝筹	t	373
普通抹灰砂浆(干混)	DP M5	四川蓝筹	t	381
普通抹灰砂浆(干混)	DP M10	四川蓝筹	t	402
普通抹灰砂浆(干混)	DP M15	四川蓝筹	t	427
普通地面砂浆(干混)	DS M15	四川蓝筹	t	390
普通地面砂浆(干混)	DS M20	四川蓝筹	t	404
普通地面砂浆(干混)	DS M25	四川蓝筹	t	421
普通砌筑砂浆(湿拌)	WM M5	四川蓝筹	m ³	472
普通砌筑砂浆(湿拌)	WM M10	四川蓝筹	m ³	483
普通抹灰砂浆(湿拌)	WP M5	四川蓝筹	m ³	493
普通抹灰砂浆(湿拌)	WP M10	四川蓝筹	m ³	504
普通抹灰砂浆(湿拌)	WP M15	四川蓝筹	m ³	516
普通地面砂浆(湿拌)	WS M15	四川蓝筹	m ³	504
普通地面砂浆(湿拌)	WS M20	四川蓝筹	m ³	526
普通地面砂浆(湿拌)	WS M25	四川蓝筹	m ³	552
抗裂砂浆	DBI	四川蓝筹	t	950
瓷砖粘接砂浆	DTA	四川蓝筹	t	950
界面剂	DIT	四川蓝筹	t	950
薄层砌筑砂浆(适用于加气混凝土砌块等)		四川蓝筹	t	600
薄层抹灰砂浆(适用于加气混凝土砌块等)		四川蓝筹	t	600
干混砂浆灌浆料(地铁专用灌浆料)		四川蓝筹	t	400
湿喷料		四川蓝筹	m ³	540
干喷料		四川蓝筹	t	350

地址: 四川省成都市天府新区邛崃产业园区横一路十号

电话: 028-88753355 13880188152 15928772575

备注: 普通干混砂浆含运费、税金、储罐使用费; 普通湿拌砂浆含运费、税金。

网址: <http://www.lcjc2008.com> 传真: 028-88751632

编者说明：

1. 条板长度可在 2400 ~ 3300mm 之间调整。
2. 200mm 厚墙板为 (90+20+90) mm 双板组装。
3. 此单价不含税。

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格 (元)
改性石膏轻质实心装配式隔墙板	SSS 型 3300×600×90	善行绿建建材	m ²	138
改性石膏轻质实心装配式隔墙板	SSS 型 3300×600×120	善行绿建建材	m ²	158
改性石膏轻质实心装配式隔墙板	SSS 型 3300×600×200	善行绿建建材	m ²	276
改性石膏轻质小孔空心装配式隔墙板	SSXK 型 3300×600×90	善行绿建建材	m ²	135
改性石膏轻质小孔空心装配式隔墙板	SSXK 型 3300×600×120	善行绿建建材	m ²	155
改性石膏轻质小孔空心装配式隔墙板	SSXK 型 3300×600×200	善行绿建建材	m ²	270
改性石膏轻质实心防潮装配式隔墙板	SSF 型 3300×600×90	善行绿建建材	m ²	175
改性石膏轻质实心防潮装配式隔墙板	SSF 型 3300×600×120	善行绿建建材	m ²	198
改性石膏轻质实心防潮装配式隔墙板	SSF 型 3300×600×200	善行绿建建材	m ²	350
改性石膏轻质实心防火装配式隔墙板	SSF 型 3300×600×200	善行绿建建材	m ²	348
改性石膏轻质实心隔音装配式隔墙板	SSG 型 3300×600×200	善行绿建建材	m ²	348
专用黏结石膏	普通	善行绿建建材	t	2560
专用黏结石膏	标准	善行绿建建材	t	2640
专用黏结石膏	高强	善行绿建建材	t	2680

生产地址：成都市金堂县石子岭路 99 号（金堂工业园区内）
电话：13980673793

网址：http://www.sxljwalls.com

材料名称	规格型号	品牌	单位	信息价 (元)	执行标准
GH- 弹性体 (SBS)改性沥青防水卷材	SBSIPY PE PE 3/4	桂湖	m ²	38.50/42.50	GB 18242—2008
GH- 弹性体 (SBS)改性沥青防水卷材	SBSIIPY PE PE 3/4	桂湖	m ²	47.50/52.50	
GH- 塑性体 (APP)改性沥青防水卷材	APPIPY PE PE 3/4	桂湖	m ²	38.00/42.00	GB 18243—2008
GH- 塑性体 (APP)改性沥青防水卷材	APP II PY PE PE 3/4	桂湖	m ²	47.00/52.00	
PRS-C 种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺 SBS IIPY PE PE 4	桂湖	m ²	85.00	GB/T 35468—2017
道桥用改性沥青防水卷材	R APPIPE 3.5	桂湖	m ²	42.00	JC/T 974—2005
GH- 自粘聚合物改性沥青防水卷材 N 类	NIPE 1.5/2.0	桂湖	m ²	30.00/34.00	GB 23441—2009 N 类
GH- 自粘聚合物改性沥青防水卷材 N 类	NIPET 1.5	桂湖	m ²	30.50	
GH- 自粘聚合物改性沥青防水卷材 N 类	N II PE 1.5/2.0	桂湖	m ²	35.00/39.00	
GH- 自粘聚合物改性沥青防水卷材 N 类	N II PET 1.5	桂湖	m ²	35.50	
GH- 自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY 类	PYI PE 3.0/4.0	桂湖	m ²	42.00/49.00	GB 23441—2009 PY 类
GH- 自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY 类	PY II PE 3.0/4.0	桂湖	m ²	47.00/54.00	
CGP 强粘高分子防水卷材	H S(D) 1.5/2.0	桂湖	m ²	58.00/62.00	GB/T 35467—2017
CGP 强粘高分子防水卷材	E S(D) 1.5/2.0	桂湖	m ²	64.00/68.00	
CGP 强粘高分子防水卷材	PY S(D) 3.0	桂湖	m ²	72.00	
CGP 强粘高分子耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺 E S 1.5	桂湖	m ²	94.00	
高分子反应粘 (湿铺) 防水卷材	H S(D) 1.5/2.0	桂湖	m ²	45.00/49.00	GB/T 35467—2017
高分子反应粘 (湿铺) 防水卷材	E S(D) 1.5/2.0	桂湖	m ²	49.00/53.00	
GH- 聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材	H 1.2/1.5	桂湖	m ²	29.00/33.00	GB 12952—2011
GH-EVA 高分子卷材	FS2 1.5	桂湖	m ²	24.00	GB 18173.1—2012
GH-HDPE 自粘胶膜高分子防水卷材	1.2mm	桂湖	m ²	69.00	GB/T 23457—2017
道桥用防水涂料	PB LI/PB L II	桂湖	kg	14.00/16.00	JC/T 975—2005
GH-PU 单组分环保型聚氨酯防水涂料	I 型 /II 型	桂湖	kg	24/26.5	GB/T 19250—2013
GH-PU 非焦油双组分聚氨酯防水涂料	I 型 /II 型	桂湖	kg	22/24.5	GB/T 19250—2013
丙烯酸防水涂料	25/50/5(kg/桶)	桂湖	kg	13.00/12.00/14.00	JC/T 864—2008
GH- 水泥基渗透结晶型防水涂料	CCCW-C	桂湖	kg	17.00	GB 18445—2012
GH- 聚合物水泥防水涂料	I 型 /II 型	桂湖	kg	16.00/14.00	GB/T 23445—2009
GH- 强粘宝	通用型 / 渗透型	桂湖	kg	26.00/24.00	GB/T 23445—2009
CGP 强粘胶	20kg/桶 I 型 铁桶包装	桂湖	kg	18.00	Q/SCXGHFS001—2016
GH- 非固化橡胶沥青防水涂料	20kg/桶	桂湖	kg	20.00	JC/T 2428—2017
水乳型沥青防水涂料	L	桂湖	kg	11	JC/T 408—2005

公司地址: 成都市新都区蓉都大道华都九龙广场 4 栋 16 楼
生产基地: 四川省什邡市经济开发区 (北区) 友谊路 9 号

电话: 400-028-8318
网址: www.cdghfs.cn

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)	执行标准
KS-911C 石墨烯双组分聚氨酯防水涂料	I	科顺	kg	22.50	GB/T 19250—2013
KS-929C 石墨烯聚氨酯防水涂料	I	科顺	kg	23.00	
KS-929K 抗流挂单组分聚氨酯防水涂料	I	科顺	kg	28.00	
KS-969 饮用水专用单组分聚氨酯防水涂料	I	科顺	kg	38.00	
KS-900 无溶剂环保型单组分聚氨酯防水涂料	I	科顺	kg	42.00	
KS-965 水性聚氨酯防水涂料	II	科顺	kg	72.00	Q/SDKS 087—2020
KS-101 盾固 101 水泥基渗透结晶型防水材料	C	科顺	kg	24.00	GB 18445—2012
KS-901B 好涂壁柔性聚合物水泥防水胶	II	科顺	kg	22.00	GB/T 23445—2009
KS-988A JS 高聚物水泥弹性防水涂料	I/II	科顺	kg	18.50/18.00	
KS-998V JS 高强度聚合物水泥防水涂料	I/II	科顺	kg	24.00/22.00	
KS-988A JS 高聚物水泥弹性防水涂料(厚涂型/净味型)	II	科顺	kg	22.00/24.00	
KS-520 非固化橡胶沥青防水涂料	/	科顺	kg	25.00	JC/T 2428—2017
KS-525 水性抗滑移防水涂料	I	科顺	kg	30.00	Q/SDKS 091—2021
KS-550 路桥专用水性沥青基防水涂料	I/II	科顺	kg	21.00/36.00	JC/T 975—2005 JC/T 535—2015
KS-580 高聚物改性沥青防水涂料	/	科顺	kg	20.00	JC/T 408—2005
KS-100X 仿生纤维防水砂浆	II	科顺	kg	15.50	JC/T 984—2011
SBS(APP)改性沥青防水卷材	3.0mm/4.0mm I	科顺	m ²	55.00/60.00	GB 18242—2008 GB 18243—2008
	3.0mm/4.0mm II	科顺	m ²	60.00/65.00	
APF-500 自粘聚合物改性沥青防水卷材(单面/双面)	3.0mm/4.0mm I	科顺	m ²	62.00/78.00	GB 23441—2009
	3.0mm/4.0mm II	科顺	m ²	72.00/88.00	
APF-405 自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.5mm I/2.0mm II	科顺	m ²	32.50/40.00	GB 23441—2009
APF-405W 高分子湿铺防水卷材(单面)	1.5mm/2.0mm H类	科顺	m ²	34.00/41.50	GB/T 35467—2017
APF-600W 湿铺防水卷材(单面/双面)	3.0mm PY	科顺	m ²	49.00	GB/T 35467—2017
APF-800 自粘耐根穿刺防水卷材	4.0mm II	科顺	m ²	86.00	GB 23441—2009 GB/T 35468—2017
APF-3000W 压敏反应型高分子湿铺防水卷材(强力交叉膜,单面/双面)	1.5mm/2.0mm H类	科顺	m ²	41.50/48.00	GB/T 35467—2017
	1.5mm/2.0mm E类	科顺	m ²	44.50/49.00	
APF-5000 非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材	1.5mm/2.0mm E类	科顺	m ²	75.50/85.50	GB/T 35467—2017
APF-6000 压敏反应型自粘高分子耐根穿刺防水卷材	1.5mm	科顺	m ²	63.00	Q/SDKS069—2020 JC/T 1075—2008
CKS 高聚物改性沥青耐根穿刺防水卷材	4.0mm 化学阻根/复合铜胎	科顺	m ²	83.00/162.00	GB 18242—2008 GB/T 35468—2017
APF-C 预铺式高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青)	1.2mm/1.5mm	科顺	m ²	78.50/87.50	GB/T 23457—2017
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	1.2mm/1.5mm H	科顺	m ²	92.00/96.00	GB 27789—2011
	1.5mm P	科顺	m ²	98.00	
热塑性聚烯烃类(TPO)耐根穿刺防水卷材	1.2mm/1.5mm H类	科顺	m ²	104.00/120.00	GB 27789—2011 GB/T 35468—2017
	1.2mm/1.5mm P类	科顺	m ²	106.00/122.00	
APF-D100 丁基自粘高分子防水卷材(TPO)	1.2mm/1.5mm/1.6mm	科顺	m ²	102.00/110.00/115.00	GB 27789—2011 GB/T 23260—2009
APF-D110 预铺式丁基自粘高分子防水卷材(TPO)	1.5mm/1.7mm	科顺	m ²	112.00/117.00	T/CBMF 43—2019
APF-D120 丁基自粘耐根穿刺高分子防水卷(TPO)	1.6mm	科顺	m ²	129.00	GB 27789—2011 GB/T23260—2009 GB/T 35468—2017
APF-D200 丁基自粘高分子防水卷材(HDPE)	1.2mm/1.5mm/2.0mm	科顺	m ²	91.00/99.00/112.00	GB/T 23260—2009 GB/T 18173.1—2012
APF-D210 预铺式丁基自粘高分子防水卷材(HDPE)	1.2mm/1.5mm	科顺	m ²	92.00/102.00	GB/T 23457—2017
APF-D400 丁基自粘高分子防水卷材(强力交叉膜)	1.5mm/2.0mm	科顺	m ²	98.50/108.50	GB/T 35467—2017 GB/T 23260—2009
APF-E311 三元乙丙橡胶丁基自粘防水卷材(丁基自粘胶层)	1.5mm/2.0mm	科顺	m ²	129.00/148.00	GB/T 18173.1—2012
聚氯乙烯(PVC)防水卷材	1.5mmH类非外露/L类外露	科顺	m ²	78.00/80.00	GB 12952—2011
PVC 耐根穿刺防水卷材	1.2mm/1.5mm H类外露	科顺	m ²	85.00/102.00	GB 12952—2011 GB/T 35468—2017
奇封防水保护板(HDPE)	1012/1220(白色)覆布	科顺	m ²	73.00/80.00	JC/T 2112—2012
种植顶板防护虹吸排水系统	/	科顺	m ²	260.00	
CKS 一次防水系统(质保30年)	包工包料	科顺	m ²	898.00	

公司地址:成都市高新区天府二街138号蜀都中心1号楼702

联系方式:028-61032244

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)	执行标准
铝单板	1.5 按图纸加工	乐卡丹	m ²	420	GB/T 23443—2009
		新望			
铝单板	2.0 按图纸加工	乐卡丹	m ²	445	GB/T 23443—2009
		新望			
铝单板	2.5 按图纸加工	乐卡丹	m ²	586	GB/T 23443—2009
		新望			
铝单板	3.0 按图纸加工	乐卡丹	m ²	685	GB/T 23443—2009
		新望			
蜂窝板	按图纸加工	乐卡丹	m ²	625	GB/T 23443—2009
		新望			
保温板	按图纸加工	乐卡丹	m ²	628	GB/T 23443—2009
		新望			
铝质瓦楞板	按图纸加工	乐卡丹	m ²	628	GB/T 23443—2009
		新望			
方形天花板	300×300	乐卡丹	m ²	105	GB/T 23443—2009
		新望			
方形天花板	300×600	乐卡丹	m ²	115	GB/T 23443—2009
		新望			
方形天花板	300×1200	乐卡丹	m ²	135	GB/T 23443—2009
		新望			
方形天花板	600×600	乐卡丹	m ²	115	GB/T 23443—2009
		新望			
方形天花板	600×1200	乐卡丹	m ²	135	GB/T 23443—2009
		新望			
条形天花板	C100	乐卡丹	m ²	105	GB/T 23443—2009
		新望			
条形天花板	C200	乐卡丹	m ²	125	GB/T 23443—2009
		新望			
条形天花板	C300	乐卡丹	m ²	145	GB/T 23443—2009
		新望			
格栅	饰面 10×高(40、45、50)	乐卡丹	m ²	135	GB/T 23443—2009
		新望			
格栅	饰面 15×高(40、45、50、75)	乐卡丹	m ²	155	GB/T 23443—2009
		新望			
格栅	饰面 20×高(40、45、50、75)	乐卡丹	m ²	155	GB/T 23443—2009
		新望			
U型挂片	饰面 30×高(40~100)	乐卡丹	m ²	280	GB/T 23443—2009
		新望			
U型挂片	饰面 40×高(50~100)	乐卡丹	m ²	280	GB/T 23443—2009
		新望			
U型挂片	饰面 50×高(60~100)	乐卡丹	m ²	280	GB/T 23443—2009
		新望			

电话: 13808218618 18581867268 028-83182533 028-83188400

地址: 成都市金牛区福源路3号华润峰尚 531-534

产品名称	规格	品 牌	单位	价格(不含税)(元)
仿石铺装砖	300×600×80(多种花纹)	成都建工预筑科技	m ²	191.15
仿石铺装砖	600×600×80	成都建工预筑科技	m ²	191.15
仿石铺装砖	600×900×80	成都建工预筑科技	m ²	191.15
仿石铺装砖	600×1200×80(多种花纹)	成都建工预筑科技	m ²	203.54
路缘石	1000×300×350(倒角 R=50mm)	成都建工预筑科技	m	225.66
路缘石	1000×150×350(倒角 20×20mm)	成都建工预筑科技	m	159.29
路缘石	1000×150×500(倒角 20×20mm)	成都建工预筑科技	m	172.57
路缘石	R3.5m、R6m、R8m、R10m 等规格 弧形及无障碍路缘石	成都建工预筑科技	m	185.84
路缘石	100×100×90	成都建工预筑科技	m	265.49
排水沟槽	300×600×50(多种花纹)	成都建工预筑科技	个	77.88
排水沟槽	1200×300×350	成都建工预筑科技	个	166.37

生产基地: 都江堰市拉法基大道西 200 米 电话: +86-28-83333957 陈经理: 18160016106

备注: 我公司铺装产品可根据客户需求对尺寸、颜色、质感、纹理及强度等级进行调整。

沟槽管件价格表 (消防、暖通专用)

沟槽管件				单位: 元 / 个					
	DN60	DN76	DN89	DN114	DN140	DN165	DN219	DN273	DN325
卡箍	28.9	28.2	35.5	36.4	60.4	69.2	131.9	283.4	370.1
90° 弯头	30.5	33.5	43.5	60.9	95.6	128.3	282.6	728.2	975.8
45° 弯头	27.2	31.8	40.4	52.3	77.3	106.7	229.1	504.0	766.7
分体法兰	49.8	62.4	68.6	79.1	103.9	123.2	239.4	/	/
高径法兰	64.4	66.3	90.1	96.1	123.3	165.9	257.1	454.1	521.2
盲片	17.8	22.6	27.4	34.3	49.9	61.0	108.4	219.5	302.2
正三通	47.7	53.0	70.4	95.1	150.5	197.0	388.2	1039.9	1502.4
正四通	92.0	103.3	118.1	129.4	190.3	256.8	663.6	1326.9	1806.2
大小头	44.9	49.9	51.0	47.8	68.1	89.5	239.9	/	/

河北迪凯管道制造有限公司是专业生产沟槽管件的厂家之一, 年生产能力 10 万吨, 营销网络遍及全国各地, 本公司新引进的地沙垂直造型线和挤压水平造型线, 可为广大用户提供更优惠的产品和服务。公司长期奉行诚信为本、质量至上的经营理念, 不断强化内部管理, 优化对外服务, 引进了先进的生产工艺和检测设备, 对机械配件管理进行改进、提高, 使之更加合理, 更加经济和方便。公司已率先通过美国 <FM><ULC> 认证和国家消防总局和省质检院检测认可, 产品质量并由太平洋保险公司承保。我公司热情地希望社会各界新、老用户参观、洽谈和指导。

备注: 1、成都备有大型仓库, 货源及专用设备充足; 2、生活饮用水及矿用产品欢迎来电咨询; 3、特殊规格, 密封材料, 表面处理以迪凯公司核实为准;

地址: 成都市金牛区金府机电城

成都办事处联系电话: 13882290973 联系人: 蔡经理

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格 (元)	备注
圆孔地板 (22.5mm 厚)	UH02	超越木	米	181.42	2.44m/ 根
圆孔地板 (28mm 厚)	UH19	超越木	米	263.72	2.44m/ 根
圆孔地板 (38mm 厚)	UH21	超越木	米	369.91	4.88m/ 根
实心地板	US01	超越木	米	239.82	2.44m/ 根
工程圆孔地板	PH02	超越木	米	133.63	2.44m/ 根
实心楼梯踏板	US33	超越木	米	264.60	2.44m/ 根
封边板	US06	超越木	米	189.38	2.44m/ 根
实心墙板	US31	超越木	米	153.10	3.00m/ 根
空心墙板	UH46	超越木	米	198.23	3.00m/ 根
装饰中空方条	UH17	超越木	米	113.27	4.00m/ 根
装饰中空方条	UH25	超越木	米	179.65	4.00m/ 根
方块地板	MSP-QD-ZX	超越木	箱	681.42	300×300mm,10 块 / 箱
定制花箱	1200×400×800mm	超越木	个	11274.34	—
地板 Mini 系列金属活动卡件	MG-1A-04-J-B	超越木	盒	468.14	250Pcs/ 盒
地板 Mini 系列金属起边卡件	MG-3-04-J-B	超越木	盒	362.83	250Pcs/ 盒
地板 T 系列固定卡件	TC-10-04-J-B	超越木	盒	459.29	250Pcs/ 盒
地板 T 系列活动卡件	TC-2-J-B	超越木	盒	156.64	250Pcs/ 盒
墙板用卡件	AW08-WO-B	超越木	盒	305.31	250Pcs/ 盒
封边盖 (单价为每包,24pcs/包)	EC-UH17-S-24	超越木	盒	76.11	24Pcs/ 包
封边盖 (单价为每包,10pcs/包)	EC-UH25-S-10	超越木	盒	45.13	10Pcs/ 包
CAN636 栏杆扶手套装	MSP-636RK-ALU-ZX+ CAN-636PK-ZX	超越木	套	2991.15	含扶手、扶手龙骨、底衬、配件等
CAN636 栏杆柱子	MSP-636PK-ZX	超越木	套	946.02	含立柱×1、底衬×1、帽子×1

地址: 深圳市福田区深南大道 3039 号国际文化大厦 2005 座机: 0755- 88606557
四川省区域联系人: 吴晓东 13980974693 网址: www.newtechwood.com

材料名称	规格型号 (mm)	品牌	单位	价格 (元)
PCS 复合生态地铺石	SN-PCSDP20(芝麻灰、芝麻白) 厚度: 20	蜗牛	元 /m ²	105
PCS 复合生态地铺石	SN-PCSDP20 (芝麻黑、福鼎黑、中国青、黄金麻、黄锈) 厚度:20	蜗牛	元 /m ²	132
PCS 复合生态地铺石	SN-PCSDP30(芝麻灰、芝麻白) 厚度:30	蜗牛	元 /m ²	125
PCS 复合生态地铺石	SN-PCSDP30 (芝麻黑、福鼎黑、中国青、黄金麻、黄锈) 厚度:30	蜗牛	元 /m ²	152
PCS 复合生态地铺石	SN-PCSDP40(芝麻灰、芝麻白) 厚度:40	蜗牛	元 /m ²	154
PCS 复合生态地铺石	SN-PCSDP40 芝麻黑、福鼎黑、中国青、黄金麻、黄锈 厚度:40	蜗牛	元 /m ²	172
PCS 复合生态地铺石	SN-PCSDP50(芝麻灰、芝麻白) 厚度: 50	蜗牛	元 /m ²	184
PCS 复合生态地铺石	SN-PCSDP50 (芝麻黑、福鼎黑、中国青、黄金麻、黄锈) 厚度:50	蜗牛	元 /m ²	208
PCS 复合生态地铺石	SN-PCSDP60(芝麻灰、芝麻白) 厚度: 60	蜗牛	元 /m ²	213
PCS 复合生态地铺石	SN-PCSDP60 (芝麻黑、福鼎黑、中国青、黄金麻、黄锈) 厚度:60	蜗牛	元 /m ²	239
PCS 复合生态路缘石	SN-PCSLY150(芝麻灰、芝麻白) 常规尺寸:900×200×120、900×350×150	蜗牛	元 /m ³	3770
PCS 复合生态路缘石	SN-PCSLY150(芝麻黑、山西黑) 常规尺寸:900×200×120、900×350×150	蜗牛	元 /m ³	4350
PCS 复合生态路平石、嵌边石	SN-PCSLP100(芝麻灰、芝麻白) 常规尺寸:900×150(300)×100、900×150(500)×120	蜗牛	元 /m ³	3620
PCS 复合生态路平石、嵌边石	SN-PCSLP100(芝麻黑、山西黑) 常规尺寸:900×150(300)×100、900×150(500)×120	蜗牛	元 /m ³	4230
PCS 复合生态盲道板	SN-PCSMD 常规尺寸:600×600(300)×60	蜗牛	元 /m ²	266
PCS 发泡陶瓷保温装饰一体板	SN-PCSYT40 最大尺寸:1200×600×40	蜗牛	元 /m ²	385
装配式高强板 (平面板)	HL-WP60-I/II 5000×590(790/890)×60	蜗牛	元 /m ²	285/330
装配式内墙板	HL-ND100-IL 4000×600(890)×100	蜗牛	元 /m ²	183

备注:

1. PCS 复合生态地铺石每种厚度最大尺寸为 1200mm×600mm,600mm×600mm 内为以上价格,900mm×600mm 内对应价格上浮 8%,1200mm×600mm 内对应价格上浮 15%。
2. PCS 复合生态地铺石以上价格产品面层为“荔枝面”或“火烧面”。面层“亮光面”对应价格上浮 18%。

地 址: 四川省德阳市广汉市北海路 5 号

联系人: 黄女士

联系方式: 18349769172

网址: www.wnxc1.cn

材料名称	规格型号	品牌	单位	信息价(元)
沟槽卡箍	73/76	迈克	个	77.21
沟槽卡箍	89	迈克	个	86.04
沟槽卡箍	108/114	迈克	个	98.58
沟槽卡箍	133/140/141	迈克	个	140.90
沟槽卡箍	159/165/168	迈克	个	165.12
沟槽卡箍	219	迈克	个	400.14
沟槽弯头	73/76	迈克	个	101.99
沟槽弯头	89	迈克	个	101.99
沟槽弯头	108/114	迈克	个	124.25
沟槽弯头	133/140/141	迈克	个	149.37
沟槽弯头	159/165/168	迈克	个	254.48
沟槽弯头	219	迈克	个	281.55
沟槽三通	73/76	迈克	个	142.70
沟槽三通	89	迈克	个	156.33
沟槽三通	108/114	迈克	个	239.94
沟槽三通	133/140/141	迈克	个	311.84
沟槽三通	159/165/168	迈克	个	450.35
沟槽三通	219	迈克	个	1069.25
沟槽机械三通	73/76	迈克	个	81.86
沟槽机械三通	89	迈克	个	116.09
沟槽机械三通	108/114	迈克	个	151.02
沟槽机械三通	133/140/141	迈克	个	185.60
沟槽机械三通	159/165/168	迈克	个	213.50
沟槽机械三通	219	迈克	个	345.36
丝接弯头	15	迈克	个	4.05
丝接弯头	20	迈克	个	6.61
丝接弯头	25	迈克	个	10.05
丝接弯头	32	迈克	个	17.44
丝接三通	15	迈克	个	5.79
丝接三通	20	迈克	个	9.87

备注：给水专用管件在此面价基础上上浮 20%。

厂址：济南市平阴县玫瑰玛科技园

办事处：成都市金牛区量力钢材城 A 区 8 栋 65 号

电话：13880251162 18866865751 028-68735757

材料名称	规格型号	品牌	单位	信息价(元)
丝接管固	15	迈克	个	3.79
丝接管固	20	迈克	个	5.25
丝接管固	25	迈克	个	8.00
丝接管固	32	迈克	个	12.99
Z45X 软密封暗杆闸阀	80	迈克	个	1023.00
Z45X 软密封暗杆闸阀	100	迈克	个	1327.00
Z45X 软密封暗杆闸阀	125	迈克	个	2308.00
Z45X 软密封暗杆闸阀	150	迈克	个	2519.00
Z45X 软密封暗杆闸阀	200	迈克	个	3370.00
Z85X 卡箍式软密封闸阀	80	迈克	个	653.00
Z85X 卡箍式软密封闸阀	100	迈克	个	889.00
Z85X 卡箍式软密封闸阀	125	迈克	个	1741.00
Z85X 卡箍式软密封闸阀	150	迈克	个	1931.00
Z85X 卡箍式软密封闸阀	200	迈克	个	2743.00
D71X4 对夹式软密封蝶阀,手柄	80	迈克	个	244.00
D71X4 对夹式软密封蝶阀,手柄	100	迈克	个	347.00
D71X4 对夹式软密封蝶阀,手柄	125	迈克	个	488.00
D71X4 对夹式软密封蝶阀,手柄	150	迈克	个	521.00
D71X4 对夹式软密封蝶阀,手柄	200	迈克	个	832.00
D81X 卡箍式软密封蝶阀	80	迈克	个	405.00
D81X 卡箍式软密封蝶阀	100	迈克	个	528.00
D81X 卡箍式软密封蝶阀	125	迈克	个	730.00
D81X 卡箍式软密封蝶阀	150	迈克	个	933.00
D81X 卡箍式软密封蝶阀	200	迈克	个	1804.00
SK790X 雨淋报警阀	80	迈克	个	7292.00
SK790X 雨淋报警阀	100	迈克	个	8348.00
SK790X 雨淋报警阀	125	迈克	个	10999.00
SK790X 雨淋报警阀	150	迈克	个	13918.00
SK790X 雨淋报警阀	200	迈克	个	20696.00
SK790X 雨淋报警阀	250	迈克	个	33107.00

备注: 给水专用管件在此面价基础上上浮 20%。
 厂址: 济南市平阴县玫德玛钢科技园 办事处: 成都市金牛区量力钢材城 A 区 8 栋 65 号
 电话: 13880251162 18866865751 028-68735757

材料名称	规格型号	品牌	单位	信息价 (元)
CX-611 弹性体 (SBS) 改性沥青防水卷材	SBSIPY PE PE 3mm/4mm	常鑫	m ²	37/34
CX-611 弹性体 (SBS) 改性沥青防水卷材	SBSIIPY PE PE 3mm/4mm	常鑫	m ²	42/44
CX-612 塑性体 (APP) 改性沥青防水卷材	APPIPY PE PE 3mm/4mm	常鑫	m ²	37/34
CX-612 塑性体 (APP) 改性沥青防水卷材	APPIIPY PE PE 3mm/4mm	常鑫	m ²	44/47
CX-616 弹性体 (SBS) 改性沥青耐根穿刺防 水卷材	耐根穿刺 SBSII PY PE PE 4mm	常鑫	m ²	77
CX-610 立彩屋面改性沥青防水卷材	SBSIPY M PE 3mm/4mm	常鑫	m ²	53/57
CX-610 立彩屋面改性沥青防水卷材	SBSII PY M PE 3mm/4mm	常鑫	m ²	61/64
CX-715 自粘聚合物改性沥青防水卷材 (无 胎)	N IPE/PET 1.2mm/1.5mm/2.0mm	常鑫	m ²	28/30/33
CX-715 自粘聚合物改性沥青防水卷材 (无 胎)	NIIPY/PET 1.2mm/1.5mm/2.0mm	常鑫	m ²	29/31/34
CX-715 自粘聚合物改性沥青防水卷材 (有 胎)	IPY PE 2mm/3mm/4mm	常鑫	m ²	40/42/46
CX-715 自粘聚合物改性沥青防水卷材 (有 胎)	IIPY PE 2mm/3mm/4mm	常鑫	m ²	43/45/48
CX-711 湿铺反应型自粘防水卷材	H 型 1.5mm/2.0mm	常鑫	m ²	35/38
CX-711 湿铺反应型自粘防水卷材	PY 3mm	常鑫	m ²	45
CX-712 预铺自粘防水卷材 (沥青基)	PY 4mm	常鑫	m ²	53
CX-717 快速反应粘强力交叉膜 自粘防 水 卷 材	E 型 1.5mm/2.0mm	常鑫	m ²	40/44
CX-115 聚乙烯高分子防水卷材	0.6mm/0.7mm/0.8mm/0.9mm	常鑫	m ²	14/15/16/19
CX-115 聚乙烯高分子防水卷材	1.0mm/1.2mm/1.5mm	常鑫	m ²	21/23/26
CX-116 聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材	1.2mm/1.5mm/1.8mm/2.0mm	常鑫	m ²	48/54/61/66
CX-110 高分子自粘胶膜防水卷材 (非沥青基)	1.2mm/1.5mm	常鑫	m ²	85/95
CX-119 热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材	1.2mm/1.5mm/1.8mm/2.0mm	常鑫	m ²	85/95/110/125
CX-120 三元乙丙橡胶 (EPDM) 防水卷材	1.2mm/1.5mm/1.8mm/2.0mm	常鑫	m ²	60/70/80/90
CX-911 聚氨酯防水涂料	CX-911 单组分 / 双组分	常鑫	kg	23/23
CX-951 彩色聚氨酯弹性防水涂料 (单组分水性)	CX-951 单组分	常鑫	kg	22
CX-901 聚合物水泥 (JS) 防水涂料	CX-901I 型 / II 型 / III 型	常鑫	kg	16/14/12
CX-909 高弹厚质丙烯酸酯防水涂料	CX-909	常鑫	kg	22
CX-919 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料	CX-919	常鑫	kg	21
CX-916ZXF 非固化橡胶沥青防水涂料	CX-916	常鑫	kg	21
CX-921 水泥基渗透结晶型防水涂料	CX-921	常鑫	kg	23

公司名称: 常鑫防水科技股份有限公司
联系人: 胡丘平 手机: 15719497880

办公地址: 成都市金牛区华侨城创想中心 B 座 1318
电话: 028- 81146578

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)	执行标准
氟碳喷涂铝单板	2.0 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	355	GB/T 23443—2009
氟碳喷涂铝单板	2.5 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	440	GB/T 23443—2009
氟碳喷涂铝单板	3.0 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	490	GB/T 23443—2009
仿木纹转印铝单板	2.0 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	380	GB/T 23443—2009
仿木纹转印铝单板	2.5 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	445	GB/T 23443—2009
仿木纹转印铝单板	3.0 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	515	GB/T 23443—2009
仿铜拉丝铝单板	2.0 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	545	GB/T 23443—2009
仿铜拉丝铝单板	2.5 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	605	GB/T 23443—2009
仿铜拉丝铝单板	3.0 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	705	GB/T 23443—2009
双曲铝单板	按图纸定制	优丽菲	m ²	905	GB/T 23443—2009
铝蜂窝板	15-45 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	785	GB/T 23443—2009
拉网铝单板	2.0 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	335	GB/T 23443—2009
拉网铝单板	2.5 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	375	GB/T 23443—2009
拉网铝单板	3.0 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	415	GB/T 23443—2009
铝板保温一体板	按加工图纸定制	优丽菲	m ²	480	GB/T 23443—2009
铝花格	按加工图纸定制	优丽菲	m ²	795	GB/T 23443—2009
阳极氧化铝单板	按加工图纸定制	优丽菲	m ²	860	GB/T 23443—2009
地址：成都市高新区天府大道中段 666 号希顿广场 B-1105 电话：028-69704220,13308011125 传真：028-69704208 生产基地：邛崃市羊安工业区横三路三号 网站：www.ylfsy.cn					

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)	备注
灰渣混凝土空心隔墙板	90mm	建中绿建	m ²	165	包安装及 50km 以内 运输费
灰渣混凝土空心隔墙板	120mm	建中绿建	m ²	175	
灰渣混凝土空心隔墙板	140mm	建中绿建	m ²	185	
灰渣混凝土空心隔墙板	90mm T 型	建中绿建	m	80	
灰渣混凝土空心隔墙板	90mm L 型	建中绿建	m	80	
灰渣混凝土空心隔墙板	120mm T 型	建中绿建	m	90	
灰渣混凝土空心隔墙板	120mm L 型	建中绿建	m	90	
混凝土空心砌块	390×190×190	建中绿建	m ³	300	
混凝土空心砌块	390×240×190	建中绿建	m ³	340	
混凝土空心砌块	190×190×190	建中绿建	m ³	300	
混凝土空心砌块	240×190×190	建中绿建	m ³	340	
混凝土复合保温砌块	390×190×190	建中绿建	m ³	450	
混凝土复合保温砌块	390×240×190	建中绿建	m ³	480	
混凝土复合保温砌块	190×190×190	建中绿建	m ³	450	
混凝土复合保温砌块	240×190×190	建中绿建	m ³	480	
混凝土多孔砖	240×115×90	建中绿建	匹	0.95	
混凝土多孔砖	200×115×95	建中绿建	匹	0.90	
混凝土实心砖	240×115×53	建中绿建	匹	0.90	
混凝土实心砖	200×115×53	建中绿建	匹	0.80	
混凝土实心砖	200×95×53	建中绿建	匹	0.72	
混凝土实心砖	190×95×53	建中绿建	匹	0.70	
改性石膏砌块	666×500×100	建中绿建	m ²	95	
改性石膏砌块	666×375×150	建中绿建	m ²	105	
改性石膏砌块	516×390×200	建中绿建	m ²	115	
路面砖	200×100×60	建中绿建	m ²	120	
路面砖	295×295×60	建中绿建	m ²	120	

报价说明：

1. 灰渣混凝土空心隔墙板

(1) 运至工地包安装成墙。

(2) 50km 以内的运输费，50km 以外每增加 5km，每平方米增加运输费用 4 元。

(3) 安装高度：90mm 厚墙板超过 3.6m，每平方米增加安装费 4 元；120mm 厚墙板超过 4.2m，每平方米增加安装费 5 元；140mm 厚墙板超过 4.6m，每平方米增加安装费 8 元。达到二次圈梁后，每平方米再增加安装费 15 元。

(4) 上述报价为不含税价。

2. 砖和砌块均为出厂价，不含税和运输费。

3. 地址

(1) 生产地址：眉山市东坡区白马镇。

(2) 办公地址：成都市龙泉驿区经开区车城西二路 288 号“派瑞国际”3 栋 8 层 23 号。

成都建中绿建科技有限责任公司（眉山分公司） 联系人：田先生 电话：13666219768

产品名称	包装及规格	不含税单价
中建声学保温隔声卷材	常规尺寸	35.40 元 / 平
高强耐水石膏自流平	袋装	1061.95 元 / 吨
公司单位：中建西南院（四川）科技有限公司 公司地址：四川省成都市天府新区正兴街道湖畔路北段 1071 号中建滨湖设计总部 B 座 负责人电话：13550308015 销售电话：18180468755		

报价单					
序号	材料名称	规格型号	品牌	单位	价格（元）不含税
1	浓缩剂	25kg/ 桶	XYPEX（赛柏斯）	kg	85
2	增效剂	25kg/ 桶	XYPEX（赛柏斯）	kg	85
3	掺和剂	20kg/ 桶	XYPEX（赛柏斯）	kg	145

序号	产品名称	产品型号	品牌	单位	数量	不含税单价（元）	备注
1	低烟无卤阻燃母线槽	800A/4P	四川西高	米	1	1840.71	
2	低烟无卤阻燃母线槽	1250A/4P	四川西高	米	1	2876.11	
3	低烟无卤阻燃母线槽	1600A/4P	四川西高	米	1	3681.42	
4	低烟无卤阻燃母线槽	2500A/4P	四川西高	米	1	5752.21	
5	母线槽	3200A/4P	四川西高	米	1	7929.20	
6	母线槽	1600A/4P	四川西高	米	1	3681.42	
7	母线槽	2000A/4P	四川西高	米	1	4389.38	
8	母线槽	3200A/5P	四川西高	米	1	8495.58	
9	密集型母线槽	1600A/5P	四川西高	米	1	3823.01	
10	密集型母线槽	2500A/5P	四川西高	米	1	5973.45	
11	始端箱	1250A	四川西高	台	1	840.71	
12	始端箱	1600A	四川西高	台	1	1238.94	
13	始端箱	2500A	四川西高	台	1	1637.17	

备注：

- 1、以上报价材料均为不含税单价，成都范围内含运费；母线槽防护等级 IP54；
- 2、以上价格参照长江有色金属网铜价期货价 60000 元 / 吨，如铜价涨跌在 1000 元 / 吨以内时，单价不变，如铜价涨跌超 1000 元 / 吨时单价上下浮动 1.5%；
- 3、母线连接器按同等规格的 0.3 米计算，过渡铜排按同等规格的 1.8 米计算；
- 4、电话：028-87366171 13678160888；
- 5、生产基地：四川·成都市双流县双流区西南航空港经济开发区工业集中区空港五路 618 号。

材料名称	规格型号	单位	出厂价(元, 不含税)
SBS 改性沥青防水卷材	PYIPE PE3/PE4	m ²	37/40
SBS 改性沥青防水卷材	PYIPE PE3/PE4	m ²	44/47
SBS 耐根穿刺防水卷材(化学阻根)PY	4mm	m ²	76
“易粘固”湿铺法反应型自粘卷材	1.5mm H/E	m ²	37/53
“易粘固”湿铺法反应型自粘卷材	2.0mm H/E	m ²	40/57
“易粘固”湿铺法反应型自粘卷材 PY	3.0mm	m ²	42
“易粘固”湿铺法反应型自粘卷材 PY	4.0mm	m ²	46
自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY	2.0mm/3.0mm/4.0mm	m ²	33/40/46
高分子自粘胶膜防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	m ²	88/97/110
聚氯乙烯(PVC)防水卷材 L	1.2mm/1.5mm/2.0mm	m ²	30/38/45
EVA 防水卷材 L(双面覆布)	1.2mm/1.5mm	m ²	32/36
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	H 1.2/1.5/2.0	m ²	53/64/75
NBAC 彩粘防水卷材(非沥青基)P	1.2mm/1.5mm/2.0mm	m ²	84/92/106
NBAC 彩粘防水卷材(非沥青基)PY	3.0mm/4.0mm	m ²	110/115
高分子丙纶复合防水卷材	0.6mm/0.8mm	m ²	13/15.9
高分子丙纶复合防水卷材	1.0mm/1.2mm/1.5mm	m ²	18.5/21/23.5
非焦油聚氨酯防水涂料	双组分 I 型	kg	21
JS 复合防水涂料	II 型	kg	13.5
水泥基渗透结晶防水涂料	25kg/ 桶	kg	18.5
非固化橡胶沥青防水涂料	20kg/ 桶	kg	21
PUT 单组分聚氨酯防水涂料	水性、I 型	kg	20
PUT 自愈性沥青防水涂料	水性、II 型	kg	24
凹凸式防水导水板	1.2mm/1.5mm	m ²	32.5/35
道路防裂贴	3.0mm	m ²	38
多彩沥青玻纤瓦	单层瓦 / 双层瓦	m ²	40.5/51

新三亚科技集团是一家集研发、生产、销售、施工、贸易、技术服务于一体的集团化、专业化的综合型防水建材企业, 现已成为我国中西部规模最大的防水材料研发生产型企业之一。集团具有国家建筑防水工程专业承包一级资质, 被中国建筑防水协会评为“中国建筑防水协会行业质量银质奖”, 是中国建筑防水协会常务理事单位、中国建筑防水协会信用等级 3A 单位、四川省建筑防水协会副会长单位、四川省产品监督检查合格单位、成都市政府重点工程采购目录单位、成都市工商联常务委员单位、ISO14001 环境。

四川新三亚建材科技股份有限公司 生产基地: 邛崃市羊安工业园区
 江苏新三亚建材科技有限公司 生产基地: 南通市通州区锡通科技产业园
 四川新三亚防水工程有限公司
 四川蜀瑞防水工程有限责任公司
 成都市云雨防水建材厂
 电话: 028- 83267376 全国服务电话: 400-6313-173

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×100mm	中寓	m ²	145
改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×120mm	中寓	m ²	165
改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×150mm	中寓	m ²	185
改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×200mm	中寓	m ²	260
高强改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×100mm	中寓	m ²	150
高强改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×120mm	中寓	m ²	170
高强改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×150mm	中寓	m ²	190
高强改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×200mm	中寓	m ²	265
改性石膏防水隔墙板	3000mm×600mm×100mm	中寓	m ²	150
改性石膏防水隔墙板	3000mm×600mm×120mm	中寓	m ²	170
改性石膏防水隔墙板	3000mm×600mm×150mm	中寓	m ²	190
改性石膏防水隔墙板	3000mm×600mm×200mm	中寓	m ²	265
高强防水改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×100mm	中寓	m ²	155
高强防水改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×120mm	中寓	m ²	175
高强防水改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×150mm	中寓	m ²	195
高强防水改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×200mm	中寓	m ²	265
灰渣混凝土空心隔墙板	H3000mm×600mm×90mm	中寓	m ²	140
灰渣混凝土空心隔墙板	H3000mm×600mm×120mm	中寓	m ²	160
灰渣混凝土空心隔墙板	H3000mm×600mm×140mm	中寓	m ²	175
灰渣混凝土空心隔墙板	H3000mm×600mm×200mm	中寓	m ²	255
灰渣混凝土空心隔墙板	90mm T 型板	中寓	m	110
灰渣混凝土空心隔墙板	90mm L 型板	中寓	m	110
ALC 蒸压加气混凝土板	3000mm×600mm×100mm	中寓	m ²	160
ALC 蒸压加气混凝土板	3000mm×600mm×120mm	中寓	m ²	180
ALC 蒸压加气混凝土板	3000mm×600mm×150mm	中寓	m ²	200
ALC 蒸压加气混凝土板	3000mm×600mm×200mm	中寓	m ²	275
专用黏接砂浆	普通	中寓	t	900
专用黏接砂浆	高强	中寓	t	1050
专用黏接石膏	普通	中寓	t	850
专用黏接石膏	高强	中寓	t	1000

地址：德阳市师古镇工业园

电话：15828397867 18681276999 13880092572

生产基地：四川中寓装配科技有限公司

网址：<http://cdjlhjc.com>

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
HG- 非固化橡胶沥青防水涂料	L 型 25kg/ 桶	皇冠防水	kg	35
HG-SSE 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料	25kg/ 桶	皇冠防水	kg	23
HG- 丙烯酸酯防水涂料	I 型 25kg/ 桶	皇冠防水	kg	16
HG- 聚合物水泥(JS) 防水涂料	I 型 25kg/ 桶	皇冠防水	kg	16
HG- 单 / 双组分聚氨酯防水涂料	II 型 20kg/ 桶	皇冠防水	kg	34
HG-CCCW 渗透结晶防水涂料	25kg/ (袋装)	皇冠防水	kg	30
M-990 聚氨酯密封胶	非下垂型 20kg/ 桶	皇冠防水	kg	33
SPU-KSN 抗流挂型聚氨酯防水涂料	单组分 I 型 / 单组分 II 型	皇冠防水	kg	48/58
HG- 道桥用聚合物改性沥青防水涂料	PBI 型 / PB- II 型	皇冠防水	kg	32/38
渗透结晶防水剂	抗渗结晶型	皇冠防水	kg	35
HG-SBS(APP)改性沥青防水卷材	PYIPE PE4/PYIPE PE4	皇冠防水	m ²	48/58
HG-SBS(APP)改性沥青防水卷材	PYIPE PE3/PYIPE PE3	皇冠防水	m ²	43/54
HG- 耐根穿刺 (SBS)改性沥青防水卷材	化学阻根 SBSIIPY PE PE4	皇冠防水	m ²	89
HG- 预铺防水卷材	PY 4.0mm	皇冠防水	m ²	54
湿铺防水卷材 (PET)	H 1.5mm/ H 2.0mm	皇冠防水	m ²	48/52
湿铺防水卷材 (HDPE)	E 1.5mm/ E 2.0mm	皇冠防水	m ²	65/73
HG- 带自粘层的高分子防水卷材	PE 1.5mm	皇冠防水	m ²	39
HG-PAS 湿铺自粘防水卷材	H 1.5mm	皇冠防水	m ²	30
HG-PAS 湿铺自粘防水卷材	PY 3.0mm	皇冠防水	m ²	39
HG- 自粘聚合物改性沥青防水卷材	NIPET 2.0mm	皇冠防水	m ²	37
HG- 自粘聚合物改性沥青防水卷材	PYIPE 4.0mm	皇冠防水	m ²	57
HG-BAC 自粘聚合物改性沥青防水卷材	NIPE1.5mm	皇冠防水	m ²	33
HG-BAC 自粘聚合物改性沥青防水卷材	PYIPE3.0mm	皇冠防水	m ²	50
HG- 高分子自粘胶膜 (TPO) 防水卷材	1.5mm	皇冠防水	m ²	114
HG- 高分子自粘胶膜 (HDPE) 防水卷材	1.2mm	皇冠防水	m ²	97
自粘聚合物改性沥青防水卷材	PYI 型 2.0mm/3.0mm/4.0mm	皇冠防水	m ²	53/58/65
自粘聚合物改性沥青防水卷材	PYII 型 3.0mm/4.0mm	皇冠防水	m ²	68/75
反应粘高分子防水卷材	H 1.5mm/ H 2.0mm	皇冠防水	m ²	75/110
反应粘高分子防水卷材	E 1.5mm/ E 2.0mm	皇冠防水	m ²	100/130
HG-PAS 反应粘强力交叉膜自粘防水卷材	E 1.5mm	皇冠防水	m ²	56
HG- 高分子复合丙 / 涤纶防水卷材	0.8mm	皇冠防水	m ²	16
HG- 耐根穿刺 (PVC) 防水卷材	耐根穿刺 PVC 卷材 H1.50mm	皇冠防水	m ²	68
HG- 耐根穿刺 HDPE 自粘胶膜防水卷材	ZJS2 HDPE 1.5mm	皇冠防水	m ²	96
种植屋面耐根穿刺自粘胶膜防水卷材	HDPE 1.2mm/1.5mm	皇冠防水	m ²	148/175
HG- 聚氯乙烯 PVC 防水卷材	L1.2mm	皇冠防水	m ²	33
HG-HDPE 防水板	1.2mm	皇冠防水	m ²	67
HG- 路面 (自粘) 防裂贴	3.0mm	皇冠防水	m ²	48

厂家：四川省广汉市皇冠防水材料有限公司 生产基地：广汉市西高乡场镇 电话：0838-5296287
 公司地址：成都市武侯区七里路 499 号首信红星国际广场 3B707 网址：http:// www.schgfs.cn
 传真：0838-5600218 电话：028- 87715987

名称	规格	单位	含税价 (元)	除税价 (元)	备注
隔震橡胶支座	LRB400	套	7600.00	6725.66	
隔震橡胶支座	LRB500	套	10000.00	8849.56	
隔震橡胶支座	LRB600	套	14300.00	12654.87	
隔震橡胶支座	LRB700	套	27300.00	24159.29	
隔震橡胶支座	LRB800	套	38300.00	33893.81	
隔震橡胶支座	LRB900	套	47400.00	41946.90	
隔震橡胶支座	LRB1000	套	62240.00	55079.65	
隔震橡胶支座	LRB1100	套	83390.00	73796.46	
隔震橡胶支座	LRB1200	套	114100.00	100973.45	
隔震橡胶支座	LRB1300	套	187000.00	165486.73	
隔震橡胶支座	LNR400	套	6600.00	5840.71	
隔震橡胶支座	LNR500	套	9000.00	7964.60	
隔震橡胶支座	LNR600	套	13300.00	11769.91	
隔震橡胶支座	LNR700	套	25600.00	22654.87	
隔震橡胶支座	LNR800	套	36800.00	32566.37	
隔震橡胶支座	LNR900	套	45800.00	40530.97	
隔震橡胶支座	LNR1000	套	61780.00	54672.57	
隔震橡胶支座	LNR1100	套	81020.00	71699.12	
隔震橡胶支座	LNR1200	套	112150.00	99247.79	
隔震橡胶支座	LNR1300	套	182040.00	161097.35	
建筑抗风装置	WRD-250	套	59800.00	52920.35	
建筑拉拔装置	KL-2000-400	套	90000.00	79646.02	
粘滞阻尼器	VFD-700-600	套	95000.00	84070.80	

材料名称	单位	单价 (元)
PNC803- 澎内传混凝土防水添加剂 (PENETRON ADMIX)	公斤	179
PNC401- 澎内传防水材料 (PENETRON)	公斤	158
PNC602- 澎内传快速堵漏剂 (WATERPLUG)	公斤	228
PNC302- 澎内传修补砂浆 (PENECRETE MORTAR)	公斤	198
PNC901- 澎内传水泥基注浆料 (PENETRON INJECT)	组	4500
PNC101- 澎内传止水条 (PENEBAR SW-55)	米	115
PNC103- 澎内传止水条黏结剂 (PENEBAR PRIMER)	桶	900

公司地址: 成都市天府新区麓山大道一段 755 号 1 层 (成都云海创智科技有限公司)
 联系电话: 028-83167391 联系人: 张先生 电话: 18100803107

材料名称	规格	单位	数量	不含税单价 (元)
排水用聚乙烯共混聚氯乙稀 (MPVE) 双壁波纹管	DN200 SN8	米	1	117
排水用聚乙烯共混聚氯乙稀 (MPVE) 双壁波纹管	DN300 SN8	米	1	278
排水用聚乙烯共混聚氯乙稀 (MPVE) 双壁波纹管	DN400 SN8	米	1	438
排水用聚乙烯共混聚氯乙稀 (MPVE) 双壁波纹管	DN500 SN8	米	1	643
排水用聚乙烯共混聚氯乙稀 (MPVE) 双壁波纹管	DN600 SN8	米	1	1180
排水用聚乙烯共混聚氯乙稀 (MPVE) 双壁波纹管	DN800 SN8	米	1	2187
排水用聚乙烯共混聚氯乙稀 (MPVE) 双壁波纹管	DN1000 SN8	米	1	2558
排水用聚乙烯共混聚氯乙稀 (MPVE) 双壁波纹管	DN1200 SN8	米	1	3133
排水用聚乙烯共混聚氯乙稀 (MPVE) 双壁波纹管	DN1400 SN8	米	1	4166
PVC-O 给水管	DN110 1.0MPa	米	1	76.3
PVC-O 给水管	DN160 1.0MPa	米	1	158.5
PVC-O 给水管	DN200 1.0MPa	米	1	238.1
PVC-O 给水管	DN315 1.0MPa	米	1	598.1
PVC-O 给水管	DN400 1.0MPa	米	1	963.5
PVC-O 给水管	DN500 1.0MPa	米	1	1647.9
PVC-O 给水管	DN630 1.0MPa	米	1	2607.9
PVC-O 给水管	DN110 1.6MPa	米	1	128.3
PVC-O 给水管	DN160 1.6MPa	米	1	260.9
PVC-O 给水管	DN200 1.6MPa	米	1	408
PVC-O 给水管	DN315 1.6MPa	米	1	1023.5
PVC-O 给水管	DN400 1.6MPa	米	1	1488.5
PVC-O 给水管	DN500 1.6MPa	米	1	2545.2
PVC-O 给水管	DN630 1.6MPa	米	1	3215
PVC-O 给水管	DN110 2.0MPa	米	1	138.2
PVC-O 给水管	DN160 2.0MPa	米	1	291.9
PVC-O 给水管	DN200 2.0MPa	米	1	456.7
PVC-O 给水管	DN315 2.0MPa	米	1	1125.5
PVC-O 给水管	DN400 2.0MPa	米	1	1637.5

生产地址: 成都崇州经济开发区宏业大道北段 1236 号

联系人: 叶富 19828345515

序号	产品名称	产品规格	品牌	产地	材质	单位	不含税单价
1	ZH-EP 高分子防护排水异形片	15000mm*2800*6mm	族辉	四川成都	纯 PE	m ²	60
2	ZH-EP 高分子防护排水异形片	15000mm*2800*8mm	族辉	四川成都	纯 PE	m ²	64
3	ZH-EP 高分子防护排水异形片	15000mm*2800*10mm	族辉	四川成都	纯 PE	m ²	68
4	ZH-EP 高分子防护排水异形片	15000mm*2800*12mm	族辉	四川成都	纯 PE	m ²	72
5	ZH-EP 高分子防护排水异形片	15000mm*2800*14mm	族辉	四川成都	纯 PE	m ²	75
6	ZH-EP 高分子防护排水异形片	15000mm*2800*16mm	族辉	四川成都	纯 PE	m ²	78
7	ZH-EP 高分子防护排水异形片	15000mm*2800*20mm	族辉	四川成都	纯 PE	m ²	82
8	ZH-EP 高分子防护排水异形片自粘土工布	15000mm*2800*6mm	族辉	四川成都	纯 PE	m ²	83
9	ZH-EP 高分子防护排水异形片自粘土工布	15000mm*2800*8mm	族辉	四川成都	纯 PE	m ²	88
10	ZH-EP 高分子防护排水异形片自粘土工布	15000mm*2800*10mm	族辉	四川成都	纯 PE	m ²	93
11	ZH-EP 高分子防护排水异形片自粘土工布	15000mm*2800*12mm	族辉	四川成都	纯 PE	m ²	99
12	ZH-EP 高分子防护排水异形片自粘土工布	15000mm*2800*14mm	族辉	四川成都	纯 PE	m ²	103
13	ZH-EP 高分子防护排水异形片自粘土工布	15000mm*2800*16mm	族辉	四川成都	纯 PE	m ²	107
14	ZH-EP 高分子防护排水异形片自粘土工布	15000mm*2800*20mm	族辉	四川成都	纯 PE	m ²	113
15	虹吸排水槽 (D)	1000mm*187mm*105mm	族辉	四川成都	HDPE	m	145
16	虹吸排水槽 (S)	1000mm*187mm*105mm	族辉	四川成都	HDPE	m	145
17	PP 蓄水模块	1200mm*600mm*300mm	族辉	四川成都	PP	m ³	3100
18	PDS 种植车库顶板虹吸排水收集系统		族辉	四川成都		m ²	168

四川族辉环保科技有限公司是一家主要生产、研发、设计、销售、施工为一体的防护型虹吸排水系统、雨水收集系统，地下室底板防潮、防反渗处理的企业。公司致力于在防护型虹吸排水系统、雨水收集系统新材料细分领域进行深耕，发展出组合排水槽、高分子异形片、虹吸排水卷材、防排水卷材、拓展性塑料检查井等系列产品，主要应用于房屋建筑、市政工程以及隧道、机场、高速公路、地下室顶板、公园等解决方案和产品。

地址：四川省成都市金堂县成都 - 阿坝工业集中发展区江西路 8 号

电话：028-89280880 18980007295

邮箱：573044011@qq.com

网址：<http://zuhuihuanbao.com/>

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
ZBA 耐根穿刺 SBS 改性沥青防水卷材	聚酯胎化学阻根 SBS II PY PE PE4	卓邦安	m ²	86.5
ZBA 耐根穿刺 (TPO) 防水卷材	H 1.5mm	卓邦安	m ²	105.5
ZBA 耐根穿刺 (PVC) 防水卷材	H 1.5mm	卓邦安	m ²	72.5
ZBA 沥青复合胎柔性防水卷材	PYK II PE3.0mm/4.0mm	卓邦安	m ²	35.5/36.5
ZBA 沥青复合胎柔性防水卷材	GK I PE3.0mm/4.0mm	卓邦安	m ²	30.5/31.5
ZBA 弹性体 (SBS) 改性沥青防水卷材	I G PE3.0mm/4.0mm	卓邦安	m ²	31.5/35.5
ZBA 弹性体 (SBS) 改性沥青防水卷材	I PY PE3.0mm/4.0mm	卓邦安	m ²	38.5/42.5
ZBA 弹性体 (SBS) 改性沥青防水卷材	II PY PE3.0mm/4.0mm	卓邦安	m ²	45.5/51.5
ZBA 塑性体 (APP) 改性沥青防水卷材	I PY PE3.0mm/4.0mm	卓邦安	m ²	39.5/43.5
ZBA 塑性体 (APP) 改性沥青防水卷材	II PY PE3.0mm/4.0mm	卓邦安	m ²	48.5/54.5
ZBA 自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5mm/2.0mm	卓邦安	m ²	36.5/46.5
ZBA 自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5mm/2.0mm	卓邦安	m ²	35.5/39.5
ZBA 自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE2.0mm/3.0mm/4.0mm	卓邦安	m ²	48.5/53.5/58.5
ZBA 自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY II PE3.0mm/4.0mm	卓邦安	m ²	55.5/60.5
ZBA 高分子自粘胶膜防水卷材	P 1.2mm /1.5mm/2.0mm	卓邦安	m ²	100.5/108.5/123.5
ZBA 湿铺自粘防水卷材	H 1.5mm/2.0mm	卓邦安	m ²	40.5/44.5
ZBA 湿铺自粘防水卷材	PY 3.0mm	卓邦安	m ²	52.5
ZBA 湿铺自粘防水卷材	E 1.5mm/2.0mm	卓邦安	m ²	38.5/42.5
ZBA 预铺自粘防水卷材	PY 4.0mm	卓邦安	m ²	62.5
ZBA 道桥用 (自粘) 防裂贴	3.0mm/4.0mm	卓邦安	m ²	52.5/56.5
ZBA 反应型强力交叉膜自粘防水卷材	E 1.5mm/2.0mm	卓邦安	m ²	60.5/66.5
ZBA 高分子复合丙 / 涤纶防水卷材	0.6mm/0.7mm/0.8mm/0.9mm	卓邦安	m ²	12.5/14.5/16.5/18.5
ZBA 高分子复合丙 / 涤纶防水卷材	1.0mm/1.2mm/1.5mm	卓邦安	m ²	20.5/24.5/26.5
ZBA 聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材	L 1.2mm/1.5mm/2.0mm	卓邦安	m ²	34.5/37.5/42.5
ZBA 聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材	H 1.2mm/1.5mm/2.0mm	卓邦安	m ²	35.5/43.5/51.5
ZBA 热塑性聚氯乙烯 (TPO) 防水卷材	P1.2mm/1.5mm/2.0mm	卓邦安	m ²	95.5/105.5/125.5
ZBA 热塑性聚氯乙烯 (TPO) 防水卷材	H 1.2mm/1.5mm/2.0mm	卓邦安	m ²	85.5/95.5/115.5
ZBA 聚氨酯防水涂料	25Kg/ 桶 (单组份 / 双组份)	卓邦安	Kg	28.5/27.5
ZBA 丙烯酸酯防水涂料	I 型	卓邦安	Kg	22.5
ZBA 弹性水泥 JS 防水涂料	I 型 /II 型	卓邦安	Kg	18.5/16.5
ZBASBS 改性沥青防水涂料	25kg/ 桶	卓邦安	Kg	25.5
ZBA 非固化橡胶沥青防水涂料	25kg/ 桶	卓邦安	Kg	25.5
ZBA 堵漏剂	缓凝 / 速凝	卓邦安	Kg	12.5/14.5
ZBA 水泥基渗透结晶防水涂料	25kg/ 桶	卓邦安	Kg	22.5

办公地址: 成都市高新区海特国际广场 2 号楼标卓时代 13-1 电话: 13688301262、13558897820
生产基地: 眉山市仁寿县汪洋循环经济园区 服务专线: 028-36176694

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
克锐思 C35 水泥基渗透结晶型防水剂	20kg/ 桶 / (袋装)	克锐思	kg	120
克锐思 C10 水泥基渗透结晶型防水涂料	25kg/ 桶 / (袋装)	克锐思	kg	75

公司简介

德国 VELOSIT 股份有限公司是一家创新的混凝土化学品公司,公司以新技术开发、能力创新而著名,使建筑设计更快、更容易、更有趣味。其德国、国际市场都广受尊敬,在本行业拥有丰富经验,并通过德国质量共同体 QDB 认证,由公司自有工厂生产的建筑产品系列在全球备受推崇。北京思康博格科技发展有限公司是其在中国的总经销商,负责克锐思产品、技术在中国市场的推广、销售与服务。通过中国权威的标准图集和规范编制机构——中国建筑标准设计研究院立项、审核并报国家新闻出版总署等部门审批出版的国标参考图集 20CJ93-2《地下建筑防水构造》

(二)中对克锐思防水产品的做法有详细说明。

克锐思 C35 结晶防水添加剂 (VELOSIT CA112)

克锐思 C35(CA112)是一种粉状结晶混凝土防水添加剂。其在混凝土内部催化形成结晶,减少混凝土结构的毛细孔的数量和直径,从而达到防水、防侵蚀的目的。这是一种性价比很高和易于应用施工的防水材料。克锐思 C35(CA112)可在混凝土搅拌站或混凝土罐车内添加。

典型的应用领域:

地下室和地下停车场、饮用水结构、污水构筑物、隧道和管道、电梯井、喷射混凝土结构

产品性能:

能对最大 0.5mm 的静态裂缝实现自愈,不影响结构强度,通过减少氯离子扩散进一步保护钢筋,增加了对侵蚀性介质的抵抗力 (PH3-12),并且对软水有抵抗力。可承受高压 (最高 1.6MPa),可与大部分混凝土添加剂共用,不含腐蚀成分,对钢筋没有不良反应,无须进行表面防水,几乎不影响混凝土的凝结时间,无毒,可用于饮用水工程。

备注: 1. 此价格包含运输费用; 2. 此产品产自德国; 3. 厂商报价所包含的内容,以厂商的解释为准。

地址: 北京市石景山区八大处高科技园区内 6-C 号地 2 号楼 1 层 106 室

联系人: 王总 电话: 13810236092 网址: <http://www.bjkeruisi.cn>

材料名称	结构形式	规格型号	品牌	单位	含税价格(元)
智能化装配式生态挡墙 PC 构件	生态土钉墙	HZLG-DQ-1-I (长×宽×高:1.5×0.8×0.7m)	宏洲绿高	块	845.67
	抗滑桩锚杆生态挡墙				
	锚杆生态挡墙				
	加筋土生态挡墙				
	半重力式生态挡墙				
	锚定板生态挡墙				
	对拉式生态挡墙				
	悬臂式生态挡墙				

注: 1. 本报价为出厂价,单块 PC 构件混凝土 0.25m³。

2. 根据装配式生态挡墙 PC 构件安装工艺,建议安装费 160 元/块。

地址: 成都市金堂县赵镇同乐路 116 号 四川宏洲新型材料股份有限公司

联系电话: 028-88613376 13883613980

序号	规 格		价格 (元 / 平方米)	
	锚固体高度	板材厚度	标准型	难燃型 (B1 级)
1	13mm	1.5mm	328	388
2		2.0mm	347	407
3		2.5mm	385	445
4	19mm	1.5mm	338	398
5		2.0mm	357	417
6		2.5mm	395	455

注: (1) 此价格为不含税价格

规 格	品牌	单价 (元 / m ²)	配备参数
50 系列断桥铝合金窗	日月	610.85	5+9A+5 钢化中空
55 系列断桥铝合金窗	日月	647.24	5+9A+5 钢化中空
50 系列断桥铝合金窗	日月	633.93	6+9A+6 钢化中空
55 系列断桥铝合金窗	日月	667.26	6+9A+6 钢化中空
50 系列断桥铝合金窗	日月	612.25	5+12A+5 钢化中空
55 系列断桥铝合金窗	日月	648.95	5+12A+5 钢化中空
55 系列断桥铝合金窗	日月	672.75	6+12A+6 钢化中空
60 系列断桥铝合金窗	日月	687.12	6+12A+6 钢化中空
65 系列断桥铝合金窗	日月	703.11	6+12A+6 钢化中空
50 系列断桥铝合金窗	日月	595.65	5+9A+5 普通中空玻璃
55 系列断桥铝合金窗	日月	635.69	5+9A+5 普通中空玻璃
65 系列断桥铝合金窗	日月	699.64	6+9A+6 钢化中空

公司名称: 日月幕墙门窗股份有限公司 公司总部: 成都市青羊区日月大道二段一号
 生产基地: 成都市龙泉经济开发区成龙大道车城东四路七号 服务专线: 400-8818-858
 电话: 028-87079886 028-87079896 传真: 028-87079876
 网址: www.rymqmc.com 邮箱: rymqmc@rymqmc.com

	产品名称	规格型号	单位	单价 (元)
市政产品系列	给水用聚乙烯 PE100 级管材 (1.6MPa)	50	米	21.20
		110	米	88.70
		160	米	169.80
		200	米	288.90
		315	米	876.00
		560	米	1977.00
		630	米	2960.00
	给水用聚乙烯 PE100 级管材 (1.0MPa)	50	米	17.20
		110	米	66.80
		160	米	153.70
		200	米	249.90
		315	米	616.00
		560	米	1633.00
		630	米	2388.00
	燃气埋地用聚乙烯 PE100 级管材 (SDR11)	50	米	32.08
		110	米	128.20
		160	米	301.00
		200	米	428.60
		315	米	1180.00
	燃气埋地用聚乙烯 PE100 级管材 (SDR17)	50	米	18.80
		110	米	82.20
		160	米	158.60
		200	米	249.82
		315	米	608.00
	CPVC 电力管	110×5mm	米	66.00
		160×8mm	米	118.40
		200×8mm	米	206.50
	PVC 通讯波纹管	110	米	21.06
	PVC 通讯七孔梅花管	32×7	米	38.2
	MPP 电力管	110	米	108.88
		160	米	175.00
		200	米	268.2
		300	米	158/185/205
	HDPE 中空壁 (双平壁) 缠绕管 SN4/SN6/SN8	400	米	275/308/345
		500	米	388/500/550
		700	米	710/910/1000
		1200	米	2290/2630/2850
		300	米	270/285/392.92/413.27
	高强度多肋聚乙烯 (PE-MR) 螺旋波纹管 SN8/SN10/SN12.5/SN16	400	米	479/485/633.63/671.68
		500	米	715/810/885.84/1182.3
		600	米	975/1108/1243.36/1500
		800	米	1767/2122/2167.6/2338.90
		1000	米	2725/3226/3340/3509
		1200	米	3924/4195/5089.80/5411.3
	PVC-U 排水管材	50×2.0mm	米	8.80
		75×2.3mm	米	17.00
		110×3.2mm	米	30.20
民建产品系列	PVC 螺旋消音管	110×3.2mm	米	33.50
	PVC 中空螺旋消音管	110×5mm	米	47.69
		160×6mm	米	68.79
	PP 超静音排水管材	50	米	28.00
		75	米	45.00
		110	米	83.80
		160	米	122.50
		200	米	1.30
	PVC 电工套管 (中型)	16	米	2.05
		20	米	2.98
		25	米	4.03
		32	米	4.78
	PPR 冷热水用聚丙烯管材	20×2.3mm(冷)	米	4.78
		25×2.8mm(冷)	米	7.35
		32×3.6mm(冷)	米	12.20
		20×2.8mm(热)	米	5.45
		25×3.5mm(热)	米	8.38
		32×4.4mm(热)	米	13.33
	PE-RT 地暖管材 S4	16×2.0mm	米	3.23
		20×2.0mm	米	4.56
		20×2.3mm	米	6.38
		25×2.8mm	米	9.88
		32×3.6mm	米	13.67

成都全员塑胶管业有限公司是一家以聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等为原料,集研发、生产、销售、服务于一体的各型排水管道、电力通信管道、给水管、燃气管道的专业性塑胶管道制造供应企业。
公司地址:四川省成都市彭州市致和镇万家社区 101 号 网址:www.cdqysj.com 电话:(028)83736808 83736811 联系人:周超 13688381363

产品名称	规格	型号	单位	单价	检测规范号
QC-CPF 反应型自粘防水卷材	1.5mm	双面	m ²	52	GB/T 35467—2017
	2.0mm	双面	m ²	56	GB/T 35467—2017
QC-CPF 反应型自粘防水卷材	1.5mm	单面	m ²	50	GB/T 35467—2017
	2.0mm	单面	m ²	54	GB/T 35467—2017
QC-CPY(SBS)弹性体改性沥青防水卷材	3mm	I 型	m ²	53	GB 18242—2008
	4mm	I 型	m ²	61	GB 18242—2008
QC-CPY(SBS)弹性体改性沥青防水卷材	3mm	II 型	m ²	59	GB 18242—2008
	4mm	II 型	m ²	64	GB 18242—2008
QC-CPY(SBS) 弹性体改性沥青防水卷材 (带砂)	3mm	I 型	m ²	55	GB 18242—2008
	4mm	I 型	m ²	63	GB 18242—2008
QC-LSZ 自粘聚合物改性沥青防水卷材	3mm	II 型 双面	m ²	62	GB 23441—2009
		II 型 聚乙烯膜	m ²	65	GB 23441—2009
	4mm	II 型 聚乙烯膜	m ²	65	GB 23441—2009
QC-PRRM 种植用抗根防水卷材	4mm	II 型	m ²	82	GB/T 35468—2017 GB 18242—2008
QC-PRRM 种植用抗根防水卷材 (复合铜胎基)	4mm	II 型	m ²	130	JC/T 1075—2008
QC-PRRM 种植用抗根防水卷材 (聚酯胎)	4mm	II 型	m ²	82	JC/T 1075—2008
QCB 自修复防护片材	3mm		m ²	156	Q/12QCFS 008—2020
QCB 自修复防护片材	4mm		m ²	158	Q/12QCFS 008—2020
LTL 水泥基渗透结晶防水涂料		—	T	9500	GB 18445—2012
非固化橡胶沥青防水涂料			T	8600	JC/T 2428—2017
JS 聚合物水泥防水涂料		I 型	T	7500	GB/T 23445—2009
单组分聚氨酯防水涂料		I 型		14000	GB/T 19250—2013
水性聚氨酯防水涂料				7800	Q/12WQ 4875—2019 GB/T 19250—2013 GB/T 16777—2008
双组分聚氨酯		I 型		16000	GB/T 19250—2013
预铺高分子防水卷材	1.2mm			47	GB/T 23457—2017
预铺高分子类防水卷材	1.5mm			55	GB/T 23457—2017
QCB 自修复防护系统解决方案	4.0mm	II 型	m ²	258	GB/T 23457—2017 GB/T 23441—2009 GB/T 35467—2017 Q/12QCFS 008—2020 科学技术进步二等奖, 预铺反粘法施工, 质保 20 年

公司名称: 天津市奇才防水材料工程有限公司

地址: 成都市成华区府青路二段 25 号协信中心 1104 号 联系电话: 028-83909912 13981985568

生产基地: 天津市武清区王庆坨工贸园

产品名称	材质	型号	颜色	单位	单价（元）	数量	金额（元）
彩铝落水	铝锰合金	7K 型檐沟	深棕色	m	252.3	48	12110.4
	铝锰合金	3 英寸圆管	深棕色	m	141.6	33	4672.8
	铝锰合金	3×4 英寸方管	深棕色	m	163.8	105	17199.0
	铝锰合金	Z-8 漏斗	深棕色	个	243.4	39	9492.6
总计（元）	43474.8						
说明：1. 以上产品类型及颜色以甲方确认的样品为准； 2. 以上价格不含税、不含运费； 3. 报价有效期至 2021 年 12 月 31 日。							

产品名称	面层材质	颜色	单位	单价（元）	数量	金额（元）
金属复合瓦	铝锰合金	石板灰色	m ²	769.9	110	84689
金属波形瓦	铝锰合金	石板灰色	m ²	840.7	35	29424.5
总计（元）	114113.5					
说明：1. 以上产品类型及颜色以甲方确认的样品为准； 2. 以上价格不含税、不含运费； 3. 报价有效期至 2021 年 12 月 31 日。						

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格 (元)
现浇混凝土免拆模板	3000×600×40mm	黄氏	平米	148
现浇混凝土免拆模板	3000×600×50mm	黄氏	平米	162
防水找平砂浆 (聚合物防水砂浆)	25kg/(袋装)	黄氏	吨	2100
外墙腻子粉 (高强度)	25kg/(袋装)	黄氏	吨	1700
外墙腻子粉 (抗开裂)	25kg/(袋装)	黄氏	吨	1800
备注: 1. 以上报价均为不含税单价。 2. 现浇混凝土免拆模板, 最大尺寸可做 3000×1200mm, 最小厚度为 30mm, 厚度每增加 10mm 增加 14 元/m ² 。 3. 单位地址: 成都市郫都区现代工业港北区港中路 09 号 4. 电话: 028-87881012/87864943 5. 网址: www.cdhs Ltd.com 6. 微信公众号: 黄氏企业				

装配式烧结条板产品价格

材料名称	规格型号	品牌	单位	不含税信息价(元)
装配式烧结条板	长(定制类)×宽 600 mm×厚 100mm	烧结	m ²	160
装配式烧结条板	长(定制类)×宽 600 mm×厚 120mm	烧结	m ²	173
装配式烧结条板	长(定制类)×宽 600 mm×厚 150mm	烧结	m ²	192
装配式烧结条板	长(定制类)×宽 600 mm×厚 200mm	烧结	m ²	224
装配式烧结条板	长(定制类)×宽 600 mm×厚 250mm	烧结	m ²	280

装配式烧结条板系国家倡导的绿色环保新型装配式建材,该产品主要原材料为页岩、建筑弃土、煤矸石、黏土和专用添加剂经隧道窑墙板滚棒式一次码烧托架一次性烧制而成,具有施工便捷、一次性安装到位、工期短等优点,广泛应用于建筑内墙隔断。

可根据客户需求定制型号、规格
 公司名称:成都川渝烧结板材有限公司
 地址:成都市金牛高新技术产业园区兴平路100号1栋11层1103
 联系电话:13980711333 李先生 座机:028-87515788

四川千华新材料有限公司报价单

产品名称	规格型号	类型	单位	价格
CEC 装配式轻质混凝土板载吉系列	QHN L×600×90(100)	空心	m ²	132
CEC 装配式轻质混凝土板载吉系列	QHN L×600×200	空心	m ²	249
CEC 装配式轻质混凝土板戥戥系列	QHN L×600×90(100)	空心	m ²	140
CEC 装配式轻质混凝土板戥戥系列	QHN L×600×200	空心	m ²	266

产品名称	规格及型号	计量单位	不含税单价(元/m ²)
交联聚乙烯 EVA 隔声保温卷材	标准	m ²	42

名称:成都优筑良品建材科技有限公司 地址:成都市高新区新中泰大厦
 联系人:秦先生 电话:028-86151929 19181703530
 邮编:610000 网址: <http://www.youzhuliangpin.com>

配 置	不含税单价(元/m ²)	规格	产地
TP10Low-E 双银+12Ar+TP10 钢化中空超白玻璃	900	常规尺寸	成都

地址:四川省青白江区华金大道1段501号 联系人:易保全 电话:13540790788
 传真:028-86511080 邮编:610300 网址:E-mail:cdg@taiwan.glass.com

产品名称	品牌	信息价	单位	配备参数
铝塑共挤节能型材	一恒	28000	元 / 吨	6063-T5 氟碳喷涂
铝塑共挤节能幕墙型材	一恒	32500	元 / 吨	6063-T5 氟碳喷涂
60 系列铝塑共挤平开窗	一恒	660	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
60 系列铝塑共挤平开门	一恒	720	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
60 系列铝塑共挤推拉窗	一恒	630	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
60 系列铝塑共挤推拉门	一恒	645	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
60 系列铝塑共挤耐火窗	一恒	980	元 / m ²	5+9A+3+1P+5 钢化夹胶
66 系列铝塑共挤平开窗	一恒	685	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
86 系列铝塑共挤平开窗	一恒	735	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
86 系列铝塑共挤推拉窗	一恒	685	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
86 系列铝塑共挤推拉门	一恒	725	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
96 系列铝塑共挤推拉窗	一恒	730	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
96 系列铝塑共挤推拉门	一恒	765	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
105 系列铝塑共挤平开窗	一恒	850	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
120 系列铝塑共挤平开窗	一恒	880	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
150 系列铝塑共挤平开窗	一恒	920	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空

公司名称: 东营一恒新型建材有限公司
 服务专线: 400-0566-581
 传真: 0546-6080769

生产基地: 山东·广饶经济技术开发区广达路 19 号
 网址: www.yihengxc.com
 邮箱: yihengxincai@163.com

PE112 聚乙烯片材钢丝复合供水管				
产品编号	产品规格	1.0Mpa	1.6Mpa	3.0Mpa
GS200	DN200	133.29	167.93	218.31
GS315	DN315	276.79	350.60	455.78
GS400	DN400	466.22	588.95	765.63
GS500	DN500	637.15	869.50	1304.26
GS630	DN600	1068.88	1514.53	2271.80
GS800	DN800	1771.11	2962.96	4444.45
GS1000	DN1000	2903.84	4236.93	6355.40
GS1200	DN1200	4032.01	5241.61	/
GS1400	DN1400	5990.20	7787.27	/
GS1600	DN1600	7571.33	11356.99	/
GS1800	DN1800	9332.33	13998.50	/
GS2000	DN2000	11276.52	/	/
GS2400	DN2400	15707.81	23561.73	/

公司名称: 中再德众科技有限公司
 地址: 江苏省淮安市盱眙县
 联系电话: 18651937355

备注: 以上报价为不含税价

成都建筑装饰材料价格信息采集表

成都建筑装饰材料价格信息采集表						
企业名称	浙江亚厦装饰股份有限公司					
统一社会信用代码	9133000014616098X3					
主营产品	装配式装修					
负责人		联系电话				
对接人	杨晓莉	联系电话	13880399713			
公司地址	浙江省杭州市西湖区沙秀路 99 号亚厦中心					
企业属性（厂商 / 代理）	厂商					
材料价格信息						
材料名称	型号	品牌	产地	类别	不含税信息价	单位
琉晶平面横顶	YB-DD-21-001	BREALY 倍睿丽	浙江	吊顶材料	380.7	m ²
正向单层跌级	YB-DD-21-006	BREALY 倍睿丽	浙江		139.2	m
灯槽正向单层跌级	YB-DD-21-008	BREALY 倍睿丽	浙江		130.5	m
灯槽反向单层跌级	YB-DD-21-012	BREALY 倍睿丽	浙江		213.2	m
立框板	YB-DD-21-016	BREALY 倍睿丽	浙江		104.4	m
调节板	YB-DD-21-018	BREALY 倍睿丽	浙江		104.4	m
内凹式窗帘盒	YB-DD-21-023	BREALY 倍睿丽	浙江		208.8	m
C 形线条	YB-DD-21-031	BREALY 倍睿丽	浙江		8.7	m
三角灯槽线条	YB-DD-21-035	BREALY 倍睿丽	浙江		34.8	m
220 圆弧线条	YB-DD-21-042	BREALY 倍睿丽	浙江		52.2	m
出风口接口	YB-DD-21-043	BREALY 倍睿丽	浙江		43.5	m
回风口接口	YB-DD-21-044	BREALY 倍睿丽	浙江		60.9	m
重型灯具接口	YB-DD-21-045	BREALY 倍睿丽	浙江		26.1	pcs
检修口	YB-DD-21-047	BREALY 倍睿丽	浙江		34.8	pcs
600 科岩单槽墙面板	YB-QM-21-002	BREALY 倍睿丽	浙江	墙面材料	247.7	m ²
600 科耐墙面板	YB-QM-02-001	BREALY 倍睿丽	浙江		338.3	m ²
900 科耐墙面板	YB-QM-02-002	BREALY 倍睿丽	浙江		342.4	m ²
45 内凹踢脚线	YB-QM-21-027	BREALY 倍睿丽	浙江		26.1	m
10 墙顶收口线条	YB-QM-21-030	BREALY 倍睿丽	浙江		8.7	m
F 形阳角线条	YB-QM-21-035	BREALY 倍睿丽	浙江		8.7	m
工字形连接件	YB-QM-21-033	BREALY 倍睿丽	浙江		8.7	m
科岩地板	YB-DM-11-005	BREALY 倍睿丽	浙江	地面材料	182.7	m ²
600 瓷砖亚镁墙面板	YB-CF-31-005	BREALY 倍睿丽	浙江	厨房材料	483.3	m ²
科岩墙面板	YB-WY-11-002	BREALY 倍睿丽	浙江	卫浴材料	247.7	m ²
科耐平面吊顶	YB-WY-21-001	BREALY 倍睿丽	浙江		302.1	m ²
600 瓷砖科岩墙面板	YB-WY-31-005	BREALY 倍睿丽	浙江		495.4	m ²
墙面找平龙骨	YB-TP-21-001	BREALY 倍睿丽	浙江	调平材料	60.9	m ²
备注：1. 产品单价为标准规格产品价格。 2. 价格单位为元 / 计量单位，报价不含运输费和安装费。						

备注: 1. 产品单价为标准规格产品价格。

2. 价格单位为元/计量单位, 报价不含运输费和安装费。

序号	材料名称	等级	尺寸	单位	单价: 元 /m ³ (不含运费不含税)	品牌
1	泡沫陶瓷保温板	A	400*600	m ³	1300	安晟绿建
2	泡沫陶瓷保温板	A	600*900	m ³	1300	安晟绿建
3	泡沫陶瓷隔墙板	A	600*1200	m ³	1350	安晟绿建
4	泡沫陶瓷隔墙板	A	1200*1200	m ³	1350	安晟绿建

四川安晟绿建科技有限公司是一家致力于绿色环保新型建材的环保型新型公司。公司主要以新型节能材料发泡陶瓷系列产品为主,集研发、生产、设计、运用施工为一体的服务团队。
地址:成都高新区天府大道北段1700号8栋一单元20楼2022号
联系人:王辉 联系方式:15680995666 028-88613377

材料名称	规格型号	单位	信息价(不含税)(元)
SBS 改性沥青防水卷材	I 型,3mm	m ²	30.97
自粘聚合物改性沥青防水卷材	N, I 型, 1.5mm	m ²	32.74
0.9 厚聚酯复合高分子防水卷材	FS-2 0.9mm 侧边自粘型	m ²	30.97
聚酯纤维内增强聚烯烃(TPO)防水卷材	P 型 1.5mm	m ²	94.69
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	H 型 1.2mm	m ²	79.65
聚乙烯丙纶复合防水卷材	FS-2 0.7mm	m ²	13.27
非渗油蠕变橡胶高分子防水涂料	BE-100	kg	33.63
聚合物水泥基防水涂料	JS II 型	kg	13.72
非固化橡胶沥青防水涂料	20KG	kg	22.12
水泥基抗渗结晶型防水涂料	CCCW C	kg	19.91

明象新材料科技(上海)有限公司 地址:上海市奉贤区上海化学工业区舜工路38号
生产基地:上海市化学工业区 电话:15301668768 传真 021-61488628

序号	项目名称	项目特征	单位	不含税单价	备注
1	钢丝网架免拆模板	含:聚合物水泥砂浆(掺保温颗粒)、钢丝网片、斜插腹丝、聚苯板(挤塑板)、抗裂防水砂浆、复合耐碱玻纤网布、生产机械费、利润; 3000mm×1200mm×20mm	m ²	320	价格随保温芯材厚度变动
2	钢丝网架免拆模板	含:聚合物水泥砂浆(掺保温颗粒)、钢丝网片、斜插腹丝、聚苯板(挤塑板)、抗裂防水砂浆、复合耐碱玻纤网布、生产机械费、利润; 3000mm×1200mm×30mm	m ²	340	价格随保温芯材厚度变动
3	钢丝网架免拆模板	含:聚合物水泥砂浆(掺保温颗粒)、钢丝网片、斜插腹丝、聚苯板(挤塑板)、抗裂防水砂浆、复合耐碱玻纤网布、生产机械费、利润; 3000mm×1200mm×40mm	m ²	360	价格随保温芯材厚度变动
4	钢丝网架免拆模板	含:聚合物水泥砂浆(掺保温颗粒)、钢丝网片、斜插腹丝、聚苯板(挤塑板)、抗裂防水砂浆、复合耐碱玻纤网布、生产机械费、利润; 3000mm×1200mm×50mm	m ²	380	价格随保温芯材厚度变动

四川省红川建材科技有限责任公司 联系人电话:13880739798

刚性高密度聚乙烯（HDPE）波纹管（刚性管）				内肋增强聚乙烯螺旋波纹管				
规格	SN10	SN12.5	SN16	规格	SN6	SN8	SN10	SN12.5
DN200	66.57	82.04	99.86	DN300	136.97	100.16	185.45	287.27
DN300	104.45	132.90	158.18	DN400	209.70	166.93	303.02	467.87
DN400	186.95	218.51	332.43	DN500	313.94	267.09	461.81	695.75
DN500	322.47	349.15	554.07	DN600	438.78	383.94	644.84	956.36
DN600	460.55	508.79	885.25	DN800	756.35	651.03	1106.66	1609.68
DN800	852.83	982.48	1414.40	DN1000	1169.69	1064.18	1764.83	2478.76
/				DN1200	1733.31	1489.85	2500.58	3062.99
HDPE 缠绕结构壁 B 型管（克拉管）				HDPE 中空壁缠绕管				
规格	SN8	SN10	SN12.5	规格	SN4	SN8	SN10	SN12.5
DN300	287.82	454.15	519.02	DN300	77.46	87.48	133.57	166.95
DN400	473.61	684.97	804.74	DN400	134.66	137.57	187.34	208.41
DN500	722.06	1066.74	1356.21	DN500	209.24	210.80	310.87	334.79
DN600	1055.91	1646.91	1946.35	DN600	280.01	313.68	410.67	497.79
DN800	1669.28	2744.85	3368.68	DN800	595.15	594.84	776.31	1138.57
DN1000	2989.15	3578.29	4699.94	DN1000	1104.13	1034.71	1545.78	1692.99
DN1200	4006.25	5253.30	6862.13	DN1200	1556.58	1455.53	2055.84	2202.69
DN1500	7551.62	10506.61	/					
DN1600	9521.61	/						
DN1800	9316.86							
钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管					国标 PE100 级给水管材			
规格	1.0Mpa	1.6Mpa	2.0Mpa	2.5Mpa	规格	1.0Mpa	1.25Mpa	1.6Mpa
DN110	58.85	64.91	67.07	73.55	DN110	65.57	79.23	96.01
DN125	63.62	77.90	110.75	116.87	DN160	136.38	167.88	204.60
DN140	88.04	93.02	120.62	136.56	DN200	215.08	262.31	314.77
DN160	93.02	116.82	145.61	161.23	DN250	330.51	403.95	493.13
DN200	125.49	162.28	206.60	227.95	DN315	529.85	645.24	781.66
DN225	182.80	231.93	268.21	303.60	DN355	691.78	841.90	1018.89
DN250	207.71	246.66	300.72	347.36	DN400	868.73	1061.77	1292.39
DN315	320.22	346.18	367.81	/	DN500	1367.44	1673.13	2021.67
DN400	473.29	552.93	/		DN630	2215.27	2702.18	3212.18
DN500	729.88	911.34			DN710	2785.32	3401.45	4124.35
DN630	1122.87	1593.18			DN800	3533.92	4317.39	5231.16
公司：四川都得利管业有限公司 公司地址 / 生产地址：四川省成都市崇州市观胜镇天胜路 229 号 联系人：马奎 联系电话：15828078888								

序号	材料名称	规格型号	品牌	单位	成都信息造价 (不含税)
1	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN110 SN8	康泰	M	43.23
2	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN160 SN8	康泰	M	74.92
3	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN200 SN8	康泰	M	149.28
4	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN300 SN8	康泰	M	323.82
5	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN315 SN8	康泰	M	284.38
6	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN400 SN8	康泰	M	460.53
7	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN500 SN8	康泰	M	791.70
8	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN600 SN8	康泰	M	1185.64
9	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN630 SN8	康泰	M	1211.88
10	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN800 SN8	康泰	M	2060.60
11	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN900 SN8	康泰	M	2218.67
12	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN1000 SN8	康泰	M	3263.55
13	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN1200 SN8	康泰	M	4077.26
14	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN1400 SN8	康泰	M	4848.65
15	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN1600 SN8	康泰	M	6416.26
16	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN200 SN12.5	康泰	M	211.63
17	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN300 SN12.5	康泰	M	381.68
18	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN400 SN12.5	康泰	M	608.55
19	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN500 SN12.5	康泰	M	1146.60
20	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN600 SN12.5	康泰	M	1472.81
21	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN800 SN12.5	康泰	M	2336.88
22	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN1000 SN12.5	康泰	M	3797.43
23	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN1200 SN12.5	康泰	M	5897.84
24	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	1.6Mpa 75X6.0	康泰	M	68.54
25	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	1.6Mpa 90X6.5	康泰	M	89.45
26	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	1.6Mpa 110X7.0	康泰	M	137.50
27	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	1.6Mpa 160X9.0	康泰	M	248.78
28	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	1.6Mpa 200X9.5	康泰	M	351.91
29	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	1.6Mpa 250X12.0	康泰	M	578.64
30	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	1.6Mpa 315X13.0	康泰	M	817.27
31	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	1.6Mpa 355X14.0	康泰	M	982.64
32	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	1.6Mpa 400X15.0	康泰	M	1262.91
33	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	1.6Mpa 500X18.0	康泰	M	1948.38
34	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	1.6Mpa 630X24.0	康泰	M	3100.03
35	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	2.0Mpa 75X6.5	康泰	M	91.66
36	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	2.0Mpa 90X7.0	康泰	M	122.81
37	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	2.0Mpa 110X7.5	康泰	M	157.06
38	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	2.0Mpa 160X9.5	康泰	M	279.35
39	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	2.0Mpa 200X10.5	康泰	M	419.01
40	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	2.0Mpa 250X12.0	康泰	M	652.93
41	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	2.0Mpa 315X13.0	康泰	M	881.06

公司地址: 四川省崇州市经济开发区宏业大道北段 1236 号

电话: 15198164258 (赵先生) 座机: 4008-827-315 网址: www.ktsj.com.cn

序号	材料名称	规格型号	品牌	单位	成都信息造价 (不含税)
1	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	规格型号: DN200 SN10	康泰	M	175.35
2	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	规格型号: DN300 SN10	康泰	M	273.05
3	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	规格型号: DN400 SN10	康泰	M	427.19
4	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	规格型号: DN500 SN10	康泰	M	735.94
5	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	规格型号: DN600 SN10	康泰	M	1055.33
6	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	规格型号: DN800 SN10	康泰	M	1783.82
7	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	规格型号: DN1000 SN10	康泰	M	2750.77
8	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	规格型号: DN1200 SN10	康泰	M	3625.55
9	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	规格型号: DN1400 SN10	康泰	M	5801.65
10	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	规格型号: DN1600 SN10	康泰	M	7080.35
11	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	规格型号: DN200 SN16	康泰	M	239.62
12	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	规格型号: DN300 SN16	康泰	M	339.18
13	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	规格型号: DN400 SN16	康泰	M	884.48
14	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	规格型号: DN500 SN16	康泰	M	1388.49
15	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	规格型号: DN600 SN16	康泰	M	1832.81
16	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	规格型号: DN800 SN16	康泰	M	2828.90
17	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	规格型号: DN1000 SN16	康泰	M	3998.56
18	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	规格型号: DN1200 SN16	康泰	M	5992.07
19	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	规格型号: DN110 SN10	康泰	M	56.96
20	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	规格型号: DN160 SN10	康泰	M	88.72
21	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	规格型号: DN315 SN10	康泰	M	309.32
22	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	规格型号: DN630 SN10	康泰	M	1112.92
23	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	规格型号: DN900 SN10	康泰	M	1776.80
24	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	规格型号: 1.0Mpa 110X6.0	康泰	M	117.61
25	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	规格型号: 1.0Mpa 160X6.5	康泰	M	180.82
26	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	规格型号: 1.0Mpa 200X7.0	康泰	M	269.48
27	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	规格型号: 1.0Mpa 250X10.5	康泰	M	493.26
28	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	规格型号: 1.0Mpa 315X12.0	康泰	M	695.14
29	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	规格型号: 1.0Mpa 355X12.5	康泰	M	850.15
30	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	规格型号: 1.0Mpa 400X13.0	康泰	M	1047.51
31	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	规格型号: 1.0Mpa 500X16.0	康泰	M	1651.77
32	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	规格型号: 1.0Mpa 630X22.0	康泰	M	2780.57

编号	产品名称	规格型号	适用规格	单位	材料单价	备注
1	水管单吊式侧向支架	ZCSDD-65	DN65	套	718.00	成都铸铍
2	水管单吊式侧向支架	ZCSDD-80	DN80	套	748.00	成都铸铍
3	水管单吊式侧向支架	ZCSDD-100	DN100	套	785.00	成都铸铍
4	水管单吊式侧向支架	ZCSDD-125	DN125	套	819.00	成都铸铍
5	水管单吊式侧向支架	ZCSDD-150	DN150	套	827.00	成都铸铍
6	水管单吊式双向支架	ZCSDS-65	DN65	套	1142.00	成都铸铍
7	水管单吊式双向支架	ZCSDS-80	DN80	套	1210.00	成都铸铍
8	水管单吊式双向支架	ZCSDS-100	DN100	套	1268.00	成都铸铍
9	水管单吊式双向支架	ZCSDS-125	DN125	套	1327.00	成都铸铍
10	水管单吊式双向支架	ZCSDS-150	DN150	套	1369.00	成都铸铍
11	水管双吊式侧向支架	ZCSSD-200	DN200	套	1390.00	成都铸铍
12	水管双吊式双向支架	ZCSSS-200	DN200	套	2100.00	成都铸铍
13	风管双吊式侧向支架	ZCFSD-500	底边 ≤500	套	1600.00	成都铸铍
14	风管双吊式侧向支架	ZCFSD-1000	底边 ≤1000	套	1789.00	成都铸铍
15	风管双吊式侧向支架	ZCFSD-1500	底边 ≤1500	套	1978.00	成都铸铍
16	风管双吊式侧向支架	ZCFSD-2000	底边 < 2000	套	2167.00	成都铸铍
17	风管双吊式双向支架	ZCFSS-500	底边 ≤500	套	2310.00	成都铸铍
18	风管双吊式双向支架	ZCFSS-1000	底边 ≤1000	套	2499.00	成都铸铍
19	风管双吊式双向支架	ZCFSS-1500	底边 ≤1500	套	2692.00	成都铸铍
20	风管双吊式双向支架	ZCFSS-2000	底边 < 2000	套	2881.00	成都铸铍
21	笼式设备支架	ZCLMS-Z10	风机设备	套	7195.00	成都铸铍
22	风管门式侧向支架	ZCFMD-41/ ZCFMD-62	底边 ≥2000/ 底边 ≥2500	套	3137.00/3922.00	成都铸铍
23	风管门式双向支架	ZCFMS-41/ ZCFMS-62	底边 ≥2000/ 底边 ≥2500	套	3822.00/4778.00	成都铸铍
24	桥架双吊式侧向支架	ZCQSD-300/ ZCQSD-600	底边 ≤300/ 底边 ≤600	套	1319.00/1373.00	成都铸铍
25	桥架双吊式侧、双向支架	ZCQSD-900/ ZCQSS-300	底边 ≤900/ 底边 ≤300	套	1424.00/2016.00	成都铸铍
26	桥架双吊式双向支架	ZCQSS-600/ZC-QSS-900	底边 ≤600/ 底边 ≤900	套	2071.00/2121.00	成都铸铍
27	桥架门式侧、双向支架	ZCQMD-1200/ ZCQMS-1200	底边 ≤1200/ 底边 ≤1200	套	1903.00/2520.00	成都铸铍
28	建筑隔震橡胶支座	ZC-LNR400/ ZC-LNR500	LNR400/ LNR500	套	6600.00/9000.00	成都铸铍
29	建筑隔震橡胶支座	ZC-LNR600/ ZC-LNR700	LNR600/ LNR700	套	13300.00/25600.00	成都铸铍
30	建筑隔震橡胶支座	ZC-LNR800	LNR800	套	36800.00	成都铸铍
31	建筑隔震橡胶支座	ZC-LNR900	LNR900	套	45800.00	成都铸铍
32	建筑隔震橡胶支座	ZC-LNR1000	LNR1000	套	61780.00	成都铸铍
33	建筑隔震橡胶支座	ZC-LNR1100	LNR1100	套	81020.00	成都铸铍
34	建筑隔震橡胶支座	ZC-LNR1200	LNR1200	套	112150.00	成都铸铍
35	建筑隔震橡胶支座	ZC-LNR1300	LNR1300	套	182040.00	成都铸铍

电话: 028-87861308 单位地址: 成都郫县现代工业港港通北四路 277 号

材料名称	规格型号	单位	品牌	单价 (元)	执行标准
PWM-431 热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材	1.2/1.5mm	m ²	杨氏达	95/109	
PWM-434 自粘热塑性聚烯烃 (TPO) 高分子防水卷材	1.2/1.5mm	m ²	杨氏达	102/127	GB18173.1-2012
PWM-441 高分子 (EVA) 塑料防水板	1.2/1.5mm	m ²	杨氏达	55/72	GB18173.1-2012
PWM-461 高分子 (PVC) 防水卷材	1.2/1.5mm	m ²	杨氏达	85.5/103.5	GB12952-2011
PCRA-411 高分子自粘胶膜预铺防水卷材	1.2	m ²	杨氏达	57	GB/T23457-2017
PWM-433 热塑性聚烯烃 (TPO) 高分子预铺防水卷材	1.2/1.5/1.7mm	m ²	杨氏达	92/108/124	GB/T23457-2017
PCR-310 反应粘高分子防水卷材	1.5/2.0mm	m ²	杨氏达	52/60	GB/T35467-2017
PCR-340 交联反应粘高分子防水卷材	1.5/2.0mm	m ²	杨氏达	76/84	GB/T35467-2017
PCR-350 交联反应粘高分子阻根防水卷材	2.0mm	m ²	杨氏达	92	Q/67716859-3.14-2019
SCW-400 交联密封粘结型高分子防水卷材	1.5/2.0mm	m ²	杨氏达	75/85	Q/67716859-3.13-2018
YSD-100 弹性体 SBS 改性沥青防水卷材	I PY 3.0/4.0mm	m ²	杨氏达	40/45	GB18242-2008
	II PY 3.0/4.0mm	m ²	杨氏达	50/55	
YSD-110 塑性体 APP 改性沥青防水卷材	I PY 3.0/4.0mm	m ²	杨氏达	40/50	GB18243-2008
	II PY 3.0/4.0mm	m ²	杨氏达	50/55	
TUGU-831 聚合物反应型防水涂料	20kg/ 桶	kg	杨氏达	45	GB/T23445-2009
TUGU-841 金属屋面防水涂料	25kg/ 桶	kg	杨氏达	75	JG/T375-2012
PRWC-520 改性沥青阻根耐穿刺防水卷材	PY 4.0/5.0mm	m ²	杨氏达	87/92	GB/T35468-2017
PWC-900 单组份功能型聚氨酯防水涂料	I	kg	杨氏达	47	GB/T19250-2013
PWC-911 单组份聚氨酯防水涂料	I	kg	杨氏达	36	GB/T19250-2013
PWC-912 双组份聚氨酯防水涂料	I/II	kg	杨氏达	28/42	GB/T19250-2013
SAW 自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I 1.5/2.0mm	m ²	杨氏达	35/39	GB23441-2009
	N II 1.5/2.0mm	m ²	杨氏达	42/49	
	PY I 3.0/4.0mm	m ²	杨氏达	43/50	
	PY II 3.0/4.0mm	m ²	杨氏达	48/55	
SAW-312 改性沥青聚酯胎预铺防水卷材	4.0/5.0mm	m ²	杨氏达	84/88	GB/T23457-2017
YSD-180 道桥用高聚物改性沥青防水卷材	3.5/4.5mm	m ²	杨氏达	88/96	JC/T974-2005
YSD-212 水性橡胶改性沥青防水涂料	25kg/ 桶	kg	杨氏达	30	JC/T408-2005
YSD-221 高弹丙烯酸酯防水涂料	25kg/ 桶	kg	杨氏达	38	JC/T846-2008
TUGU-811 非固化改性沥青防水涂料	25kg/ 桶	kg	杨氏达	28	JC/T428-2017
RWC-711 水泥基渗透结晶型防水涂料	25kg/ 桶	kg	杨氏达	23	GB18445-2012
SAW-300 高分子湿铺防水卷材	H 1.5	m ²	杨氏达	50	GB/T 35467-2017
SAW-300 高分子湿铺防水卷材	E 1.5	m ²	杨氏达	55	GB/T 35467-2017
SAW-302 改性沥青聚酯胎湿铺防水卷材	PY 3.0	m ²	杨氏达	60	GB/T 35467-2017
YSD-200 聚合物水泥防水涂料 (JS)	I	kg	杨氏达	15	GB/T 23445-2009
YSD-200 聚合物水泥防水涂料 (JS)	II	kg	杨氏达	13	GB/T 23445-2009

公司名称: 四川杨氏达防水材料有限公司 通讯地址: 四川省成都市新都区督桥河村八组
 联系人: 郭先生 服务热线: 028-83950335 028-83269572

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格
非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	108/116/124
非沥青基高分子砂面自粘胶膜防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	112/120/128
聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材	H1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	61/73/88
聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材	L1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	63/75/90
聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材	P1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	69/81/96
耐根穿刺聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	72/84/99
热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材	H1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	88/98/113
热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材	L1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	90/100/115
热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材	P1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	96/106/121
预铺 / 湿铺热塑性聚烯烃 (TPO) 自粘防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	99/109/124
预铺 / 湿铺强力交叉膜高分子自粘防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	46/52/58
高密度聚乙烯 (HDPE) 自粘防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	86/98/113
乙烯醋酸乙烯共聚物 (EVA) 防水板	1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	44/55/74
乙烯醋酸乙烯共聚物 (EVA) 点粘防水板	1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	46/57/76
乙烯醋酸乙烯共聚物 (EVA) 复合防水板	1.2mm+300g/1.5mm+350g	中川	m ²	56/72
乙烯醋酸乙烯共聚物 (EVA) 自粘防水板	1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	46/52/58
耐根穿刺高密度聚乙烯 (HDPE) 防水卷材	1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	38/46/57/76
普通高密度聚乙烯 (HDPE) 土工膜	GH-1-1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	38/46/57/76
环保用高密度聚乙烯 (HDPE) 土工膜	GH-2-1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	40/48/60/80
环保用光面高密度聚乙烯 (HDPE) 土工膜	GH-2S-1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	42/50/63/84
环保用糙面高密度聚乙烯 (HDPE) 土工膜	GH-2T1 (2T2) - 1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	45/55/67/90
低密度聚乙烯 (LDPE) 土工膜	GL-1-1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	40/48/60/80
环保用线形低密度聚乙烯 (LLDPE) 土工膜	GL-2-1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	44/53/66/88
膨润土 (GCL) 防水毯	4000g/4500g/4800g/5000g	中川	m ²	42/50.5/63/84
短纤针刺非织造土工布	200g/300g/350g/400g/500g/600g	中川	m ²	6/9/10.5/12/15/18
长丝纺粘针刺非织造土工布	200g/300g/350g/400g/500g/600g	中川	m ²	8/12/14/16/20/24
公司名称: 成都中川环保科技有限公司 地址: 成都市金牛区金科中路 32 号迪舒美领 5 楼 联系人: 周先明 电话: 13980059559				

崇州市岷江塑胶有限公司

产品名称	规格型号	单位	价格(元)	备注	产品名称	规格型号	单位	价格(元)	备注
涂塑复合螺旋钢管	219*6	m	348.67		PE 给水管	20	m	4.15	1.6MPa
	273*6	m	437.16			25	m	5.84	1.6MPa
	630*10	m	1691.15			32	m	9.16	1.6MPa
	820*10	m	2209.73			40	m	14.14	1.6MPa
	1020*10	m	3067.25			50	m	21.81	1.6MPa
PSP 给排水承插式涂塑复合螺旋钢管	200*6	m	482.30			63	m	29.32	1.25MPa
PU-C 聚氨酯环氧陶瓷复合螺旋钢管	219*6	m	363.03			75	m	40.16	1.6MPa
	273*6	m	455.21			90	m	57.73	1.25MPa
	325*8	m	720.31			110	m	84.34	1.25MPa
	426*8	m	949.23			125	m	136.30	1.6MPa
	720*10	m	2014.67			140	m	114.37	1.0MPa
	1020*10	m	3166.61			160	m	179.29	1.6MPa
HDPE 双壁波纹管	300	m	92.70			180	m	226.36	1.25MPa
	400	m	166.93			200	m	279.86	1.25MPa
	500	m	241.16			225	m	352.41	1.25MPa
	600	m	379.49			250	m	446.14	1.25MPa
钢丝网骨架聚乙烯复合管	50.00	m	43.92	1.6MPa		315	m	703.78	1.6MPa
	63.00	m	59.51	1.6MPa		355	m	1125.30	1.6MPa
	90.00	m	78.73	1.6MPa		400	m	1418.02	1.6MPa
	110.00	m	98.43	1.6MPa		630	m	3599.06	1.6MPa
	125.00	m	129.36	1.0MPa	聚乙烯钢带增强螺旋波纹管	300	m	292.19	SN10
	160.00	m	179.80	1.6MPa		400	m	339.09	
	200.00	m	280.40	2.0MPa		500	m	530.94	
	255.00	m	337.64	1.6MPa		600	m	645.61	
	250.00	m	346.76	1.0MPa		700	m	947.66	
	315.00	m	564.21	1.6MPa		1000	m	1554.32	

崇州市岷江塑胶有限公司成立于1999年,是一家专业生产、销售PE、PVC、PP-R系列管材管件、球墨铸铁管及钢管的大型企业。公司秉承“质量信誉的保证,滴水不漏的承诺”的质量宗旨,坚持“诚信经营、团结工作、求实发展、创新服务”的发展方针,使“美江”品牌成为您理想的选择。

备注:由于版面有限,部分管材规格型号及配套管件不能全部列出,如有需要,请来电咨询!
 联系人:余经理(135 5014 4731)、陈经理(135 4001 2813)、冯经理(138 0820 1995)
 地址:成都崇州经济开发区晨曦大道中段11号

材料名称	规格	单位	单价 (元)	产品特点、适用范围、优点
保温界面剂	ZB1905	吨	12000	1、增加粘结力、对保温板材渗透力强 2、适用于保温板界面处理
保温粘结剂	ZB1901	吨	1300	1、粘结力强、防滑, 与膨胀聚苯板有很强 的粘结力和亲和力 2、适用于水泥砂浆面、混凝土基面
外墙柔性粗腻子	ZB1523	吨	1700	1、较强的粘结力、良好的双向亲和力 2、适用于外墙面层腻子收光 3、抗裂性好, 耐水性强
外墙柔性腻子	ZB1528D	吨	1800	1、较强的粘结力及双向亲和力, 2、柔韧性佳、抗基层开裂 3、适用于抗裂要求的基面
外墙通用粗腻子	ZB1524	吨	1280	1、良好粘结力、初期抗裂性好、 2、填充性好、和易性批刮性好 3、适用于水泥砂浆、混凝土基面
抗裂砂浆	ZB1904	吨	1300	1、良好粘结力、初期硬度佳、良好的抗折 抗压强度 2、适用于玻珠及基面找平
抗裂砂浆	ZB1904S	吨	1400	1、良好粘结力、初期硬度佳、良好的抗折 抗压强度 2、适用于玻珠及基面找平
装饰保温一体板专用 干粉粘结剂	ZB1543	吨	5900	1、粘结力高、柔韧性佳、防滑、 2、适用改性聚苯板、岩棉板、水泥板
强韧型瓷砖粘结剂	ZB1547-T700	吨	1600	1、粘结力强、高强度、优异的抗滑移性及 施工性 2、适用玻化砖、文化石、瓷片砖
石材粘结剂	ZB1544-T800	吨	2800	1、粘结力高、柔韧性佳、防渗性好 2、适用于天然石材墙地面铺贴 3、白色产品, 颜色均匀
外墙粘结剂	ZB1544S	吨	2600	1、粘结力高、柔韧性佳、防渗性好 2、适用于外墙 3、白色产品, 颜色均匀

四川卓邦新材料科技有限公司 — 中国西南干粉砂浆领域迅速崛起的新型建材企业 --- 公司致力于优质干粉砂浆产品的研发生产; 包括建筑腻子、瓷砖胶、石材粘合剂、水泥自流平地坪砂浆、彩色装饰砂浆、保温砂浆等建筑特种砂浆领域。

办公地址: 成都市青羊区同怡路同怡横街 197 号建发财富中心 4 栋 1616 室。

生产基地: 成都市大邑县晋原镇显明顺业路 58 号

邮箱: 454515283@qq.com

联系电话: 熊先生 13308063967

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
TQ-HDPE 高分子自粘胶膜防水卷材	自粘型 1.2mm/1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	104.00/112.00/127.00
TQ- 预铺防水卷材	P 1.2mm/1.5mm/1.7mm	天强防水·威牌	m ²	106.00/114.00/120.00
TQ- 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	H 1.2mm/1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	108.00/116.00/131.00
TQ 非沥青基自粘高分子防水卷材	H 1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	71.00/79.00
TQ 非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材	E 1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	73.00/81.00
TQ- 耐根穿刺 SBS 改性沥青防水卷材	化学阻根型 PY 4.0mm	天强防水·威牌	m ²	85.00
TQ- 耐根穿刺自粘防水卷材	化学阻根型 PY 4.0mm	天强防水·威牌	m ²	90.00
TQ- 耐根穿刺聚氯乙烯(PVC)防水卷材	H 1.5mm	天强防水·威牌	m ²	73.00
TQ- 耐根穿刺 TPO 防水卷材	H 1.2mm/1.5mm	天强防水·威牌	m ²	118.00/126.00
TQ- 耐根穿刺 HDPE 高分子自粘胶膜防水卷材	ZJS2-HDPE 1.2mm/1.5mm	天强防水·威牌	m ²	110.00/118.00
TQ- 耐根穿刺非硫化热焊接三元乙丙防水卷材	1.5mm	天强防水·威牌	m ²	118.00
TQ- 湿铺反应粘高分子防水卷材(PET)	H 1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	35.00/40.00
TQ- 湿铺反应粘高分子防水卷材(交叉膜)	E 1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	39.00/44.00
TQ- 湿铺自粘防水卷材	PY 3.0mm/4.0mm	天强防水·威牌	m ²	53.50/58.50
TQP 反应粘高分子自粘防水卷材(西南 16J/C301)	H 1.5mm/2.0mm E 1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	70.00/100.00 90.00/120.00
TQF 非沥青基彩色自粘防水卷材(西南 16J/C301)	H 1.5mm/2.0mm E 1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	119.00/129.00 139.00/149.00
TQ- 自粘聚合物改性沥青防水卷材	NIPE 1.2mm/1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	36.00/38.00/47.00
TQ- 自粘聚合物改性沥青防水卷材	N II PE 1.2mm/1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	41.00/45.00/48.00
TQ- 自粘聚合物改性沥青防水卷材	N D 1.2mm/1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	47.00/52.00/59.00
TQ- 自粘聚合物改性沥青防水卷材	PYIPE 2.0mm/3.0mm/4.0mm PY II PE 3.0mm/4.0mm	天强防水·威牌	m ²	51.00/54.00/59.00 59.00/66.00
TQ-SBS(APP) 改性沥青防水卷材	SBS(APP)/I/PY PE 3.0mm SBS(APP)/I/PY PE 4.0mm	天强防水·威牌	m ²	41.00/52.00 44.00/55.00
TQ- 道桥用 SBS/APP 改性沥青防水卷材	2.5mm/3.5mm/4.5mm	天强防水·威牌	m ²	40.00/46.00/52.00
TQ- 预铺防水卷材(聚酯胎)	PY 4mm	天强防水·威牌	m ²	70.00
TQ- 聚乙烯丙纶复合高分子防水卷材	1.0mm/1.2mm/1.5mm	天强防水·威牌	m ²	23.00/25.00/27.00
TQ- 聚氯乙烯(PVC)防水卷材	H 1.2mm/1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	35.00/38.00/45.00
TQ-EVA 高分子防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	34.00/40.00/48.00
TQ- 非硫化热焊接三元乙丙橡胶防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	76.00/86.00/101.00
TQ- 道桥用改性沥青防水涂料	PB-I 型 /II 型	天强防水·威牌	kg	29.00/32.00
TQ- 聚氨酯防水涂料	双组份 I 型 /II 型 单组份 I 型 /II 型	天强防水·威牌	kg	25.00/31.00 29.50/34.00
TQ- 聚合物乳液(丙烯酸)防水涂料	I 型	天强防水·威牌	kg	20.50
TQ- 聚合物水泥(JS)防水涂料	I 型 /II 型 /III 型	天强防水·威牌	kg	19.00/18.00/17.00
TQ- 聚合物改性沥青防水涂料	L 型	天强防水·威牌	kg	27.00
TQ- 堵漏剂	缓凝 / 速凝	天强防水·威牌	kg	10.50/14.50
TQ- 水泥基渗透结晶型防水涂料	C	天强防水·威牌	kg	22.00
TQ- 非固化橡胶沥青防水涂料	/	天强防水·威牌	kg	24.00

公司名称: 四川天强防水保温材料有限责任公司 公司地址: 成都市高新区南三环外侧交子大道中航国际广场 B 座 1606

生产基地: 四川省大邑沙渠工业园

电话: 028-85002888

传真: 028-85002678

网址: www.sctqgs.com

成都市建设工程造价和招投标监督服务站 关于征集工程造价信息员的通知

各有关单位：

为进一步做好我市工程造价信息收集和发布工作，提升我市工程造价信息公共服务能力和水平，更加合理地反映建筑工程人工、材料、机械设备价格情况，促进我市建筑行业的健康发展，我站特向社会征集工程造价信息员。现将有关事项通知如下。

一、征集信息员类型

1. 人工类；
2. 材料类，含钢材、建筑、木材及人造板，装饰材料，电气，给排水，园林绿化等各类材料；
3. 周转材料租赁类；
4. 机械设备租赁类。

二、申报条件

（一）遵纪守法，恪守社会道德规范、职业道德准则，熟悉国家和省、市有关工程造价方面的法律，法规、方针，政策，热爱工程造价工作；

（二）具有较强的工作热情 and 责任感，具备人工，材料，机械设备方面的专业知识，从事建设领域 5 年以上工作经历，能熟练掌握价格信息的采集，测算、汇总等方法，具备价格信息收集渠道者优先；

（三）测报工作认真负责，价格上报及时，准确，可靠、齐全；

（四）年龄原则上不超过 59 岁；

（五）无违法违规等不良行为。

三、工作职责

（一）信息员应遵循客观、准确、真实、及时的工作原则，做好信息采集、审核、汇总上报工作；

（二）按有关规定和要求，根据价格要素特点，全面、客观，及时采集和上报价格信息，对价格信息的真实性负责；

（三）各信息员应依照成都市《工程造价信息》期刊所发布的材料价格子目，针对各自负责的采价专业，按照要求每月按时报送材料价格信息，同时可提出修改材料价格子目的建议，集中报送时间为每月 25~28 日。

四、申报程序

（一）推荐信息员人选采取单位推荐和个人自荐两种方式，按征集信息员类型分类进行申报（可选择多项）。单位推荐的应事先征得被荐人的同意，个人自荐的应经所在单位审核；

（二）有申报意向者请如实填写《成都市建设工程信息员推荐表》（见附件），由所在单位进行审核，形成推荐服务站造价科（地址：八宝街 111 号楼 316 办公室联系人：周丹联系电话：028-86696405）；

（三）市建设工程造价和招投标监督服务站对申报人员资格进行统一审核，入选后即纳入成都市建设工程造价信息员管理。

五、注意事项

信息员应及时，准确采集工程造价信息，遵循“客观实际，公平公正”的原则。不得有意抬高或压低价格，弄虚作假虚报误报价格，如遇工程造价信息异常波动，信息员应及时通知市造价站发布工程造价预警信息或相关工程造价信息。

成都市建设工程造价和招投标监督服务站

2021 年 4 月 30 日

姓 名		性 别		照片
出生年月		职 称		
毕业院校		所学专业		
工作单位		单位类型		
主要从事专业				
联系电话		QQ 邮箱		
本人主要简历				
何年何月—何年何月	在何单位		职务	
建设领域主要业绩				
拟报材料清单（人工、何种材料、周转材料、机械设备）				
推荐单位 意见		市工程造价 管理机构 审核意见		
	年 月 盖 章 日		年 月 盖 章 日	



律 师 声 明

四川公生明律师事务所接受成都市建设工程造价和招投标监督服务站的委托，指派商智强、张光碧律师，特郑重声明如下：

一、成都市建设工程造价和招投标监督服务站按照成都市住房和城乡建设局的统一安排，与四川畅谈杂志出版有限公司共同开办了 2022 年度工程造价论坛并向论坛成员提供成都市《工程造价信息》内部资料，其著作权由成都市建设工程造价和招投标监督服务站与四川畅谈杂志出版有限公司共同享有。

二、成都市《工程造价信息》内部资料的内容，任何单位或个人未经授权，不得在成都市《工程造价信息》发布后的 60 日内，对其内容进行任何形式的公开转载、公开转发或在互联网上发布，若存在前述侵权行为，成都市建设工程造价和招投标监督服务站将运用一切法律手段，委托我所依法对侵权行为人提起诉讼，包括但不限于要求侵权者立即停止侵权、赔偿损失并在媒体上公开赔礼道歉等责任，切实维护其合法权益。

特此声明！

