

编者说明：

1. 条板长度可在 2400 ~ 3300mm 之间调整。
2. 200mm 厚墙板为 (90+20+90) mm 双板组装。
3. 此单价不含税。

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
改性石膏轻质实心装配式隔墙板	SSS 型 3300×600×90	善行绿建建材	m ²	138
改性石膏轻质实心装配式隔墙板	SSS 型 3300×600×120	善行绿建建材	m ²	158
改性石膏轻质实心装配式隔墙板	SSS 型 3300×600×200	善行绿建建材	m ²	276
改性石膏轻质小孔空心装配式隔墙板	SSXK 型 3300×600×90	善行绿建建材	m ²	135
改性石膏轻质小孔空心装配式隔墙板	SSXK 型 3300×600×120	善行绿建建材	m ²	155
改性石膏轻质小孔空心装配式隔墙板	SSXK 型 3300×600×200	善行绿建建材	m ²	270
改性石膏轻质实心防潮装配式隔墙板	SSF 型 3300×600×90	善行绿建建材	m ²	175
改性石膏轻质实心防潮装配式隔墙板	SSF 型 3300×600×120	善行绿建建材	m ²	198
改性石膏轻质实心防潮装配式隔墙板	SSF 型 3300×600×200	善行绿建建材	m ²	350
改性石膏轻质实心防火装配式隔墙板	SSF 型 3300×600×200	善行绿建建材	m ²	348
改性石膏轻质实心隔音装配式隔墙板	SSG 型 3300×600×200	善行绿建建材	m ²	348
专用黏结石膏	普通	善行绿建建材	t	2560
专用黏结石膏	标准	善行绿建建材	t	2640
专用黏结石膏	高强	善行绿建建材	t	2680

生产地址：成都市金堂县石子岭路 99 号（金堂工业园区内）
电话：13980673793

网址：[http:// www.sxljwalls.com](http://www.sxljwalls.com)

材料名称	规格型号	品牌	单位	信息价 (元)	执行标准
GH- 弹性体 (SBS)改性沥青防水卷材	SBSIPY PE PE 3/4	桂湖	m ²	38.50/42.50	GB 18242—2008
GH- 弹性体 (SBS)改性沥青防水卷材	SBSIIPY PE PE 3/4	桂湖	m ²	47.50/52.50	
GH- 塑性体 (APP)改性沥青防水卷材	APPIPY PE PE 3/4	桂湖	m ²	38.00/42.00	GB 18243—2008
GH- 塑性体 (APP)改性沥青防水卷材	APP II PY PE PE 3/4	桂湖	m ²	47.00/52.00	
PRS-C 种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺 SBS IIPY PE PE 4	桂湖	m ²	85.00	GB/T 35468—2017
道桥用改性沥青防水卷材	R APPIIPE 3.5	桂湖	m ²	42.00	JC/T 974—2005
GH- 自粘聚合物改性沥青防水卷材 N 类	NIPE 1.5/2.0	桂湖	m ²	30.00/34.00	GB 23441—2009 N 类
GH- 自粘聚合物改性沥青防水卷材 N 类	NIPET 1.5	桂湖	m ²	30.50	
GH- 自粘聚合物改性沥青防水卷材 N 类	N II PE 1.5/2.0	桂湖	m ²	35.00/39.00	
GH- 自粘聚合物改性沥青防水卷材 N 类	N II PET 1.5	桂湖	m ²	35.50	
GH- 自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY 类	PYI PE 3.0/4.0	桂湖	m ²	42.00/49.00	GB 23441—2009 PY 类
GH- 自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY 类	PY II PE 3.0/4.0	桂湖	m ²	47.00/54.00	
CGP 强粘高分子防水卷材	H S(D) 1.5/2.0	桂湖	m ²	58.00/62.00	GB/T 35467—2017
CGP 强粘高分子防水卷材	E S(D) 1.5/2.0	桂湖	m ²	64.00/68.00	
CGP 强粘高分子防水卷材	PY S(D) 3.0	桂湖	m ²	72.00	
CGP 强粘高分子耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺 E S 1.5	桂湖	m ²	94.00	
高分子反应粘 (湿铺) 防水卷材	H S(D) 1.5/2.0	桂湖	m ²	45.00/49.00	GB/T 35467—2017
高分子反应粘 (湿铺) 防水卷材	E S(D) 1.5/2.0	桂湖	m ²	49.00/53.00	
GH- 聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材	H 1.2/1.5	桂湖	m ²	29.00/33.00	GB 12952—2011
GH-EVA 高分子卷材	FS2 1.5	桂湖	m ²	24.00	GB 18173.1—2012
GH-HDPE 自粘胶膜高分子防水卷材	1.2mm	桂湖	m ²	69.00	GB/T 23457—2017
道桥用防水涂料	PB LI/PB L II	桂湖	kg	14.00/16.00	JC/T 975—2005
GH-PU 单组分环保型聚氨酯防水涂料	I 型 / II 型	桂湖	kg	24/26.5	GB/T 19250—2013
GH-PU 非焦油双组分聚氨酯防水涂料	I 型 / II 型	桂湖	kg	22/24.5	GB/T 19250—2013
丙烯酸防水涂料	25/50/5(kg/桶)	桂湖	kg	13.00/12.00/14.00	JC/T 864—2008
GH- 水泥基渗透结晶型防水涂料	CCCW-C	桂湖	kg	17.00	GB 18445—2012
GH- 聚合物水泥防水涂料	I 型 / II 型	桂湖	kg	16.00/14.00	GB/T 23445—2009
GH- 强粘宝	通用型 / 渗透型	桂湖	kg	26.00/24.00	GB/T 23445—2009
CGP 强粘胶	20kg/桶 I 型 铁桶包装	桂湖	kg	18.00	Q/SCXGHFS001—2016
GH- 非固化橡胶沥青防水涂料	20kg/桶	桂湖	kg	20.00	JC/T 2428—2017
水乳型沥青防水涂料	L	桂湖	kg	11	JC/T 408—2005

公司地址: 成都市新都区蓉都大道华都九龙广场 4 栋 16 楼
生产基地: 四川省什邡市经济开发区 (北区) 友谊路 9 号

电话: 400-028-8318
网址: www.cdghfs.cn

材料名称	规格型号	品牌	单位	成都市价格 (元)	备 注
水性 EAU 丙烯酸彩色路面	1~2mm 厚高防滑亮彩普通型	瑞恩弗	m ²	200	GB/T 22374—2018 JT/T 712—2008
	1~2mm 厚高防滑亮彩重载 I 型	瑞恩弗	m ²	240	
	3~5mm 厚高防滑亮彩重载 II 型	瑞恩弗	m ²	280	
	2mm 厚高防盲道、高防透水砖	瑞恩弗	m ²	200	
水性 EAU 丙烯酸健身步道	8mm 厚多彩高环保高弹层 (按颜色)	瑞恩弗	m ²	200	GB 36246—2018 T/ SHHJ000003—2018
水性 EAU 丙烯酸标线	1mm 厚白色 / 蓝色 / 绿色 / 黄色	瑞恩弗	m ²	85	JT/T 712—2008 GB/ T 22374—2008
水性 EAU 丙烯酸炫彩透水砼路面 (天然彩色石子)	≥15mm 厚 2~4mm 粒径浅灰色天然彩色石子	瑞恩弗	m ²	315	GB/T 22374—2018 JT/T 712—2008
	≥15mm 厚 2~4mm 粒径深绿色天然彩色石子	瑞恩弗	m ²	280	
	≥15mm 厚 2~4mm 粒径淡绿色天然彩色石子	瑞恩弗	m ²	330	
	≥15mm 厚 2~4mm 粒径红色天然彩色石子	瑞恩弗	m ²	285	
	≥15mm 厚 2~4mm 粒径黄色天然彩色石子	瑞恩弗	m ²	315	
水性 EAU 丙烯酸炫彩透水砼路面 (陶粒胶粘石)	≥15mm 厚 1~3mm 粒径红色烧结骨料	瑞恩弗	m ²	295	GB/T 22374—2018
	≥15mm 厚 1~3mm 粒径绿色烧结骨料	瑞恩弗	m ²	350	
	≥15mm 厚 1~3mm 粒径蓝色烧结骨料	瑞恩弗	m ²	415	
13mm 厚水性 EAU 丙烯酸高环保渗水型跑道	10mm 厚水性 EAU 弹性底层 + 3mm 厚水性 EAU 高弹面层	瑞恩弗	m ²	305	GB 36246—2018 T/ SHHJ000003—2018
13mm 厚水性 EAU 丙烯酸高环保复合型跑道	10mm 厚水性 EAU 弹性底层 + 水性 EAU 封闭层 + 3mm 厚水性 EAU 高弹面层	瑞恩弗	m ²	365	GB 36246—2018 T/ SHHJ000003—2018
9mm 厚水性 EAU 丙烯酸高环保高弹球场	9mm 厚水性 EAU 高弹层	瑞恩弗	m ²	240	GB 36246—2018 T/ SHHJ000003—2018
水性 EAU 丙烯酸高环保活动场地	≥10mm 厚水性 EAU 高弹层 (颜色)	瑞恩弗	m ²	260	GB 36246—2018 T/ SHHJ000003—2018
水性 EAU 高环保人造草 (高端)	50mm-S 型运动草 (四季青) 16.5-5/8-8000-10500- 三层底布	瑞恩弗	m ²	265	GB 36246—2018 T/ SHHJ000003—2018
	50mm S 型运动草 (四季青) 16.5-5/8-12000-10500- 三层底布	瑞恩弗	m ²	290	
	28mm S 型免充砂 (免填充) 20-3/8-17000- 21000- 二层底布	瑞恩弗	m ²	240	
	40mm Magic F (非填充) 20-3/8-13000-21000- 二层底布	瑞恩弗	m ²	240	
高环保人造草 (低端)	25mm 8501D# (免填充) 16-3/8-8100-16800- 一层底布	瑞恩弗	m ²	120	GB 36246—2018 T/ SHHJ000003—2018
	25mm 8816# (免填充) 16-3/8-7800-16800- 二层底布	瑞恩弗	m ²	130	

地址: 成都市科园二路 10 号航利中心 3 栋 1 单元 10 楼 电话: 028- 87026099

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)	执行标准
KS-911C 石墨烯双组分聚氨酯防水涂料	I	科顺	kg	22.50	GB/T 19250—2013
KS-929C 石墨烯聚氨酯防水涂料	I	科顺	kg	23.00	
KS-929K 抗流挂单组分聚氨酯防水涂料	I	科顺	kg	28.00	
KS-969 饮用水专用单组分聚氨酯防水涂料	I	科顺	kg	38.00	
KS-900 无溶剂环保型单组分聚氨酯防水涂料	I	科顺	kg	42.00	
KS-965 水性聚氨酯防水涂料	II	科顺	kg	72.00	Q/SDKS 087—2020
KS-101 盾固 101 水泥基渗透结晶型防水材料	C	科顺	kg	24.00	GB 18445—2012
KS-901B 好涂壁柔性聚合物水泥防水胶	II	科顺	kg	22.00	GB/T 23445—2009
KS-988A JS 高聚物水泥弹性防水涂料	I/II	科顺	kg	18.50/18.00	
KS-998V JS 高强度聚合物水泥防水涂料	I/II	科顺	kg	24.00/22.00	
KS-988A JS 高聚物水泥弹性防水涂料(厚涂型/净味型)	II	科顺	kg	22.00/24.00	
KS-520 非固化橡胶沥青防水涂料	/	科顺	kg	25.00	JC/T 2428—2017
KS-525 水性抗滑移防水涂料	I	科顺	kg	30.00	Q/SDKS 091—2021
KS-550 路桥专用水性沥青基防水涂料	I/II	科顺	kg	21.00/36.00	JC/T 975—2005 JC/T 535—2015
KS-580 高聚物改性沥青防水涂料	/	科顺	kg	20.00	JC/T 408—2005
KS-100X 仿生纤维防水砂浆	II	科顺	kg	15.50	JC/T 984—2011
SBS(APP)改性沥青防水卷材	3.0mm/4.0mm I	科顺	m ²	55.00/60.00	GB 18242—2008 GB 18243—2008
	3.0mm/4.0mm II	科顺	m ²	60.00/65.00	
APF-500 自粘聚合物改性沥青防水卷材(单面/双面)	3.0mm/4.0mm I	科顺	m ²	62.00/78.00	GB 23441—2009
	3.0mm/4.0mm II	科顺	m ²	72.00/88.00	
APF-405 自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.5mm/2.0mm II	科顺	m ²	32.50/40.00	GB 23441—2009
APF-405W 高分子湿铺防水卷材(单面)	1.5mm/2.0mm H类	科顺	m ²	34.00/41.50	GB/T 35467—2017
APF-600W 湿铺防水卷材(单面/双面)	3.0mm PY	科顺	m ²	49.00	GB/T 35467—2017
APF-800 自粘耐根穿刺防水卷材	4.0mm II	科顺	m ²	86.00	GB 23441—2009 GB/T 35468—2017
APF-3000W 压敏反应型高分子湿铺防水卷材(强力交叉膜,单面/双面)	1.5mm/2.0mm H类	科顺	m ²	41.50/48.00	GB/T 35467—2017
	1.5mm/2.0mm E类	科顺	m ²	44.50/49.00	
APF-5000 非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材	1.5mm/2.0mm E类	科顺	m ²	75.50/85.50	GB/T 35467—2017
APF-6000 压敏反应型自粘高分子耐根穿刺防水卷材	1.5mm	科顺	m ²	63.00	Q/SDKS069—2020 JC/T 1075—2008
CKS 高聚物改性沥青耐根穿刺防水卷材	4.0mm 化学阻根/复合铜胎	科顺	m ²	83.00/162.00	GB 18242—2008 GB/T 35468—2017
APF-C 预铺式高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青)	1.2mm/1.5mm	科顺	m ²	78.50/87.50	GB/T 23457—2017
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	1.2mm/1.5mm H	科顺	m ²	92.00/96.00	GB 27789—2011
	1.5mm P	科顺	m ²	98.00	
热塑性聚烯烃类(TPO)耐根穿刺防水卷材	1.2mm/1.5mm H类	科顺	m ²	104.00/120.00	GB 27789—2011 GB/T 35468—2017
	1.2mm/1.5mm P类	科顺	m ²	106.00/122.00	
APF-D100 丁基自粘高分子防水卷材(TPO)	1.2mm/1.5mm/1.6mm	科顺	m ²	102.00/110.00/115.00	GB 27789—2011 GB/T 23260—2009
APF-D110 预铺式丁基自粘高分子防水卷材(TPO)	1.5mm/1.7mm	科顺	m ²	112.00/117.00	T/CBMF 43—2019
APF-D120 丁基自粘耐根穿刺高分子防水卷材(TPO)	1.6mm	科顺	m ²	129.00	GB 27789—2011 GB/23260—2009 GB/T 35468—2017
APF-D200 丁基自粘高分子防水卷材(HDPE)	1.2mm/1.5mm/2.0mm	科顺	m ²	91.00/99.00/112.00	GB/T 23260—2009 GB/T 18173.1—2012
APF-D210 预铺式丁基自粘高分子防水卷材(HDPE)	1.2mm/1.5mm	科顺	m ²	92.00/102.00	GB/T 23457—2017
APF-D400 丁基自粘高分子防水卷材(强力交叉膜)	1.5mm/2.0mm	科顺	m ²	98.50/108.50	GB/T 35467—2017 GB/T 23260—2009
APF-E311 三元乙丙橡胶丁基自粘防水卷材(丁基自粘胶层)	1.5mm/2.0mm	科顺	m ²	129.00/148.00	GB/T 18173.1—2012
聚氯乙烯(PVC)防水卷材	1.5mmH类非外露/L类外露	科顺	m ²	78.00/80.00	GB 12952—2011
PVC 耐根穿刺防水卷材	1.2mm/1.5mm H类外露	科顺	m ²	85.00/102.00	GB 12952—2011 GB/T 35468—2017
奇封防排水保护板(HDPE)	1012/1220(白色)覆布	科顺	m ²	73.00/80.00	JC/T 2112—2012
种植顶板防护虹吸排水系统	/	科顺	m ²	260.00	
CKS 一次防水系统(质保30年)	包工包料	科顺	m ²	898.00	

公司地址:成都市高新区天府二街138号蜀都中心1号楼702

联系方式:028-61032244

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)	执行标准
铝单板	1.5 按图纸加工	乐卡丹	m ²	420	GB/T 23443—2009
		新望			
铝单板	2.0 按图纸加工	乐卡丹	m ²	445	GB/T 23443—2009
		新望			
铝单板	2.5 按图纸加工	乐卡丹	m ²	586	GB/T 23443—2009
		新望			
铝单板	3.0 按图纸加工	乐卡丹	m ²	685	GB/T 23443—2009
		新望			
蜂窝板	按图纸加工	乐卡丹	m ²	625	GB/T 23443—2009
		新望			
保温板	按图纸加工	乐卡丹	m ²	628	GB/T 23443—2009
		新望			
铝质瓦楞板	按图纸加工	乐卡丹	m ²	628	GB/T 23443—2009
		新望			
方形天花板	300×300	乐卡丹	m ²	105	GB/T 23443—2009
		新望			
方形天花板	300×600	乐卡丹	m ²	115	GB/T 23443—2009
		新望			
方形天花板	300×1200	乐卡丹	m ²	135	GB/T 23443—2009
		新望			
方形天花板	600×600	乐卡丹	m ²	115	GB/T 23443—2009
		新望			
方形天花板	600×1200	乐卡丹	m ²	135	GB/T 23443—2009
		新望			
条形天花板	C100	乐卡丹	m ²	105	GB/T 23443—2009
		新望			
条形天花板	C200	乐卡丹	m ²	125	GB/T 23443—2009
		新望			
条形天花板	C300	乐卡丹	m ²	145	GB/T 23443—2009
		新望			
格栅	饰面 10×高(40、45、50)	乐卡丹	m ²	135	GB/T 23443—2009
		新望			
格栅	饰面 15×高(40、45、50、75)	乐卡丹	m ²	155	GB/T 23443—2009
		新望			
格栅	饰面 20×高(40、45、50、75)	乐卡丹	m ²	155	GB/T 23443—2009
		新望			
U型挂片	饰面 30×高(40~100)	乐卡丹	m ²	280	GB/T 23443—2009
		新望			
U型挂片	饰面 40×高(50~100)	乐卡丹	m ²	280	GB/T 23443—2009
		新望			
U型挂片	饰面 50×高(60~100)	乐卡丹	m ²	280	GB/T 23443—2009
		新望			

电话: 13808218618 18581867268 028-83182533 028-83188400

地址: 成都市金牛区福源路3号华润峰尚 531-534

产品名称	规格	品牌	单位	价格(不含税) (元)
仿石铺装砖	300×600×80(多种花纹)	成都建工预筑科技	m ²	191.15
仿石铺装砖	600×600×80	成都建工预筑科技	m ²	191.15
仿石铺装砖	600×900×80	成都建工预筑科技	m ²	191.15
仿石铺装砖	600×1200×80(多种花纹)	成都建工预筑科技	m ²	203.54
路缘石	1000×300×350(倒角 R=50mm)	成都建工预筑科技	m	225.66
路缘石	1000×150×350(倒角 20×20mm)	成都建工预筑科技	m	159.29
路缘石	1000×150×500(倒角 20×20mm)	成都建工预筑科技	m	172.57
路缘石	R3.5m、R6m、R8m、R10m 等规格弧形及无障碍路缘石	成都建工预筑科技	m	185.84
路缘石	100×100×90	成都建工预筑科技	m	265.49
排水沟槽	300×600×50(多种花纹)	成都建工预筑科技	个	77.88
排水沟槽	1200×300×350	成都建工预筑科技	个	166.37

生产基地：都江堰市拉法基大道西 200 米 电话：+86-28-83333957 陈经理：18160016106
备注：我公司铺装产品可根据客户需求对尺寸、颜色、质感、纹理及强度等级进行调整。

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格 (元)	备注
圆孔地板 (22.5mm 厚)	UH02	超越木	米	181.42	2.44m/ 根
圆孔地板 (28mm 厚)	UH19	超越木	米	263.72	2.44m/ 根
圆孔地板 (38mm 厚)	UH21	超越木	米	369.91	4.88m/ 根
实心地板	US01	超越木	米	239.82	2.44m/ 根
工程圆孔地板	PH02	超越木	米	133.63	2.44m/ 根
实心楼梯踏板	US33	超越木	米	264.60	2.44m/ 根
封边板	US06	超越木	米	189.38	2.44m/ 根
实心墙板	US31	超越木	米	153.10	3.00m/ 根
空心墙板	UH46	超越木	米	198.23	3.00m/ 根
装饰中空方条	UH17	超越木	米	113.27	4.00m/ 根
装饰中空方条	UH25	超越木	米	179.65	4.00m/ 根
方块地板	MSP-QD-ZX	超越木	箱	681.42	300×300mm,10 块 / 箱
定制花箱	1200×400×800mm	超越木	个	11274.34	—
地板 Mini 系列金属活动卡件	MG-1A-04-J-B	超越木	盒	468.14	250Pcs/ 盒
地板 Mini 系列金属起边卡件	MG-3-04-J-B	超越木	盒	362.83	250Pcs/ 盒
地板 T 系列固定卡件	TC-10-04-J-B	超越木	盒	459.29	250Pcs/ 盒
地板 T 系列活动卡件	TC-2-J-B	超越木	盒	156.64	250Pcs/ 盒
墙板用卡件	AW08-WO-B	超越木	盒	305.31	250Pcs/ 盒
封边盖 (单价为每包,24pcs/包)	EC-UH17-S-24	超越木	盒	76.11	24Pcs/ 包
封边盖 (单价为每包,10pcs/包)	EC-UH25-S-10	超越木	盒	45.13	10Pcs/ 包
CAN636 栏杆扶手套装	MSP-636RK-ALU-ZX+ CAN-636PK-ZX	超越木	套	2991.15	含扶手、扶手龙骨、底衬、配件等
CAN636 栏杆柱子	MSP-636PK-ZX	超越木	套	946.02	含立柱×1、底衬×1、帽子×1

地址: 深圳市福田区深南大道 3039 号国际文化大厦 2005 座机: 0755- 88606557
四川省区域联系人: 吴晓东 13980974693 网址: www.newtechwood.com

材料名称	规格型号 (mm)	品牌	单位	价格 (元)
PCS 复合生态地铺石	SN-PCSDP20(芝麻灰、芝麻白) 厚度: 20	蜗牛	元 /m ²	105
PCS 复合生态地铺石	SN-PCSDP20 (芝麻黑、福鼎黑、中国青、黄金麻、黄锈) 厚度:20	蜗牛	元 /m ²	132
PCS 复合生态地铺石	SN-PCSDP30(芝麻灰、芝麻白) 厚度:30	蜗牛	元 /m ²	125
PCS 复合生态地铺石	SN-PCSDP30 (芝麻黑、福鼎黑、中国青、黄金麻、黄锈) 厚度:30	蜗牛	元 /m ²	152
PCS 复合生态地铺石	SN-PCSDP40(芝麻灰、芝麻白) 厚度:40	蜗牛	元 /m ²	154
PCS 复合生态地铺石	SN-PCSDP40 芝麻黑、福鼎黑、中国青、黄金麻、黄锈 厚度:40	蜗牛	元 /m ²	172
PCS 复合生态地铺石	SN-PCSDP50(芝麻灰、芝麻白) 厚度: 50	蜗牛	元 /m ²	184
PCS 复合生态地铺石	SN-PCSDP50 (芝麻黑、福鼎黑、中国青、黄金麻、黄锈) 厚度:50	蜗牛	元 /m ²	208
PCS 复合生态地铺石	SN-PCSDP60(芝麻灰、芝麻白) 厚度: 60	蜗牛	元 /m ²	213
PCS 复合生态地铺石	SN-PCSDP60 (芝麻黑、福鼎黑、中国青、黄金麻、黄锈) 厚度:60	蜗牛	元 /m ²	239
PCS 复合生态路缘石	SN-PCSLY150(芝麻灰、芝麻白) 常规尺寸:900×200×120、900×350×150	蜗牛	元 /m ³	3770
PCS 复合生态路缘石	SN-PCSLY150(芝麻黑、山西黑) 常规尺寸:900×200×120、900×350×150	蜗牛	元 /m ³	4350
PCS 复合生态路平石、嵌边石	SN-PCSLP100(芝麻灰、芝麻白) 常规尺寸:900×150(300)×100、900×150(500)×120	蜗牛	元 /m ³	3620
PCS 复合生态路平石、嵌边石	SN-PCSLP100(芝麻黑、山西黑) 常规尺寸:900×150(300)×100、900×150(500)×120	蜗牛	元 /m ³	4230
PCS 复合生态盲道板	SN-PCSMD 常规尺寸: 600×600(300)×60	蜗牛	元 /m ²	266
PCS 发泡陶瓷保温装饰一体板	SN-PCSYT40 最大尺寸:1200×600×40	蜗牛	元 /m ²	385
装配式高强板 (平面板)	HL-WP60-I/II 5000×590(790/890)×60	蜗牛	元 /m ²	285/330
装配式内墙板	HL-ND100-IL 4000×600(890)×100	蜗牛	元 /m ²	183

备注:

1. PCS 复合生态地铺石每种厚度最大尺寸为 1200mm×600mm,600mm×600mm 内为以上价格,900mm×600mm 内对应价格上浮 8%,1200mm×600mm 内对应价格上浮 15%。
2. PCS 复合生态地铺石以上价格产品面层为“荔枝面”或“火烧面”。面层“亮光面”对应价格上浮 18%。

地 址: 四川省德阳市广汉市北海路 5 号

联系人: 黄女士

联系方式: 18349769172

网址: www.wnxc.cn

材料名称	规格型号	品牌	单位	信息价 (元)
沟槽卡箍	73/76	迈克	个	77.21
沟槽卡箍	89	迈克	个	86.04
沟槽卡箍	108/114	迈克	个	98.58
沟槽卡箍	133/140/141	迈克	个	140.90
沟槽卡箍	159/165/168	迈克	个	165.12
沟槽卡箍	219	迈克	个	400.14
沟槽弯头	73/76	迈克	个	101.99
沟槽弯头	89	迈克	个	101.99
沟槽弯头	108/114	迈克	个	124.25
沟槽弯头	133/140/141	迈克	个	149.37
沟槽弯头	159/165/168	迈克	个	254.48
沟槽弯头	219	迈克	个	281.55
沟槽三通	73/76	迈克	个	142.70
沟槽三通	89	迈克	个	156.33
沟槽三通	108/114	迈克	个	239.94
沟槽三通	133/140/141	迈克	个	311.84
沟槽三通	159/165/168	迈克	个	450.35
沟槽三通	219	迈克	个	1069.25
沟槽机械三通	73/76	迈克	个	81.86
沟槽机械三通	89	迈克	个	116.09
沟槽机械三通	108/114	迈克	个	151.02
沟槽机械三通	133/140/141	迈克	个	185.60
沟槽机械三通	159/165/168	迈克	个	213.50
沟槽机械三通	219	迈克	个	345.36
丝接弯头	15	迈克	个	4.05
丝接弯头	20	迈克	个	6.61
丝接弯头	25	迈克	个	10.05
丝接弯头	32	迈克	个	17.44
丝接三通	15	迈克	个	5.79
丝接三通	20	迈克	个	9.87

备注：给水专用管件在此面价基础上上浮 20%。

厂址：济南市平阴县玫瑰玛钢科技园

办事处：成都市金牛区量力钢材城 A 区 8 栋 65 号

电话：13880251162 18866865751 028-68735757

材料名称	规格型号	品牌	单位	信息价 (元)
丝接管固	15	迈克	个	3.79
丝接管固	20	迈克	个	5.25
丝接管固	25	迈克	个	8.00
丝接管固	32	迈克	个	12.99
Z45X 软密封暗杆闸阀	80	迈克	个	1023.00
Z45X 软密封暗杆闸阀	100	迈克	个	1327.00
Z45X 软密封暗杆闸阀	125	迈克	个	2308.00
Z45X 软密封暗杆闸阀	150	迈克	个	2519.00
Z45X 软密封暗杆闸阀	200	迈克	个	3370.00
Z85X 卡箍式软密封闸阀	80	迈克	个	653.00
Z85X 卡箍式软密封闸阀	100	迈克	个	889.00
Z85X 卡箍式软密封闸阀	125	迈克	个	1741.00
Z85X 卡箍式软密封闸阀	150	迈克	个	1931.00
Z85X 卡箍式软密封闸阀	200	迈克	个	2743.00
D71X4 对夹式软密封蝶阀,手柄	80	迈克	个	244.00
D71X4 对夹式软密封蝶阀,手柄	100	迈克	个	347.00
D71X4 对夹式软密封蝶阀,手柄	125	迈克	个	488.00
D71X4 对夹式软密封蝶阀,手柄	150	迈克	个	521.00
D71X4 对夹式软密封蝶阀,手柄	200	迈克	个	832.00
D81X 卡箍式软密封蝶阀	80	迈克	个	405.00
D81X 卡箍式软密封蝶阀	100	迈克	个	528.00
D81X 卡箍式软密封蝶阀	125	迈克	个	730.00
D81X 卡箍式软密封蝶阀	150	迈克	个	933.00
D81X 卡箍式软密封蝶阀	200	迈克	个	1804.00
SK790X 雨淋报警阀	80	迈克	个	7292.00
SK790X 雨淋报警阀	100	迈克	个	8348.00
SK790X 雨淋报警阀	125	迈克	个	10999.00
SK790X 雨淋报警阀	150	迈克	个	13918.00
SK790X 雨淋报警阀	200	迈克	个	20696.00
SK790X 雨淋报警阀	250	迈克	个	33107.00

备注: 给水专用管件在此面价基础上上浮 20%。

厂址: 济南市平阴县玫德玛科技园

办事处: 成都市金牛区量力钢材城 A 区 8 栋 65 号

电话: 13880251162 18866865751 028-68735757

材料名称	规格型号	品牌	单位	信息价(元)
CX-611 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材	SBSIPY PE PE 3mm/4mm	常鑫	m ²	37/34
CX-611 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材	SBSIIPY PE PE 3mm/4mm	常鑫	m ²	42/44
CX-612 塑性体(APP)改性沥青防水卷材	APPIPY PE PE 3mm/4mm	常鑫	m ²	37/34
CX-612 塑性体(APP)改性沥青防水卷材	APPIIPY PE PE 3mm/4mm	常鑫	m ²	44/47
CX-616 弹性体(SBS)改性沥青耐根穿刺防 水卷材	耐根穿刺 SBSII PY PE PE 4mm	常鑫	m ²	77
CX-610 立彩屋面改性沥青防水卷材	SBSIPY M PE 3mm/4mm	常鑫	m ²	53/57
CX-610 立彩屋面改性沥青防水卷材	SBSII PY M PE 3mm/4mm	常鑫	m ²	61/64
CX-715 自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎)	N IPE/PET 1.2mm/1.5mm/2.0mm	常鑫	m ²	28/30/33
CX-715 自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎)	NIIPY/PET 1.2mm/1.5mm/2.0mm	常鑫	m ²	29/31/34
CX-715 自粘聚合物改性沥青防水卷材(有胎)	IPY PE 2mm/3mm/4mm	常鑫	m ²	40/42/46
CX-715 自粘聚合物改性沥青防水卷材(有胎)	IIPY PE 2mm/3mm/4mm	常鑫	m ²	43/45/48
CX-711 湿铺反应型自粘防水卷材	H 型 1.5mm/2.0mm	常鑫	m ²	35/38
CX-711 湿铺反应型自粘防水卷材	PY 3mm	常鑫	m ²	45
CX-712 预铺自粘防水卷材(沥青基)	PY 4mm	常鑫	m ²	53
CX-717 快速反应粘强力交叉膜 自粘防水 卷材	E 型 1.5mm/2.0mm	常鑫	m ²	40/44
CX-115 聚乙烯高分子防水卷材	0.6mm/0.7mm/0.8mm/0.9mm	常鑫	m ²	14/15/16/19
CX-115 聚乙烯高分子防水卷材	1.0mm/1.2mm/1.5mm	常鑫	m ²	21/23/26
CX-116 聚氯乙烯(PVC)防水卷材	1.2mm/1.5mm/1.8mm/2.0mm	常鑫	m ²	48/54/61/66
CX-110 高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青基)	1.2mm/1.5mm	常鑫	m ²	85/95
CX-119 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	1.2mm/1.5mm/1.8mm/2.0mm	常鑫	m ²	85/95/110/125
CX-120 三元乙丙橡胶(EPDM)防水卷材	1.2mm/1.5mm/1.8mm/2.0mm	常鑫	m ²	60/70/80/90
CX-911 聚氨酯防水涂料	CX-911 单组分 / 双组分	常鑫	kg	23/23
CX-951 彩色聚氨酯弹性防水涂料(单组分水 性)	CX-951 单组分	常鑫	kg	22
CX-901 聚合物水泥(JS)防水涂料	CX-901I 型 / II 型 / III 型	常鑫	kg	16/14/12
CX-909 高弹厚质丙烯酸酯防水涂料	CX-909	常鑫	kg	22
CX-919 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料	CX-919	常鑫	kg	21
CX-916ZXF 非固化橡胶沥青防水涂料	CX-916	常鑫	kg	21
CX-921 水泥基渗透结晶型防水涂料	CX-921	常鑫	kg	23

公司名称: 常鑫防水科技股份有限公司

办公地址: 成都市金牛区华侨城创想中心 B 座 1318

联系人: 胡丘平

手机: 15719497880

电话: 028- 81146578

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)	执行标准
氟碳喷涂铝单板	2.0 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	355	GB/T 23443—2009
氟碳喷涂铝单板	2.5 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	440	GB/T 23443—2009
氟碳喷涂铝单板	3.0 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	490	GB/T 23443—2009
仿木纹转印铝单板	2.0 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	380	GB/T 23443—2009
仿木纹转印铝单板	2.5 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	445	GB/T 23443—2009
仿木纹转印铝单板	3.0 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	515	GB/T 23443—2009
仿铜拉丝铝单板	2.0 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	545	GB/T 23443—2009
仿铜拉丝铝单板	2.5 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	605	GB/T 23443—2009
仿铜拉丝铝单板	3.0 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	705	GB/T 23443—2009
双曲铝单板	按图纸定制	优丽菲	m ²	905	GB/T 23443—2009
铝蜂窝板	15-45 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	785	GB/T 23443—2009
拉网铝单板	2.0 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	335	GB/T 23443—2009
拉网铝单板	2.5 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	375	GB/T 23443—2009
拉网铝单板	3.0 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	415	GB/T 23443—2009
铝板保温一体板	按加工图纸定制	优丽菲	m ²	480	GB/T 23443—2009
铝花格	按加工图纸定制	优丽菲	m ²	795	GB/T 23443—2009
阳极氧化铝单板	按加工图纸定制	优丽菲	m ²	860	GB/T 23443—2009

地址：成都市高新区天府大道中段 666 号希顿广场 B-1105

电话：028-69704220,13308011125 传真：028-69704208

生产基地：邛崃市羊安工业区横三路三号 网站：www.ylfsy.cn

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)	备注
灰渣混凝土空心隔墙板	90mm	建中绿建	m ²	165	包安装及 50km 以内 运输费
灰渣混凝土空心隔墙板	120mm	建中绿建	m ²	175	
灰渣混凝土空心隔墙板	140mm	建中绿建	m ²	185	
灰渣混凝土空心隔墙板	90mm T 型	建中绿建	m	80	
灰渣混凝土空心隔墙板	90mm L 型	建中绿建	m	80	
灰渣混凝土空心隔墙板	120mm T 型	建中绿建	m	90	
灰渣混凝土空心隔墙板	120mm L 型	建中绿建	m	90	
混凝土空心砌块	390×190×190	建中绿建	m ³	300	
混凝土空心砌块	390×240×190	建中绿建	m ³	340	
混凝土空心砌块	190×190×190	建中绿建	m ³	300	
混凝土空心砌块	240×190×190	建中绿建	m ³	340	
混凝土复合保温砌块	390×190×190	建中绿建	m ³	450	
混凝土复合保温砌块	390×240×190	建中绿建	m ³	480	
混凝土复合保温砌块	190×190×190	建中绿建	m ³	450	
混凝土复合保温砌块	240×190×190	建中绿建	m ³	480	
混凝土多孔砖	240×115×90	建中绿建	匹	0.95	
混凝土多孔砖	200×115×95	建中绿建	匹	0.90	
混凝土实心砖	240×115×53	建中绿建	匹	0.90	
混凝土实心砖	200×115×53	建中绿建	匹	0.80	
混凝土实心砖	200×95×53	建中绿建	匹	0.72	
混凝土实心砖	190×95×53	建中绿建	匹	0.70	
改性石膏砌块	666×500×100	建中绿建	m ²	95	
改性石膏砌块	666×375×150	建中绿建	m ²	105	
改性石膏砌块	516×390×200	建中绿建	m ²	115	
路面砖	200×100×60	建中绿建	m ²	120	
路面砖	295×295×60	建中绿建	m ²	120	

报价说明：

- 灰渣混凝土空心隔墙板
 - 运至工地包安装成墙。
 - 50km 以内的运输费，50km 以外每增加 5km，每平方米增加运输费用 4 元。
 - 安装高度：90mm 厚墙板超过 3.6m，每平方米增加安装费 4 元；120mm 厚墙板超过 4.2m，每平方米增加安装费 5 元；140mm 厚墙板超过 4.6m，每平方米增加安装费 8 元。达到二次圈梁后，每平方米再增加安装费 15 元。
 - 上述报价为不含税价。
 - 砖和砌块均为出厂价，不含税和运输费。
 - 地址
 - 生产地址：眉山市东坡区白马镇。
 - 办公地址：成都市龙泉驿区经开区车城西二路 288 号“派瑞国际”3 栋 8 层 23 号。
- 成都建中绿建科技有限责任公司（眉山分公司） 联系人：田先生 电话：13666219768

材料名称	规格型号	品牌	单位	不含税价格 (元)
浓缩剂	1kg/ 桶 ;5kg/ 桶 ;25kg/ 桶	XYPEX(赛柏斯)	kg	69.03
增效剂	1kg/ 桶 ;5kg/ 桶 ;25kg/ 桶	XYPEX(赛柏斯)	kg	69.03
堵漏剂	1kg/ 桶 ;5kg/ 桶 ;25kg/ 桶	XYPEX(赛柏斯)	kg	69.03
掺合剂	0.5kg/ 桶 ;2.5kg/ 桶 ;20kg/ 桶	XYPEX(赛柏斯)	kg	119.47

材料名称	单价
钢丝网架免拆模板	320 元 /m ²
地址：简阳市贾家劳动村六社 电话：028- 87616716 联系人：范国强 联系方式：13880739798	

材料名称	规格型号	单位	出厂价(元, 不含税)
SBS 改性沥青防水卷材	PYIPE PE3/PE4	m ²	37/40
SBS 改性沥青防水卷材	PYIIE PE3/PE4	m ²	44/47
SBS 耐根穿刺防水卷材(化学阻根)PY	4mm	m ²	76
“易粘固”湿铺法反应型自粘卷材	1.5mm H/E	m ²	37/53
“易粘固”湿铺法反应型自粘卷材	2.0mm H/E	m ²	40/57
“易粘固”湿铺法反应型自粘卷材 PY	3.0mm	m ²	42
“易粘固”湿铺法反应型自粘卷材 PY	4.0mm	m ²	46
自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY	2.0mm/3.0mm/4.0mm	m ²	33/40/46
高分子自粘胶膜防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	m ²	88/97/110
聚氯乙烯(PVC)防水卷材 L	1.2mm/1.5mm/2.0mm	m ²	30/38/45
EVA 防水卷材 L(双面覆布)	1.2mm/1.5mm	m ²	32/36
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	H 1.2/1.5/2.0	m ²	53/64/75
NBAC 彩粘防水卷材(非沥青基)P	1.2mm/1.5mm/2.0mm	m ²	84/92/106
NBAC 彩粘防水卷材(非沥青基)PY	3.0mm/4.0mm	m ²	110/115
高分子丙纶复合防水卷材	0.6mm/0.8mm	m ²	13/15.9
高分子丙纶复合防水卷材	1.0mm/1.2mm/1.5mm	m ²	18.5/21/23.5
非焦油聚氨酯防水涂料	双组分 I 型	kg	21
JS 复合防水涂料	II 型	kg	13.5
水泥基渗透结晶防水涂料	25kg/ 桶	kg	18.5
非固化橡胶沥青防水涂料	20kg/ 桶	kg	21
PUT 单组分聚氨酯防水涂料	水性、I 型	kg	20
PUT 自愈性沥青防水涂料	水性、II 型	kg	24
凹凸式防水导水板	1.2mm/1.5mm	m ²	32.5/35
道路防裂贴	3.0mm	m ²	38
多彩沥青玻纤瓦	单层瓦 / 双层瓦	m ²	40.5/51

新三亚太科技集团是一家集研发、生产、销售、施工、贸易、技术服务于一体的集团化、专业化的综合型防水建材企业, 现已成为我国中西部规模最大的防水材料研发生产型企业之一。集团具有国家建筑防水工程专业承包一级资质, 被中国建筑防水协会评为“中国建筑防水协会行业质量银质奖”, 是中国建筑防水协会常务理事单位、中国建筑防水协会信用等级 3A 单位、四川省建筑防水协会副会长单位、四川省产品监督检查合格单位、成都市政府重点工程采购目录单位、成都市工商联常务委员单位、ISO14001 环境。

四川新三亚太建材科技股份有限公司 生产基地: 邛崃市羊安工业园区

江苏新三亚太建材科技股份有限公司 生产基地: 南通市通州区锡通科技产业园

四川新三亚太防水工程有限公司

四川蜀瑞防水工程有限责任公司

成都市云雨防水建材厂

电话: 028- 83267376

全国服务电话: 400-6313-173

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×100mm	中寓	m ²	145
改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×120mm	中寓	m ²	165
改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×150mm	中寓	m ²	185
改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×200mm	中寓	m ²	260
高强改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×100mm	中寓	m ²	150
高强改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×120mm	中寓	m ²	170
高强改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×150mm	中寓	m ²	190
高强改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×200mm	中寓	m ²	265
改性石膏防水隔墙板	3000mm×600mm×100mm	中寓	m ²	150
改性石膏防水隔墙板	3000mm×600mm×120mm	中寓	m ²	170
改性石膏防水隔墙板	3000mm×600mm×150mm	中寓	m ²	190
改性石膏防水隔墙板	3000mm×600mm×200mm	中寓	m ²	265
高强防水改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×100mm	中寓	m ²	155
高强防水改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×120mm	中寓	m ²	175
高强防水改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×150mm	中寓	m ²	195
高强防水改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×200mm	中寓	m ²	265
灰渣混凝土空心隔墙板	H3000mm×600mm×90mm	中寓	m ²	140
灰渣混凝土空心隔墙板	H3000mm×600mm×120mm	中寓	m ²	160
灰渣混凝土空心隔墙板	H3000mm×600mm×140mm	中寓	m ²	175
灰渣混凝土空心隔墙板	H3000mm×600mm×200mm	中寓	m ²	255
灰渣混凝土空心隔墙板	90mm T 型板	中寓	m	110
灰渣混凝土空心隔墙板	90mm L 型板	中寓	m	110
ALC 蒸压加气混凝土板	3000mm×600mm×100mm	中寓	m ²	160
ALC 蒸压加气混凝土板	3000mm×600mm×120mm	中寓	m ²	180
ALC 蒸压加气混凝土板	3000mm×600mm×150mm	中寓	m ²	200
ALC 蒸压加气混凝土板	3000mm×600mm×200mm	中寓	m ²	275
专用黏接砂浆	普通	中寓	t	900
专用黏接砂浆	高强	中寓	t	1050
专用黏接石膏	普通	中寓	t	850
专用黏接石膏	高强	中寓	t	1000

地址：德阳市师古镇工业园

电话：15828397867 18681276999 13880092572

生产基地：四川中寓装配科技有限公司

网址：http://cdjlhjc.com

2022

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
HG- 非固化橡胶沥青防水涂料	L 型 25kg/ 桶	皇冠防水	kg	35
HG-SSE 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料	25kg/ 桶	皇冠防水	kg	23
HG- 丙烯酸酯防水涂料	I 型 25kg/ 桶	皇冠防水	kg	16
HG- 聚合物水泥 (JS) 防水涂料	I 型 25kg/ 桶	皇冠防水	kg	16
HG- 单 / 双组分聚氨酯防水涂料	II 型 20kg/ 桶	皇冠防水	kg	34
HG-CCCW 渗透结晶防水涂料	25kg/(袋装)	皇冠防水	kg	30
M-990 聚氨酯密封胶	非下垂型 20kg/ 桶	皇冠防水	kg	33
SPU-KSN 抗流挂型聚氨酯防水涂料	单组分 I 型 / 单组分 II 型	皇冠防水	kg	48/58
HG- 道桥用聚合物改性沥青防水涂料	PBI 型 / PB- II 型	皇冠防水	kg	32/38
渗透结晶防水剂	抗渗结晶型	皇冠防水	kg	35
HG-SBS(APP)改性沥青防水卷材	PYIPE PE4/PYIPE PE4	皇冠防水	m ²	48/58
HG-SBS(APP)改性沥青防水卷材	PYIPE PE3/PYIPE PE3	皇冠防水	m ²	43/54
HG- 耐根穿刺 (SBS)改性沥青防水卷材	化学阻根 SBSIIPY PE PE4	皇冠防水	m ²	89
HG- 预铺防水卷材	PY 4.0mm	皇冠防水	m ²	54
湿铺防水卷材 (PET)	H 1.5mm/ H 2.0mm	皇冠防水	m ²	48/52
湿铺防水卷材 (HDPE)	E 1.5mm/ E 2.0mm	皇冠防水	m ²	65/73
HG- 带自粘层的高分子防水卷材	PE 1.5mm	皇冠防水	m ²	39
HG-PAS 湿铺自粘防水卷材	H 1.5mm	皇冠防水	m ²	30
HG-PAS 湿铺自粘防水卷材	PY 3.0mm	皇冠防水	m ²	39
HG- 自粘聚合物改性沥青防水卷材	NIPET 2.0mm	皇冠防水	m ²	37
HG- 自粘聚合物改性沥青防水卷材	PYIPE 4.0mm	皇冠防水	m ²	57
HG-BAC 自粘聚合物改性沥青防水卷材	NIPE1.5mm	皇冠防水	m ²	33
HG-BAC 自粘聚合物改性沥青防水卷材	PYIPE3.0mm	皇冠防水	m ²	50
HG- 高分子自粘胶膜 (TPO) 防水卷材	1.5mm	皇冠防水	m ²	114
HG- 高分子自粘胶膜 (HDPE) 防水卷材	1.2mm	皇冠防水	m ²	97
自粘聚合物改性沥青防水卷材	PYI 型 2.0mm/3.0mm/4.0mm	皇冠防水	m ²	53/58/65
自粘聚合物改性沥青防水卷材	PYII 型 3.0mm/4.0mm	皇冠防水	m ²	68/75
反应粘高分子防水卷材	H 1.5mm/ H 2.0mm	皇冠防水	m ²	75/110
反应粘高分子防水卷材	E 1.5mm/ E 2.0mm	皇冠防水	m ²	100/130
HG-PAS 反应粘强力交叉膜自粘防水卷材	E 1.5mm	皇冠防水	m ²	56
HG- 高分子复合丙 / 涤纶防水卷材	0.8mm	皇冠防水	m ²	16
HG- 耐根穿刺 (PVC) 防水卷材	耐根穿刺 PVC 卷材 H1.50mm	皇冠防水	m ²	68
HG- 耐根穿刺 HDPE 自粘胶膜防水卷材	ZJS2 HDPE 1.5mm	皇冠防水	m ²	96
种植屋面耐根穿刺自粘胶膜防水卷材	HDPE 1.2mm/1.5mm	皇冠防水	m ²	148/175
HG- 聚氯乙烯 PVC 防水卷材	L1.2mm	皇冠防水	m ²	33
HG-HDPE 防水板	1.2mm	皇冠防水	m ²	67
HG- 路面 (自粘) 防裂贴	3.0mm	皇冠防水	m ²	48

厂家：四川省广汉市皇冠防水材料有限公司 生产基地：广汉市西高乡场镇 电话：0838-5296287
 公司地址：成都市武侯区七里路 499 号首信红星国际广场 3B707 网址：http:// www.schgfs.cn
 传真：0838-5600218 电话：028- 87715987

名称	规格	单位	含税价(元)	除税价(元)	备注
隔震橡胶支座	LRB400	套	7600.00	6725.66	
隔震橡胶支座	LRB500	套	10000.00	8849.56	
隔震橡胶支座	LRB600	套	14300.00	12654.87	
隔震橡胶支座	LRB700	套	27300.00	24159.29	
隔震橡胶支座	LRB800	套	38300.00	33893.81	
隔震橡胶支座	LRB900	套	47400.00	41946.90	
隔震橡胶支座	LRB1000	套	62240.00	55079.65	
隔震橡胶支座	LRB1100	套	83390.00	73796.46	
隔震橡胶支座	LRB1200	套	114100.00	100973.45	
隔震橡胶支座	LRB1300	套	187000.00	165486.73	
隔震橡胶支座	LNR400	套	6600.00	5840.71	
隔震橡胶支座	LNR500	套	9000.00	7964.60	
隔震橡胶支座	LNR600	套	13300.00	11769.91	
隔震橡胶支座	LNR700	套	25600.00	22654.87	
隔震橡胶支座	LNR800	套	36800.00	32566.37	
隔震橡胶支座	LNR900	套	45800.00	40530.97	
隔震橡胶支座	LNR1000	套	61780.00	54672.57	
隔震橡胶支座	LNR1100	套	81020.00	71699.12	
隔震橡胶支座	LNR1200	套	112150.00	99247.79	
隔震橡胶支座	LNR1300	套	182040.00	161097.35	
建筑抗风装置	WRD-250	套	59800.00	52920.35	
建筑拉拔装置	KL-2000-400	套	90000.00	79646.02	
粘滞阻尼器	VFD-700-600	套	95000.00	84070.80	

2022

材料名称	单位	单价 (元)
PNC803- 澎内传混凝土防水添加剂 (PENETRON ADMIX)	公斤	179
PNC401- 澎内传防水材料 (PENETRON)	公斤	158
PNC602- 澎内传快速堵漏剂 (WATERPLUG)	公斤	228
PNC302- 澎内传修补砂浆 (PENECRETE MORTAR)	公斤	198
PNC901- 澎内传水泥基注浆料 (PENETRON INJECT)	组	4500
PNC101- 澎内传止水条 (PENEBAR SW-55)	米	115
PNC103- 澎内传止水条黏结剂 (PENEBAR PRIMER)	桶	900

公司地址: 成都市天府新区麓山大道一段 755 号 1 层 (成都云海创智科技有限公司)
 联系电话: 028-83167391 联系人: 张先生 电话: 18100803107

材料名称	规格	单位	数量	不含税单价 (元)
排水用聚乙烯共混聚氯乙烯 (MPVE) 双壁波纹管	DN200 SN8	米	1	117
排水用聚乙烯共混聚氯乙烯 (MPVE) 双壁波纹管	DN300 SN8	米	1	278
排水用聚乙烯共混聚氯乙烯 (MPVE) 双壁波纹管	DN400 SN8	米	1	438
排水用聚乙烯共混聚氯乙烯 (MPVE) 双壁波纹管	DN500 SN8	米	1	643
排水用聚乙烯共混聚氯乙烯 (MPVE) 双壁波纹管	DN600 SN8	米	1	1180
排水用聚乙烯共混聚氯乙烯 (MPVE) 双壁波纹管	DN800 SN8	米	1	2187
排水用聚乙烯共混聚氯乙烯 (MPVE) 双壁波纹管	DN1000 SN8	米	1	2558
排水用聚乙烯共混聚氯乙烯 (MPVE) 双壁波纹管	DN1200 SN8	米	1	3133
排水用聚乙烯共混聚氯乙烯 (MPVE) 双壁波纹管	DN1400 SN8	米	1	4166
PVC-O 给水管	DN110 1.0MPa	米	1	76.3
PVC-O 给水管	DN160 1.0MPa	米	1	158.5
PVC-O 给水管	DN200 1.0MPa	米	1	238.1
PVC-O 给水管	DN315 1.0MPa	米	1	598.1
PVC-O 给水管	DN400 1.0MPa	米	1	963.5
PVC-O 给水管	DN500 1.0MPa	米	1	1647.9
PVC-O 给水管	DN630 1.0MPa	米	1	2607.9
PVC-O 给水管	DN110 1.6MPa	米	1	128.3
PVC-O 给水管	DN160 1.6MPa	米	1	260.9
PVC-O 给水管	DN200 1.6MPa	米	1	408
PVC-O 给水管	DN315 1.6MPa	米	1	1023.5
PVC-O 给水管	DN400 1.6MPa	米	1	1488.5
PVC-O 给水管	DN500 1.6MPa	米	1	2545.2
PVC-O 给水管	DN630 1.6MPa	米	1	3215
PVC-O 给水管	DN110 2.0MPa	米	1	138.2
PVC-O 给水管	DN160 2.0MPa	米	1	291.9
PVC-O 给水管	DN200 2.0MPa	米	1	456.7
PVC-O 给水管	DN315 2.0MPa	米	1	1125.5
PVC-O 给水管	DN400 2.0MPa	米	1	1637.5

生产地址: 成都崇州经济开发区宏业大道北段 1236 号 联系人: 叶富 19828345515

支撑类型	规格型号	不含税单价 (元/套)	备注	品牌	支撑类型	规格型号	不含税单价 (元/套)	备注	品牌	支撑类型
管道抗震单向支撑	KLDDN65T	753.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	6孔135度焊接 连接件	KLD-L6-135°	25.00	Q235B/电镀锌	科莱迪	装配式支架
管道抗震单向支撑	KLDDN80T	782.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	8孔135度焊接 连接件	KLD-L8-135°	30.00	Q235B/电镀锌	科莱迪	装配式支架
管道抗震单向支撑	KLDDN100T	784.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	抗震连接铰链 A	KLD-JA	23.00	Q235B/电镀锌	科莱迪	装配式支架
管道抗震单向支撑	KLDDN125T	798.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	铰链底座 A	KLD-JDA	59.00	Q235B/电镀锌	科莱迪	装配式支架
管道抗震单向支撑	KLDDN150T	844.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41槽钢扣件	KLD-DPC41	12.00	Q235B/电镀锌	科莱迪	装配式支架
管道抗震单向支撑	KLDDN200T	1403.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	2孔垂直连接件	KLD-L2	4.00	Q235B/电镀锌	科莱迪	装配式支架
管道抗震双向支撑	KLDDN65TL	1247.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	C41免焊底座 M12	KLD-MDZC41	22.00	Q235B/电镀锌	科莱迪	装配式支架
管道抗震双向支撑	KLDDN80TL	1286.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	C41端盖	KLD-DGC41	1.00	—	科莱迪	装配式支架
管道抗震双向支撑	KLDDN100TL	1296.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	C52端盖	KLD-DGC52	1.00	—	科莱迪	装配式支架
管道抗震双向支撑	KLDDN125TL	1326.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	C62端盖	KLD-DGC62	1.00	—	科莱迪	装配式支架
管道抗震双向支撑	KLDDN150TL	1389.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	预埋槽钢	KLD-30×20×3.0mm	158.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	装配式支架
管道抗震双向支撑	KLDDN200TL	2427.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	预埋槽钢	KLD-38×23×3.0mm	158.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	装配式支架
多管抗震单向支撑	KLD2GT	1555.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	预埋槽钢	KLD-41×26×4.0mm	238.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	装配式支架
多管抗震单向支撑	KLD3GT	1755.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	预埋槽钢	KLD-53×34×4.0mm	344.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	装配式支架
多管抗震单向支撑	KLD4GT	2327.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41管廊托臂	41×41×2.0×300	163.00	不锈钢304	科莱迪	装配式支架
多管抗震双向支撑	KLD2GTL	2442.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41管廊托臂	41×41×2.0×350	176.00	不锈钢304	科莱迪	装配式支架
多管抗震双向支撑	KLD3GTL	2642.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41管廊托臂	41×41×2.0×400	189.00	不锈钢304	科莱迪	装配式支架
多管抗震双向支撑	KLD4GTL	4042.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41管廊托臂	41×41×2.0×450	203.00	不锈钢304	科莱迪	装配式支架
桥架抗震单向支撑	KLDCT300T	1220.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41管廊托臂	41×41×2.0×500	216.00	不锈钢304	科莱迪	装配式支架
桥架抗震单向支撑	KLDCT400T	1242.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41管廊托臂	41×41×2.0×550	229.00	不锈钢304	科莱迪	装配式支架
桥架抗震单向支撑	KLDCT500T	1264.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41管廊托臂	41×41×2.0×600	243.00	不锈钢304	科莱迪	装配式支架
桥架抗震单向支撑	KLDCT600T	1432.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41管廊托臂	41×41×2.0×650	257.00	不锈钢304	科莱迪	装配式支架
桥架抗震单向支撑	KLDCTZHT	1609.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41管廊托臂	41×41×2.0×700	270.00	不锈钢304	科莱迪	装配式支架
桥架抗震双向支撑	KLDCT300TL	2089.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41管廊托臂	41×41×2.0×750	283.00	不锈钢304	科莱迪	装配式支架
桥架抗震双向支撑	KLDCT400TL	2112.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41管廊托臂	41×41×2.0×800	296.00	不锈钢304	科莱迪	装配式支架
桥架抗震双向支撑	KLDCT500TL	2133.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41管廊托臂	41×41×2.0×850	310.00	不锈钢304	科莱迪	装配式支架
桥架抗震双向支撑	KLDCT600TL	2595.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41管廊托臂	41×41×2.0×900	323.00	不锈钢304	科莱迪	装配式支架
桥架抗震双向支撑	KLDCTZHTL	2770.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41管廊托臂	41×41×2.5×300	193.00	不锈钢304	科莱迪	装配式支架
风管抗震单向支撑	KLDAD800T	1629.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41管廊托臂	41×41×2.5×350	211.00	不锈钢304	科莱迪	装配式支架
风管抗震单向支撑	KLDAD1000T	1717.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41管廊托臂	41×41×2.5×400	230.00	不锈钢304	科莱迪	装配式支架
风管抗震单向支撑	KLDAD1250T	1827.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41管廊托臂	41×41×2.5×450	249.00	不锈钢304	科莱迪	装配式支架
风管抗震单向支撑	KLDAD1400T	1892.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41管廊托臂	41×41×2.5×500	266.00	不锈钢304	科莱迪	装配式支架
风管抗震单向支撑	KLDAD1600T	1980.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41管廊托臂	41×41×2.5×550	285.00	不锈钢304	科莱迪	装配式支架
风管抗震双向支撑	KLDAD800TL	2498.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41管廊托臂	41×41×2.5×600	303.00	不锈钢304	科莱迪	装配式支架
风管抗震双向支撑	KLDAD1000TL	2586.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41管廊托臂	41×41×2.5×650	322.00	不锈钢304	科莱迪	装配式支架
风管抗震双向支撑	KLDAD1250TL	2664.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41管廊托臂	41×41×2.5×700	341.00	不锈钢304	科莱迪	装配式支架
风管抗震双向支撑	KLDAD1400TL	2761.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41管廊托臂	41×41×2.5×750	359.00	不锈钢304	科莱迪	装配式支架
风管抗震双向支撑	KLDAD1600TL	2849.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41管廊托臂	41×41×2.5×800	377.00	不锈钢304	科莱迪	装配式支架
公司名称:成都科莱迪电子有限公司 办公地址:金牛区金府路88号万通金融广场 联系方式:028-89993689 028-89993690 028-89993691										

支撑类型	规格型号	不含税单价 (元/套)	备注	品牌	支撑类型	规格型号	不含税单价 (元/套)	备注	品牌
装配式支架	KLD-CPZJ-DN150	472.00	Q235B	科莱迪	设备四向支撑	KLDADEQTL	5663.00	Q235B/热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-DN200	486.00	Q235B	科莱迪	C41 管廊托臂	KLD-41×41×2.0×300	59.00	Q235B/热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-DN65×2R	204.00	Q235B	科莱迪	C41 管廊托臂	KLD-41×41×2.0×350	64.00	Q235B/热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-DN80×2R	211.00	Q235B	科莱迪	C41 管廊托臂	KLD-41×41×2.0×400	69.00	Q235B/热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-DN100×2R	224.00	Q235B	科莱迪	C41 管廊托臂	KLD-41×41×2.0×450	73.00	Q235B/热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-DN65×2	481.00	Q235B	科莱迪	C41 管廊托臂	KLD-41×41×2.0×500	79.00	Q235B/热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-DN80×2	487.00	Q235B	科莱迪	C41 管廊托臂	KLD-41×41×2.0×550	83.00	Q235B/热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-DN100×2	500.00	Q235B	科莱迪	C41 管廊托臂	KLD-41×41×2.0×600	88.00	Q235B/热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-DN125×2	651.00	Q235B	科莱迪	C41 管廊托臂	KLD-41×41×2.0×650	93.00	Q235B/热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-DN150×2	660.00	Q235B	科莱迪	C41 管廊托臂	KLD-41×41×2.0×700	97.00	Q235B/热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-DN200×2	688.00	Q235B	科莱迪	C41 管廊托臂	KLD-41×41×2.0×750	103.00	Q235B/热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-DN80×3	521.00	Q235B	科莱迪	C41 管廊托臂	KLD-41×41×2.0×800	107.00	Q235B/热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-DN100×3	696.00	Q235B	科莱迪	C41 管廊托臂	KLD-41×41×2.5×300	64.00	Q235B/热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-DN125×3	716.00	Q235B	科莱迪	C41 管廊托臂	KLD-41×41×2.5×350	70.00	Q235B/热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-DN150×3	728.00	Q235B	科莱迪	C41 管廊托臂	KLD-41×41×2.5×400	75.00	Q235B/热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-FG200R	144.00	Q235B	科莱迪	C41 管廊托臂	KLD-41×41×2.5×450	80.00	Q235B/热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-FG320R	156.00	Q235B	科莱迪	C41 管廊托臂	KLD-41×41×2.5×500	87.00	Q235B/热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-FG400R	167.00	Q235B	科莱迪	C41 管廊托臂	KLD-41×41×2.5×550	92.00	Q235B/热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-FG500R	179.00	Q235B	科莱迪	C41 管廊托臂	KLD-41×41×2.5×600	97.00	Q235B/热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-FG630R	195.00	Q235B	科莱迪	C41 管廊托臂	KLD-41×41×2.5×650	103.00	Q235B/热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-FG800R	213.00	Q235B	科莱迪	C41 管廊托臂	KLD-41×41×2.5×700	109.00	Q235B/热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-FG1000R	235.00	Q235B	科莱迪	C41 管廊托臂	KLD-41×41×2.5×750	114.00	Q235B/热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-FG1250R	270.00	Q235B	科莱迪	C41 管廊托臂	KLD-41×41×2.5×800	119.00	Q235B/热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-FG1400R	281.00	Q235B	科莱迪	C52 管廊托臂	KLD-41×52×2.5×600	111.00	Q235B/热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-FG1600R	371.00	Q235B	科莱迪	C52 管廊托臂	KLD-41×52×2.5×700	125.00	Q235B/热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-FG1800R	401.00	Q235B	科莱迪	C52 管廊托臂	KLD-41×52×2.5×800	138.00	Q235B/热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-FG2000R	742.00	Q235B	科莱迪	C62 管廊托臂	KLD-41×62×2.5×600	121.00	Q235B/热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-FG200	421.00	Q235B	科莱迪	C62 管廊托臂	KLD-41×62×2.5×700	136.00	Q235B/热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-FG320	433.00	Q235B	科莱迪	C62 管廊托臂	KLD-41×62×2.5×800	152.00	Q235B/热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-FG400	444.00	Q235B	科莱迪	M12T 型螺栓	KLD-M12×45C	8.00	Q235B/热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-FG500	456.00	Q235B	科莱迪	M12T 型螺栓	KLD-M12×60C	11.00	Q235B/热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-FG630	472.00	Q235B	科莱迪	M16T 型螺栓	KLD-M16×45C	11.00	Q235B/热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-FG800	489.00	Q235B	科莱迪	M16T 型螺栓	KLD-M16×60C	14.00	Q235B/热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-FG1000	512.00	Q235B	科莱迪	M12 后扩底锚栓	KLD-M12×105	26.00	Q235B/热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-FG1250	547.00	Q235B	科莱迪	塑翼螺母	KLD-M12×9	1.00	Q235B/电镀锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-FG1400	557.00	Q235B	科莱迪	M12 六角螺栓	KLD-M12X20	1.00	Q235B/电镀锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-FG1600	680.00	Q235B	科莱迪	M12 六角螺栓	KLD-M12X30	1.00	Q235B/电镀锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-FG1800	709.00	Q235B	科莱迪	M12 六角螺栓	KLD-M12X50	1.00	Q235B/电镀锌	科莱迪
公司名称:成都科莱迪电子有限公司					办公地址:金牛区金府路 88 号万通金融广场				
					联系方式:028-89993689 028-89993690 028-89993691				

支撑类型	规格型号	不含税单价 (元/套)	备注	品牌	支撑类型	规格型号	不含税单价 (元/套)	备注	品牌
41 管廊托臂	41×41×2.5×850	395.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-FG2000	1051.00	Q235B	科莱迪
41 管廊托臂	41×41×2.5×900	414.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-FG2200	1110.00	Q235B	科莱迪
52 管廊托臂	41×52×2.5×550	315.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-QJ100R	133.00	Q235B	科莱迪
52 管廊托臂	41×52×2.5×600	335.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-QJ150R	139.00	Q235B	科莱迪
52 管廊托臂	41×52×2.5×650	357.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-QJ200R	144.00	Q235B	科莱迪
52 管廊托臂	41×52×2.5×700	378.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-QJ300R	156.00	Q235B	科莱迪
52 管廊托臂	41×52×2.5×750	399.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-QJ400R	167.00	Q235B	科莱迪
52 管廊托臂	41×52×2.5×800	420.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-QJ600R	333.00	Q235B	科莱迪
62 管廊托臂	41×62×2.5×450	305.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-QJ800R	391.00	Q235B	科莱迪
62 管廊托臂	41×62×2.5×500	329.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-QJ100	410.00	Q235B	科莱迪
62 管廊托臂	41×62×2.5×550	353.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-QJ150	421.00	Q235B	科莱迪
62 管廊托臂	41×62×2.5×600	377.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-QJ200	433.00	Q235B	科莱迪
62 管廊托臂	41×62×2.5×650	401.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-QJ300	444.00	Q235B	科莱迪
62 管廊托臂	41×62×2.5×700	424.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-QJ400	456.00	Q235B	科莱迪
62 管廊托臂	41×62×2.5×750	448.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-QJ600	641.00	Q235B	科莱迪
62 管廊托臂	41×62×2.5×800	472.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-QJ800	700.00	Q235B	科莱迪
预埋槽钢	30×20×3mm	397.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-QJ1000	758.00	Q235B	科莱迪
预埋槽钢	38×23×3mm	450.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-QJ1200	817.00	Q235B	科莱迪
预埋槽钢	41×26×4mm	1008.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-ZH2	866.00	Q235B	科莱迪
预埋槽钢	53×34×4mm	1273.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-ZH3	1238.00	Q235B	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-DN25R	59.00	Q235B	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-ZH4	1610.00	Q235B	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-DN32R	64.00	Q235B	科莱迪	不锈钢桥架	300×100×2.0	1194.00	不锈钢 304	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-DN40R	70.00	Q235B	科莱迪	不锈钢桥架	400×100×2.0	1486.00	不锈钢 304	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-DN50R	75.00	Q235B	科莱迪	不锈钢桥架	400×150×2.0	1630.00	不锈钢 304	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-DN65R	80.00	Q235B	科莱迪	不锈钢桥架	500×200×2.0	2070.00	不锈钢 304	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-DN25M	242.00	Q235B	科莱迪	不锈钢桥架	600×200×2.0	2357.00	不锈钢 304	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-DN25	183.00	Q235B	科莱迪	不锈钢桥架	300×100×2.0	658.00	不锈钢 201	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-DN32	188.00	Q235B	科莱迪	不锈钢桥架	400×100×2.0	817.00	不锈钢 201	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-DN40	191.00	Q235B	科莱迪	不锈钢桥架	400×150×2.0	897.00	不锈钢 201	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-DN50	194.00	Q235B	科莱迪	不锈钢桥架	500×200×2.0	1141.00	不锈钢 201	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-DN65	199.00	Q235B	科莱迪	不锈钢桥架	600×200×2.0	1300.00	不锈钢 201	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-DN80R	166.00	Q235B	科莱迪	镀锌桥架	300×100×2.0	631.00	热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-DN100R	172.00	Q235B	科莱迪	镀锌桥架	400×100×2.0	796.00	热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-DN125R	179.00	Q235B	科莱迪	镀锌桥架	400×150×2.0	876.00	热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-DN150R	183.00	Q235B	科莱迪	镀锌桥架	500×200×2.0	1104.00	热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-DN80	455.00	Q235B	科莱迪	镀锌桥架	600×200×2.0	1263.00	热浸锌	科莱迪
装配式支架	KLD-CPZJ-DN100	461.00	Q235B	科莱迪					
装配式支架	KLD-CPZJ-DN125	467.00	Q235B	科莱迪					
公司名称:成都科莱迪电子有限公司					办公地址:金牛区金府路 88 号万通金融广场			联系方式:028-89993689 028-89993690 028-89993691	

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
克锐思 C35 水泥基渗透结晶型防水剂	20kg/ 桶 / (袋装)	克锐思	kg	120
克锐思 C10 水泥基渗透结晶型防水涂料	25kg/ 桶 / (袋装)	克锐思	kg	75
公司简介 德国 VELOSIT 股份有限公司是一家创新的混凝土化学品公司,公司以新技术开发、能力创新而著名,使建筑设计更快、更容易、更有趣味。其德国、国际市场都广受尊敬,在本行业拥有丰富经验,并通过德国质量共同体 QDB 认证,由公司自有工厂生产的建筑产品系列在全球备受推崇。北京思康博格科技发展有限公司是其在中国的总经销商,负责克锐思产品、技术在中国市场的推广、销售与服务。通过中国权威的标准图集和规范编制机构——中国建筑标准设计院立项、审核并报国家新闻出版总署等部门审批出版的国标参考图集 20CJ93-2《地下建筑防水构造》 (二)中对克锐思防水产品的做法有详细说明。 克锐思 C35 结晶防水添加剂 (VELOSIT CA112) 克锐思 C35(CA112) 是一种粉状结晶混凝土防水添加剂。其在混凝土内部催化形成结晶,减少混凝土结构的毛细孔的数量和直径,从而达到防水、防侵蚀的目的。这是一种性价比很高和易于应用施工的防水材料。克锐思 C35(CA112) 可在混凝土搅拌站或混凝土罐车内添加。 典型的应用领域: 地下室和地下停车场、饮用水结构、污水构筑物、隧道和管道、电梯井、喷射混凝土结构 产品性能: 能对最大 0.5mm 的静态裂缝实现自愈,不影响结构强度,通过减少氯离子扩散进一步保护钢筋,增加了对侵蚀性介质的抵抗力 (PH3- 12),并且对软水有抵抗力。可承受高水压 (最高 1.6MPa),可与大部分混凝土添加剂共用,不含腐蚀成分,对钢筋没有不良反应,无须进行表面防水,几乎不影响混凝土的凝结时间,无毒,可用于饮用水工程。 备注: 1. 此价格包含运输费用; 2. 此产品产自德国; 3. 厂商报价所包含的内容,以厂商的解释为准。 地址: 北京市石景山区八大处高科技园区内 6-C 号地 2 号楼 1 层 106 室 联系人: 王 总 电话: 13810236092 网址: http://www.bjkeruisi.cn				

材料名称	结构形式	规格型号	品牌	单位	含税价格 (元)
智能化装配式生态 挡墙 PC 构件	生态土钉墙	HZLG-DQ- 1-I (长×宽×高:1.5×0.8×0.7m)	宏洲 绿高	块	845.67
	抗滑桩锚杆生态挡墙				
	锚杆生态挡墙				
	加筋土生态挡墙				
	半重力式生态挡墙				
	锚定板生态挡墙				
	对拉式生态挡墙				
	悬臂式生态挡墙				
注：1. 本报价为出厂价,单块 PC 构件混凝土 0.25m ³ 。 2. 根据装配式生态挡墙 PC 构件安装工艺，建议安装费 160 元 / 块。					
地址：成都市金堂县赵镇同乐路 116 号 四川宏洲新型材料股份有限公司 联系电话：028- 88613376 13883613980					

材料名称	规格型号	品牌	单位	信息价(元)
轻质陶粒发泡混凝土隔墙条板(实心)	A型 2400~3000×600×90mm	四川正源新材	m ²	159.30
轻质陶粒发泡混凝土隔墙条板(实心)	A型 2400~3000×600×120mm	四川正源新材	m ²	197.30
轻质陶粒发泡混凝土隔墙条板(实心)	A型 2400~3000×600×150mm	四川正源新材	m ²	235.30
轻质陶粒发泡混凝土隔墙条板(实心)	A型 2400~3000×600×180mm	四川正源新材	m ²	273.30
轻质陶粒发泡混凝土隔墙条板(实心)	A型 2400~3000×600×200mm	四川正源新材	m ²	311.30
轻质陶粒发泡混凝土隔墙条板(空心)	B型 2400~3000×600×90mm	四川正源新材	m ²	145.30
轻质陶粒发泡混凝土隔墙条板(空心)	B型 2400~3000×600×120mm	四川正源新材	m ²	177.30
轻质陶粒发泡混凝土隔墙条板(空心)	B型 2400~3000×600×150mm	四川正源新材	m ²	209.30
轻质陶粒发泡混凝土隔墙条板(空心)	B型 2400~3000×600×180mm	四川正源新材	m ²	241.30
轻质陶粒发泡混凝土隔墙条板(空心)	B型 2400~3000×600×200mm	四川正源新材	m ²	273.30
轻质陶粒发泡混凝土复合隔墙条板(实心)	C型 2400~3000×600×90mm	四川正源新材	m ²	174.30
轻质陶粒发泡混凝土复合隔墙条板(实心)	C型 2400~3000×600×120mm	四川正源新材	m ²	212.30
轻质陶粒发泡混凝土复合隔墙条板(实心)	C型 2400~3000×600×150mm	四川正源新材	m ²	250.30
轻质陶粒发泡混凝土复合隔墙条板(实心)	C型 2400~3000×600×180mm	四川正源新材	m ²	288.30
轻质陶粒发泡混凝土复合隔墙条板(实心)	C型 2400~3000×600×200mm	四川正源新材	m ²	326.30
专用黏结砂浆	标准	四川正源新材	t	2750.00
专用黏结砂浆	高强	四川正源新材	t	3050.00

公司地址: 成都市武侯区龙湖紫都城星悦荟2栋4楼421

电话: 13980097218(王先生) 座机: 028-89237498

生产基地: 天府新区邛崃产业园区羊纵二路4号附1号 网址: www.sczyxc.com

序号	规 格		价格 (元 / 平方米)	
	锚固体高度	板材厚度	标准型	难燃型 (B1 级)
1	13mm	1.5mm	328	388
2		2.0mm	347	407
3		2.5mm	385	445
4	19mm	1.5mm	338	398
5		2.0mm	357	417
6		2.5mm	395	455

注: (1) 此价格为不含税价格

规 格	品牌	单价 (元 / m ²)	配备参数
50 系列断桥铝合金窗	日月	610.85	5+9A+5 钢化中空
55 系列断桥铝合金窗	日月	647.24	5+9A+5 钢化中空
50 系列断桥铝合金窗	日月	633.93	6+9A+6 钢化中空
55 系列断桥铝合金窗	日月	667.26	6+9A+6 钢化中空
50 系列断桥铝合金窗	日月	612.25	5+12A+5 钢化中空
55 系列断桥铝合金窗	日月	648.95	5+12A+5 钢化中空
55 系列断桥铝合金窗	日月	672.75	6+12A+6 钢化中空
60 系列断桥铝合金窗	日月	687.12	6+12A+6 钢化中空
65 系列断桥铝合金窗	日月	703.11	6+12A+6 钢化中空
50 系列断桥铝合金窗	日月	595.65	5+9A+5 普通中空玻璃
55 系列断桥铝合金窗	日月	635.69	5+9A+5 普通中空玻璃
65 系列断桥铝合金窗	日月	699.64	6+9A+6 钢化中空

公司名称: 日月幕墙门窗股份有限公司 公司总部: 成都市青羊区日月大道二段一号
 生产基地: 成都市龙泉经济开发区成龙大道车城东四路七号 服务专线: 400-8818-858
 电话: 028-87079886 028-87079896 传真: 028-87079876
 网址: www.rymqmc.com 邮箱: rymqmc@rymqmc.com

	产品名称	规格型号	单位	单价(元)
市政产品系列	给水用聚乙烯 PE100 级管材 (1.6MPa)	50	米	21.20
		110	米	88.70
		160	米	169.80
		200	米	288.90
		315	米	876.00
		560	米	1977.00
		630	米	2960.00
	给水用聚乙烯 PE100 级管材 (1.0MPa)	50	米	17.20
		110	米	66.80
		160	米	153.70
		200	米	249.90
		315	米	616.00
		560	米	1633.00
		630	米	2388.00
	燃气埋地用聚乙烯 PE100 级管材 (SDR11)	50	米	32.08
		110	米	128.20
		160	米	301.00
		200	米	428.60
		315	米	1180.00
	燃气埋地用聚乙烯 PE100 级管材 (SDR17)	50	米	18.80
		110	米	82.20
		160	米	158.60
		200	米	249.82
		315	米	608.00
	CPVC 电力管	110×5mm	米	66.00
		160×8mm	米	118.40
		200×8mm	米	206.50
	PVC 通讯波纹管	110	米	21.06
	PVC 通讯七孔梅花管	32×7	米	38.2
	MPP 电力管	110	米	108.88
		160	米	175.00
		200	米	268.2
		300	米	158/185/205
	HDPE 中空壁(双平壁)缠绕管 SN4/SN6/SN8	400	米	275/308/345
		500	米	388/500/550
		700	米	710/910/1000
		1200	米	2290/2630/2850
		300	米	270/285/392.92/413.27
	高强度多肋聚乙烯 (PE-MR) 螺旋波纹管 SN8/SN10/SN12.5/SN16	400	米	479/485/633.63/671.68
		500	米	715/810/885.84/1182.3
		600	米	975/1108/1243.36/1500
		800	米	1767/2122/2167.6/2338.90
		1000	米	2725/3226/3340/3509
		1200	米	3924/4195/5089.80/5411.3
	PVC-U 排水管材	50×2.0mm	米	8.80
		75×2.3mm	米	17.00
		110×3.2mm	米	30.20
民建产品系列	PVC 螺旋消音管	110×3.2mm	米	33.50
	PVC 中空螺旋消音管	110×5mm	米	47.69
		160×6mm	米	68.79
	PP 超静音排水管材	50	米	28.00
		75	米	45.00
		110	米	83.80
		160	米	122.50
	PVC 电工套管(中型)	16	米	1.30
		20	米	2.05
		25	米	2.98
		32	米	4.03
	PPR 冷热水用聚丙烯管材	20×2.3mm(冷)	米	4.78
		25×2.8mm(冷)	米	7.35
		32×3.6mm(冷)	米	12.20
		20×2.8mm(热)	米	5.45
		25×3.5mm(热)	米	8.38
		32×4.4mm(热)	米	13.33
	PE-RT 地暖管材 S4	16×2.0mm	米	3.23
		20×2.0mm	米	4.56
		20×2.3mm	米	6.38
		25×2.8mm	米	9.88
		32×3.6mm	米	13.67

公司地址:四川省成都市彭州市致和镇万家社区 101 号 网址:www.cdqysj.com 电话:(028)83736808 83736811 联系人:周超 13688381363

产品名称	规格	型号	单位	单价	检测规范号
QC-CPF 反应型自粘防水卷材	1.5mm	双面	m ²	52	GB/T 35467—2017
	2.0mm	双面	m ²	56	GB/T 35467—2017
QC-CPF 反应型自粘防水卷材	1.5mm	单面	m ²	50	GB/T 35467—2017
	2.0mm	单面	m ²	54	GB/T 35467—2017
QC-CPY(SBS)弹性体改性沥青防水卷材	3mm	I 型	m ²	53	GB 18242—2008
	4mm	I 型	m ²	61	GB 18242—2008
QC-CPY(SBS)弹性体改性沥青防水卷材	3mm	II 型	m ²	59	GB 18242—2008
	4mm	II 型	m ²	64	GB 18242—2008
QC-CPY(SBS) 弹性体改性沥青防水卷材 (带砂)	3mm	I 型	m ²	55	GB 18242—2008
	4mm	I 型	m ²	63	GB 18242—2008
QC-LSZ 自粘聚合物改性沥青防水卷材	3mm	II 型 双面	m ²	62	GB 23441—2009
		II 型 聚乙烯膜	m ²	65	GB 23441—2009
	4mm	II 型 聚乙烯膜	m ²	65	GB 23441—2009
QC-PRRM 种植用抗根防水卷材	4mm	II 型	m ²	82	GB/T 35468—2017 GB 18242—2008
QC-PRRM 种植用抗根防水卷材 (复合铜胎基)	4mm	II 型	m ²	130	JC/T 1075—2008
QC-PRRM 种植用抗根防水卷材 (聚酯胎)	4mm	II 型	m ²	82	JC/T 1075—2008
QCB 自修复防护片材	3mm		m ²	156	Q/12QCFS 008—2020
QCB 自修复防护片材	4mm		m ²	158	Q/12QCFS 008—2020
LTL 水泥基渗透结晶防水涂料		—	T	9500	GB 18445—2012
非固化橡胶沥青防水涂料			T	8600	JC/T 2428—2017
JS 聚合物水泥防水涂料		I 型	T	7500	GB/T 23445—2009
单组分聚氨酯防水涂料		I 型		14000	GB/T 19250—2013
水性聚氨酯防水涂料				7800	Q/12WQ 4875—2019 GB/T 19250—2013 GB/T 16777—2008
双组分聚氨酯		I 型		16000	GB/T 19250—2013
预铺高分子防水卷材	1.2mm			47	GB/T 23457—2017
预铺高分子类防水卷材	1.5mm			55	GB/T 23457—2017
QCB 自修复防护系统解决方案	4.0mm	II 型	m ²	258	GB/T 23457—2017 GB/T 23441—2009 GB/T 35467—2017 Q/12QCFS 008—2020 科学技术进步二等奖, 预铺反粘法施工, 质保 20 年

公司名称: 天津市奇才防水材料工程有限公司

地址: 成都市成华区府青路二段 25 号协信中心 1104 号 联系电话: 028- 83909912 13981985568

生产基地: 天津市武清区王庆坨工贸园

产品名称	材质	型号	颜色	单位	单价（元）	数量	金额（元）
彩铝落水	铝锰合金	7K 型檐沟	深棕色	m	252.3	48	12110.4
	铝锰合金	3 英寸圆管	深棕色	m	141.6	33	4672.8
	铝锰合金	3×4 英寸方管	深棕色	m	163.8	105	17199.0
	铝锰合金	Z-8 漏斗	深棕色	个	243.4	39	9492.6
总计（元）	43474.8						
说明：1. 以上产品类型及颜色以甲方确认的样品为准； 2. 以上价格不含税、不含运费； 3. 报价有效期至 2021 年 12 月 31 日。							

产品名称	面层材质	颜色	单位	单价（元）	数量	金额（元）
金属复合瓦	铝锰合金	石板灰色	m ²	769.9	110	84689
金属波形瓦	铝锰合金	石板灰色	m ²	840.7	35	29424.5
总计（元）	114113.5					
说明 :1. 以上产品类型及颜色以甲方确认的样品为准; 2. 以上价格不含税、不含运费; 3. 报价有效期至 2021 年 12 月 31 日。						

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格 (元)
现浇混凝土免拆模板	3000×600×40mm	黄氏	平米	148
现浇混凝土免拆模板	3000×600×50mm	黄氏	平米	162
防水找平砂浆 (聚合物防水砂浆)	25kg/(袋装)	黄氏	吨	2100
外墙腻子粉 (高强度)	25kg/(袋装)	黄氏	吨	1700
外墙腻子粉 (抗开裂)	25kg/(袋装)	黄氏	吨	1800
备注: 1. 以上报价均为不含税单价。 2. 现浇混凝土免拆模板, 最大尺寸可做 3000×1200mm, 最小厚度为 30mm, 厚度每增加 10mm 增加 14 元/m ² 。 3. 单位地址: 成都市郫都区现代工业港北区港中路 09 号 4. 电话: 028-87881012/87864943 5. 网址: www.cdhsitd.com 6. 微信公众号: 黄氏企业				

装配式烧结条板产品价格

材料名称	规格型号	品牌	单位	不含税信息价 (元)
装配式烧结条板	长 (定制类) × 宽 600 mm × 厚 100mm	烧结	m ²	160
装配式烧结条板	长 (定制类) × 宽 600 mm × 厚 120mm	烧结	m ²	173
装配式烧结条板	长 (定制类) × 宽 600 mm × 厚 150mm	烧结	m ²	192
装配式烧结条板	长 (定制类) × 宽 600 mm × 厚 200mm	烧结	m ²	224
装配式烧结条板	长 (定制类) × 宽 600 mm × 厚 250mm	烧结	m ²	280

装配式烧结条板系国家倡导的绿色环保新型装配式建材, 该产品主要原材料为页岩、建筑弃土、煤矸石、黏土和专用添加剂经隧道窑墙滚棒式一次码烧托架一次性烧制而成, 具有施工便捷、一次性安装到位、工期短等优点, 广泛应用于建筑内墙隔断。

可根据客户需求定制型号、规格
 公司名称: 成都川渝烧结板材有限公司
 地址: 成都市金牛高新技术产业园区兴平路 100 号 1 栋 11 层 1103
 联系电话: 13980711333 李先生 座机: 028-87515788

四川千华新材料有限公司报价单

货物名称	规格型号	单位	单价 / 元	备注
轻集料水泥加强内墙实心板	QHN L×600×90	m ²	143	
轻集料水泥加强外墙实心板	QHW L×600×90	m ²	165	

产品名称	型号及规格	单价 (元 / m ²)	数量 (m ²)	金额 (元)	备注
优筑良品隔声保温卷材	10mm	42	16000	672000	货到价, 公司负责运输

公司单位: 成都优筑良品建材科技有限公司
 公司地址: 成都市高新区蜀锦路 88 号新中泰大厦 2603 电话: 028- 86151929 19181703530

配 置	不含税单价 (元 / m ²)	规格	产地
TP10Low-E 双银 + 12Ar+TP10 钢化中空超白玻璃	900	常规尺寸	成都

地址: 四川省青白江区华金大道 1 段 501 号 联系人: 易保全 电话: 13540790788
 传真: 028- 86511080 邮编: 610300 网址: E-mail :cdg@ taiwan glass. com

产品名称	品牌	信息价	单位	配备参数
铝塑共挤节能型材	一恒	28000	元 / 吨	6063-T5 氟碳喷涂
铝塑共挤节能幕墙型材	一恒	32500	元 / 吨	6063-T5 氟碳喷涂
60 系列铝塑共挤平开窗	一恒	660	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
60 系列铝塑共挤平开门	一恒	720	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
60 系列铝塑共挤推拉窗	一恒	630	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
60 系列铝塑共挤推拉门	一恒	645	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
60 系列铝塑共挤耐火窗	一恒	980	元 / m ²	5+9A+3+1P+5 钢化夹胶
66 系列铝塑共挤平开窗	一恒	685	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
86 系列铝塑共挤平开窗	一恒	735	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
86 系列铝塑共挤推拉窗	一恒	685	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
86 系列铝塑共挤推拉门	一恒	725	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
96 系列铝塑共挤推拉窗	一恒	730	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
96 系列铝塑共挤推拉门	一恒	765	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
105 系列铝塑共挤平开窗	一恒	850	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
120 系列铝塑共挤平开窗	一恒	880	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
150 系列铝塑共挤平开窗	一恒	920	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空

公司名称: 东营一恒新型建材有限公司
服务专线: 400-0566-581
传真: 0546-6080769

生产基地: 山东·广饶经济技术开发区广达路 19 号
网址: www.yihengxc.com
邮箱: yihengxincai@163.com

成都建筑装饰材料价格信息采集表

成都建筑装饰材料价格信息采集表						
企业名称	浙江亚厦装饰股份有限公司					
统一社会信用代码	9133000014616098X3					
主营产品	装配式装修					
负 责 人		联系电话				
对 接 人	杨晓莉	联系电话		13880399713		
公司地址	浙江省杭州市西湖区沙秀路 99 号亚厦中心					
企业属性（厂商 / 代理）	厂商					
材料价格信息						
材料名称	型号	品牌	产地	类别	不含税信息价	单位
琉晶平面横顶	YB-DD-21-001	BREALY 倍睿丽	浙江	吊顶材料	380.7	m ²
正向单层跌级	YB-DD-21-006	BREALY 倍睿丽	浙江		139.2	m
灯槽正向单层跌级	YB-DD-21-008	BREALY 倍睿丽	浙江		130.5	m
灯槽反向单层跌级	YB-DD-21-012	BREALY 倍睿丽	浙江		213.2	m
立框板	YB-DD-21-016	BREALY 倍睿丽	浙江		104.4	m
调节板	YB-DD-21-018	BREALY 倍睿丽	浙江		104.4	m
内凹式窗帘盒	YB-DD-21-023	BREALY 倍睿丽	浙江		208.8	m
C 形线条	YB-DD-21-031	BREALY 倍睿丽	浙江		8.7	m
三角灯槽线条	YB-DD-21-035	BREALY 倍睿丽	浙江		34.8	m
220 圆弧线条	YB-DD-21-042	BREALY 倍睿丽	浙江		52.2	m
出风口接口	YB-DD-21-043	BREALY 倍睿丽	浙江		43.5	m
回风口接口	YB-DD-21-044	BREALY 倍睿丽	浙江		60.9	m
重型灯具接口	YB-DD-21-045	BREALY 倍睿丽	浙江		26.1	pcs
检修口	YB-DD-21-047	BREALY 倍睿丽	浙江		34.8	pcs
600 科岩单槽墙面板	YB-QM-21-002	BREALY 倍睿丽	浙江	墙面材料	247.7	m ²
600 科耐墙面板	YB-QM-02-001	BREALY 倍睿丽	浙江		338.3	m ²
900 科耐墙面板	YB-QM-02-002	BREALY 倍睿丽	浙江		342.4	m ²
45 内凹踢脚线	YB-QM-21-027	BREALY 倍睿丽	浙江		26.1	m
10 墙顶收口线条	YB-QM-21-030	BREALY 倍睿丽	浙江		8.7	m
F 形阳角线条	YB-QM-21-035	BREALY 倍睿丽	浙江		8.7	m
工字形连接件	YB-QM-21-033	BREALY 倍睿丽	浙江		8.7	m
科岩地板	YB-DM-11-005	BREALY 倍睿丽	浙江	地面材料	182.7	m ²
600 瓷砖亚镁墙面板	YB-CF-31-005	BREALY 倍睿丽	浙江	厨房材料	483.3	m ²
科岩墙面板	YB-WY-11-002	BREALY 倍睿丽	浙江	卫浴材料	247.7	m ²
科耐平面吊顶	YB-WY-21-001	BREALY 倍睿丽	浙江		302.1	m ²
600 瓷砖科岩墙面板	YB-WY-31-005	BREALY 倍睿丽	浙江		495.4	m ²
墙面找平龙骨	YB-TP-21-001	BREALY 倍睿丽	浙江	调平材料	60.9	m ²
备注：1. 产品单价为标准规格产品价格。						
2. 价格单位为元 / 计量单位，报价不含运输费和安装费。						

备注: 1. 产品单价为标准规格产品价格。

2. 价格单位为元 / 计量单位, 报价不含运输费和安装费。

序号	材料名称	等级	尺寸	单位	单价: 元 /m ³ (不含运费不含税)	品牌
1	泡沫陶瓷保温板	A	400*600	m ³	1300	安晟绿建
2	泡沫陶瓷保温板	A	600*900	m ³	1300	安晟绿建
3	泡沫陶瓷隔墙板	A	600*1200	m ³	1350	安晟绿建
4	泡沫陶瓷隔墙板	A	1200*1200	m ³	1350	安晟绿建

四川安晟绿建科技有限公司是一家致力于绿色环保新型建材的环保型新型公司。公司主要以新型节能材料发泡陶瓷系列产品为主,集研发、生产、设计、运用施工为一体的服务团队。
地址: 成都高新区天府大道北段 1700 号 8 栋一单元 20 楼 2022 号
联系人: 王辉 联系方式: 15680995666 028-88613377

材料名称	规格型号	单位	信息价 (不含税) (元)
SBS 改性沥青防水卷材	I 型, 3mm	m ²	30.97
自粘聚合物改性沥青防水卷材	N, I 型, 1.5mm	m ²	32.74
0.9 厚聚酯复合高分子防水卷材	FS-2 0.9mm 侧边自粘型	m ²	30.97
聚酯纤维内增强聚烯烃 (TPO) 防水卷材	P 型 1.5mm	m ²	94.69
热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材	H 型 1.2mm	m ²	79.65
聚乙烯丙纶复合防水卷材	FS-2 0.7mm	m ²	13.27
非渗油蠕变橡胶高分子防水涂料	BE-100	kg	33.63
聚合物水泥基防水涂料	JS II 型	kg	13.72
非固化橡胶沥青防水涂料	20KG	kg	22.12
水泥基抗渗结晶型防水涂料	CCCW C	kg	19.91

明象新材料科技 (上海) 有限公司 地址: 上海市奉贤区上海化学工业区舜工路 38 号
生产基地: 上海市化学工业区 电话: 15301668768 传真 021-61488628

序号	材料名称	规格型号	品牌	单位	成都信息造价 (不含税)
1	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN110 SN8	康泰	M	43.23
2	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN160 SN8	康泰	M	74.92
3	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN200 SN8	康泰	M	149.28
4	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN300 SN8	康泰	M	323.82
5	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN315 SN8	康泰	M	284.38
6	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN400 SN8	康泰	M	460.53
7	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN500 SN8	康泰	M	791.70
8	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN600 SN8	康泰	M	1185.64
9	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN630 SN8	康泰	M	1211.88
10	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN800 SN8	康泰	M	2060.60
11	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN900 SN8	康泰	M	2218.67
12	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN1000 SN8	康泰	M	3263.55
13	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN1200 SN8	康泰	M	4077.26
14	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN1400 SN8	康泰	M	4848.65
15	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN1600 SN8	康泰	M	6416.26
16	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN200 SN12.5	康泰	M	211.63
17	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN300 SN12.5	康泰	M	381.68
18	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN400 SN12.5	康泰	M	608.55
19	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN500 SN12.5	康泰	M	1146.60
20	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN600 SN12.5	康泰	M	1472.81
21	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN800 SN12.5	康泰	M	2336.88
22	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN1000 SN12.5	康泰	M	3797.43
23	埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管	DN1200 SN12.5	康泰	M	5897.84
24	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	1.6Mpa 75X6.0	康泰	M	68.54
25	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	1.6Mpa 90X6.5	康泰	M	89.45
26	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	1.6Mpa 110X7.0	康泰	M	137.50
27	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	1.6Mpa 160X9.0	康泰	M	248.78
28	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	1.6Mpa 200X9.5	康泰	M	351.91
29	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	1.6Mpa 250X12.0	康泰	M	578.64
30	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	1.6Mpa 315X13.0	康泰	M	817.27
31	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	1.6Mpa 355X14.0	康泰	M	982.64
32	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	1.6Mpa 400X15.0	康泰	M	1262.91
33	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	1.6Mpa 500X18.0	康泰	M	1948.38
34	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	1.6Mpa 630X24.0	康泰	M	3100.03
35	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	2.0Mpa 75X6.5	康泰	M	91.66
36	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	2.0Mpa 90X7.0	康泰	M	122.81
37	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	2.0Mpa 110X7.5	康泰	M	157.06
38	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	2.0Mpa 160X9.5	康泰	M	279.35
39	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	2.0Mpa 200X10.5	康泰	M	419.01
40	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	2.0Mpa 250X12.0	康泰	M	652.93
41	热熔对接给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材	2.0Mpa 315X13.0	康泰	M	881.06

公司地址: 四川省崇州市经济开发区宏业大道北段 1236 号

电话: 15198164258 (赵先生) 座机: 4008-827-315 网址: www.ktsj.com.cn

编号	产品名称	规格型号	适用规格	单位	材料单价	备注
1	水管单吊式侧向支架	ZCSDD-65	DN65	套	718.00	成都铸铍
2	水管单吊式侧向支架	ZCSDD-80	DN80	套	748.00	成都铸铍
3	水管单吊式侧向支架	ZCSDD-100	DN100	套	785.00	成都铸铍
4	水管单吊式侧向支架	ZCSDD-125	DN125	套	819.00	成都铸铍
5	水管单吊式侧向支架	ZCSDD-150	DN150	套	827.00	成都铸铍
6	水管单吊式双向支架	ZCSDS-65	DN65	套	1142.00	成都铸铍
7	水管单吊式双向支架	ZCSDS-80	DN80	套	1210.00	成都铸铍
8	水管单吊式双向支架	ZCSDS-100	DN100	套	1268.00	成都铸铍
9	水管单吊式双向支架	ZCSDS-125	DN125	套	1327.00	成都铸铍
10	水管单吊式双向支架	ZCSDS-150	DN150	套	1369.00	成都铸铍
11	水管双吊式侧向支架	ZCSSD-200	DN200	套	1390.00	成都铸铍
12	水管双吊式双向支架	ZCSSS-200	DN200	套	2100.00	成都铸铍
13	风管双吊式侧向支架	ZCFSD-500	底边 ≤500	套	1600.00	成都铸铍
14	风管双吊式侧向支架	ZCFSD-1000	底边 ≤1000	套	1789.00	成都铸铍
15	风管双吊式侧向支架	ZCFSD-1500	底边 ≤1500	套	1978.00	成都铸铍
16	风管双吊式侧向支架	ZCFSD-2000	底边 < 2000	套	2167.00	成都铸铍
17	风管双吊式双向支架	ZCFSS-500	底边 ≤500	套	2310.00	成都铸铍
18	风管双吊式双向支架	ZCFSS-1000	底边 ≤1000	套	2499.00	成都铸铍
19	风管双吊式双向支架	ZCFSS-1500	底边 ≤1500	套	2692.00	成都铸铍
20	风管双吊式双向支架	ZCFSS-2000	底边 < 2000	套	2881.00	成都铸铍
21	笼式设备支架	ZCLMS-Z10	风机设备	套	7195.00	成都铸铍
22	风管门式侧向支架	ZCFMD-41/ ZCFMD-62	底边 ≥2000/ 底 边 ≥2500	套	3137.00/3922.00	成都铸铍
23	风管门式双向支架	ZCFMS-41/ ZCFMS-62	底边 ≥2000/ 底 边 ≥2500	套	3822.00/4778.00	成都铸铍
24	桥架双吊式侧向支架	ZCQSD-300/ ZCQSD-600	底边 ≤300/ 底 边 ≤600	套	1319.00/1373.00	成都铸铍
25	桥架双吊式侧、双向支架	ZCQSD-900/ ZCQSS-300	底边 ≤900/ 底 边 ≤300	套	1424.00/2016.00	成都铸铍
26	桥架双吊式双向支架	ZCQSS-600/ZC- QSS-900	底边 ≤600/ 底 边 ≤900	套	2071.00/2121.00	成都铸铍
27	桥架门式侧、双向支架	ZCQMD-1200/ ZCQMS-1200	底边 ≤1200/ 底 边 ≤1200	套	1903.00/2520.00	成都铸铍
28	建筑隔震橡胶支座	ZC-LNR400/ ZC-LNR500	LNR400/ LNR500	套	6600.00/9000.00	成都铸铍
29	建筑隔震橡胶支座	ZC-LNR600/ ZC-LNR700	LNR600/ LNR700	套	13300.00/25600.00	成都铸铍
30	建筑隔震橡胶支座	ZC-LNR800	LNR800	套	36800.00	成都铸铍
31	建筑隔震橡胶支座	ZC-LNR900	LNR900	套	45800.00	成都铸铍
32	建筑隔震橡胶支座	ZC-LNR1000	LNR1000	套	61780.00	成都铸铍
33	建筑隔震橡胶支座	ZC-LNR1100	LNR1100	套	81020.00	成都铸铍
34	建筑隔震橡胶支座	ZC-LNR1200	LNR1200	套	112150.00	成都铸铍
35	建筑隔震橡胶支座	ZC-LNR1300	LNR1300	套	182040.00	成都铸铍

电话: 028-87861308

单位地址: 成都郫县现代工业港港通北四路 277 号

材料名称	规格型号	单位	品牌	单价 (元)	执行标准
PWM-431 热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材	1.2/1.5mm	m ²	杨氏达	95/109	
PWM-434 自粘热塑性聚烯烃 (TPO) 高分子防水卷材	1.2/1.5mm	m ²	杨氏达	102/127	GB18173.1-2012
PWM-441 高分子 (EVA) 塑料防水板	1.2/1.5mm	m ²	杨氏达	55/72	GB18173.1-2012
PWM-461 高分子 (PVC) 防水卷材	1.2/1.5mm	m ²	杨氏达	85.5/103.5	GB12952-2011
PCRA-411 高分子自粘胶膜预铺防水卷材	1.2	m ²	杨氏达	57	GB/T23457-2017
PWM-433 热塑性聚烯烃 (TPO) 高分子预铺防水卷材	1.2/1.5/1.7mm	m ²	杨氏达	92/108/124	GB/T23457-2017
PCR-310 反应粘高分子防水卷材	1.5/2.0mm	m ²	杨氏达	52/60	GB/T35467-2017
PCR-340 交联反应粘高分子防水卷材	1.5/2.0mm	m ²	杨氏达	76/84	GB/T35467-2017
PCR-350 交联反应粘高分子阻根防水卷材	2.0mm	m ²	杨氏达	92	Q/67716859-3.14-2019
SCW-400 交联密封粘结型高分子防水卷材	1.5/2.0mm	m ²	杨氏达	75/85	Q/67716859-3.13-2018
YSD-100 弹性体 SBS 改性沥青防水卷材	I PY 3.0/4.0mm	m ²	杨氏达	40/45	GB18242-2008
	II PY 3.0/4.0mm	m ²	杨氏达	50/55	
YSD-110 塑性体 APP 改性沥青防水卷材	I PY 3.0/4.0mm	m ²	杨氏达	40/50	GB18243-2008
	II PY 3.0/4.0mm	m ²	杨氏达	50/55	
TUGU-831 聚合物反应型防水涂料	20kg/ 桶	kg	杨氏达	45	GB/T23445-2009
TUGU-841 金属屋面防水涂料	25kg/ 桶	kg	杨氏达	75	JG/T375-2012
PRWC-520 改性沥青阻根耐穿刺防水卷材	PY 4.0/5.0mm	m ²	杨氏达	87/92	GB/T35468-2017
PWC-900 单组份功能型聚氨酯防水涂料	I	kg	杨氏达	47	GB/T19250-2013
PWC-911 单组份聚氨酯防水涂料	I	kg	杨氏达	36	GB/T19250-2013
PWC-912 双组份聚氨酯防水涂料	I/II	kg	杨氏达	28/42	GB/T19250-2013
SAW 自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I 1.5/2.0mm	m ²	杨氏达	35/39	GB23441-2009
	N II 1.5/2.0mm	m ²	杨氏达	42/49	
	PY I 3.0/4.0mm	m ²	杨氏达	43/50	
	PY II 3.0/4.0mm	m ²	杨氏达	48/55	
SAW-312 改性沥青聚酯胎预铺防水卷材	4.0/5.0mm	m ²	杨氏达	84/88	GB/T23457-2017
YSD-180 道桥用高聚物改性沥青防水卷材	3.5/4.5mm	m ²	杨氏达	88/96	JC/T974-2005
YSD-212 水性橡胶改性沥青防水涂料	25kg/ 桶	kg	杨氏达	30	JC/T408-2005
YSD-221 高弹丙烯酸酯防水涂料	25kg/ 桶	kg	杨氏达	38	JC/T846-2008
TUGU-811 非固化改性沥青防水涂料	25kg/ 桶	kg	杨氏达	28	JC/T428-2017
RWC-711 水泥基渗透结晶型防水涂料	25kg/ 桶	kg	杨氏达	23	GB18445-2012
SAW-300 高分子湿铺防水卷材	H 1.5	m ²	杨氏达	50	GB/T 35467-2017
SAW-300 高分子湿铺防水卷材	E 1.5	m ²	杨氏达	55	GB/T 35467-2017
SAW-302 改性沥青聚酯胎湿铺防水卷材	PY 3.0	m ²	杨氏达	60	GB/T 35467-2017
YSD-200 聚合物水泥防水涂料 (JS)	I	kg	杨氏达	15	GB/T 23445-2009
YSD-200 聚合物水泥防水涂料 (JS)	II	kg	杨氏达	13	GB/T 23445-2009

公司名称: 四川杨氏达防水材料有限公司 通讯地址: 四川省成都市新都区督桥河村八组
 联系人: 郭先生 服务热线: 028-83950335 028-83269572

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
TQ-HDPE 高分子自粘胶膜防水卷材	自粘型 1.2mm/1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	104.00/112.00/127.00
TQ- 预铺防水卷材	P 1.2mm/1.5mm/1.7mm	天强防水·威牌	m ²	106.00/114.00/120.00
TQ- 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	H 1.2mm/1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	108.00/116.00/131.00
TQ- 耐根穿刺 SBS 改性沥青防水卷材	化学阻根型 PY 4.0mm	天强防水·威牌	m ²	85.00
TQ- 耐根穿刺自粘防水卷材	化学阻根型 PY 4.0mm	天强防水·威牌	m ²	90.00
TQ- 耐根穿刺 TPO 防水卷材	H 1.2mm/1.5mm	天强防水·威牌	m ²	118.00/126.00
TQ- 耐根穿刺 HDPE 高分子自粘胶膜防水卷材	ZJS2-HDPE 1.2mm/1.5mm	天强防水·威牌	m ²	110.00/118.00
TQ- 湿铺反应粘高分子防水卷材(PET)	H 1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	35.00/40.00
TQ- 湿铺反应粘高分子防水卷材(交叉膜)	E 1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	39.00/44.00
TQ- 湿铺自粘防水卷材	PY 3.0mm/4.0mm	天强防水·威牌	m ²	53.50/58.50
TQP 反应粘高分子自粘防水卷材(西南 16J/C301)	H 1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	70.00/100.00
TQP 反应粘高分子自粘防水卷材(西南 16J/C301)	E 1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	90.00/120.00
TQF 非沥青基彩色自粘防水卷材(西南 16J/C301)	1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	119.00/129.00
TQ- 自粘聚合物改性沥青防水卷材	NIPE 1.2mm/1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	36.00/38.00/47.00
TQ- 自粘聚合物改性沥青防水卷材	N II PE 1.2mm/1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	41.00/45.00/48.00
TQ- 自粘聚合物改性沥青防水卷材	N D 1.2mm/1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	47.00/52.00/59.00
TQ- 自粘聚合物改性沥青防水卷材	PYIPE 2.0mm/3.0mm/4.0mm	天强防水·威牌	m ²	51.00/54.00/59.00
TQ- 自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY II PE 3.0mm/4.0mm	天强防水·威牌	m ²	59.00/66.00
TQ-SBS(APP) 改性沥青防水卷材	SBS(APP)I/IIPY PE 3.0mm	天强防水·威牌	m ²	41.00/52.00
TQ-SBS(APP) 改性沥青防水卷材	SBS(APP)I/IIPY PE 4.0mm	天强防水·威牌	m ²	44.00/55.00
TQ- 道桥用 SBS/APP 改性沥青防水卷材	2.5mm/3.5mm/4.5mm	天强防水·威牌	m ²	40.00/46.00/52.00
TQ- 预铺防水卷材(聚酯胎)	PY 4mm	天强防水·威牌	m ²	70.00
TQ- 聚乙烯丙纶复合高分子防水卷材	1.0mm/1.2mm/1.5mm	天强防水·威牌	m ²	23.00/25.00/27.00
TQ- 聚氯乙烯(PVC)防水卷材	H 1.2mm/1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	35.00/38.00/45.00
TQ-EVA 高分子防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	34.00/40.00/48.00
TQ- 非硫化热焊接三元乙丙橡胶防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	76.00/86.00/101.00
TQ- 道桥用改性沥青防水涂料	PB-I 型 /II 型	天强防水·威牌	kg	29.00/32.00
TQ- 聚氨酯防水涂料	双组份 I 型 /II 型	天强防水·威牌	kg	25.00/31.00
TQ- 聚氨酯防水涂料	单组份 I 型 /II 型	天强防水·威牌	kg	29.50/34.00
TQ- 聚合物乳液(丙烯酸)防水涂料	I 型	天强防水·威牌	kg	20.50
TQ- 聚合物水泥(JS)防水涂料	I 型 /II 型 /III 型	天强防水·威牌	kg	17.50/16.00/17.00
TQ- 聚合物改性沥青防水涂料	L 型	天强防水·威牌	kg	27.00
TQ- 堵漏剂	缓凝 / 速凝	天强防水·威牌	kg	10.50/14.50
TQ- 水泥基渗透结晶型防水涂料	C	天强防水·威牌	kg	22.00
TQ- 非固化橡胶沥青防水涂料	/	天强防水·威牌	kg	24.00

公司名称: 四川天强防水保温材料有限公司 公司地址: 成都市高新区南三环外侧交子大道中航国际广场 B 座 1606
生产基地: 四川省大邑沙渠工业园 电话: 028-85002888 传真: 028-85002678 网址: www.sctqgs.com

成都市建设工程造价和招投标监督服务站 关于征集工程造价信息员的通知

各有关单位：

为进一步做好我市工程造价信息收集和发布工作，提升我市工程造价信息公共服务能力和水平，更加合理地反映建筑工程人工、材料、机械设备价格情况，促进我市建筑行业的健康发展，我站特向社会征集工程造价信息员。现将有关事项通知如下。

一、征集信息员类型

1. 人工类；
2. 材料类，含钢材、建筑、木材及人造板，装饰材料，电气，给排水，园林绿化等各类材料；
3. 周转材料租赁类；
4. 机械设备租赁类。

二、申报条件

（一）遵纪守法，恪守社会道德规范、职业道德准则，熟悉国家和省、市有关工程造价方面的法律、法规、方针、政策，热爱工程造价工作；

（二）具有较强的工作热情 and 责任感，具备人工、材料、机械设备方面的专业知识，从事建设领域5年以上工作经历，能熟练掌握价格信息的采集、测算、汇总等方法，具备价格信息收集渠道者优先；

（三）测报工作认真负责，价格上报及时，准确，可靠、齐全；

（四）年龄原则上不超过59岁；

（五）无违法违规等不良行为。

三、工作职责

（一）信息员应遵循客观、准确、真实、及时的工作原则，做好信息采集、审核、汇

总上报工作：

（二）按有关规定和要求，根据价格要素特点，全面、客观，及时采集和上报价格信息，对价格信息的真实性负责；

（三）各信息员应依照成都市《工程造价信息》期刊所发布的材料价格子目，针对各自负责的采价专业，按照要求每月按时报送材料价格信息，同时可提出修改材料价格子目的建议，集中报送时间为每月25~28日。

四、申报程序

（一）推荐信息员人选采取单位推荐和个人自荐两种方式，按征集信息员类型分类进行申报（可选择多项）。单位推荐的应事先征得被荐人的同意，个人自荐的应经所在单位审核；

（二）有申报意向者请如实填写《成都市建设工程信息员推荐表》（见附件），由所在单位进行核，形成推荐服务站造价科（地址：八宝街111号楼316办公室联系人：周丹联系电话：028-86696405）；

（三）市建设工程造价和招投标监督服务站对申报人员资格进行统一审核，入选后即纳入成都市建设工程造价信息员管理。

五、注意事项

信息员应及时、准确采集工程造价信息，遵循“客观实际、公平公正”的原则。不得有意抬高或压低价格，弄虚作假虚报误报价格，如遇工程造价信息异常波动，信息员应及时通知市造价站发布工程造价预警信息或相关工程造价信息。

成都市建设工程造价和招投标监督服务站

2021年4月30日

姓 名		性 别		照片
出生年月		职 称		
毕业院校		所学专业		
工作单位		单位类型		
主要从事专业				
联系电话		QQ 邮箱		
本人主要简历				
何年何月—何年何月	在何单位		职务	
建设领域主要业绩				
拟报材料清单（人工、何种材料、周转材料、机械设备）				
推荐单位 意见		市工程造价 管理机构 审核意见		
	年 月 盖 章 日		年 月 盖 章 日	

TQP反应粘高分子自粘防水卷材

产品概况




TQP 反应粘高分子湿铺防水卷材是由强力树脂为胎体与优质的反应胶粘剂经特殊的复合工艺而成的防水卷材，具有优异的物理性能、热尺寸稳定性、粘结性能和耐撕裂性能。

反应粘技术是由天强防水自主研发的独特防水密封技术。

采用自粘卷材核心技术——分子粘
反应粘胶粘层中特含有反应活性成分，此成分化学结构为橡胶结构，可以改性沥青，并与沥青有很好的相容性；结构中还含有亲水活性基团，能够与水泥中的硅酸盐发生化学交联反应，粘结层与混凝土基层相互之间形成强有力的化学结合力（chemical bond strength，简称 CBS）实现了与混凝土完美的结合，解决普通防水卷材与混凝土脱粘、空鼓、窜水等技术性难题，最终达到优异的防水功能。

执行标准：GB/T35467-2017

分子级粘结协同效应示意图



产品特点



超强的粘结力

胶粘层中的活性成分能够与混凝土中的硅酸盐发生化学交联反应，在物理与化学的双重作用下形成优异防水效果。



卓越的抗冲击、抗穿刺性

强力树脂胎体具有很强的韧性去抵抗外力的冲击和破坏。



优异的抗拉性能

具有优良的抗变形能力和抗拉强度。



优良的低温性能

能够适应不同季节的气候，不同地域气候的影响。



尺寸稳定性好

不随温度的变化而产生皱缩。




带水粘结

反应粘层有特殊的疏水基团，在水中也能实现粘结，保证施工性能和粘结效果。


产品按照《西南图集16J/C301》施工。TQP产品获得新型实用专利技术。专利号 (ZL 2015 2 0107 416.3)。

产品构造图


单面粘





双面粘



施工构造图





委印单位：成都市建设工程造价和招投标监督服务站

承印单位：成都万年彩印有限责任公司

内部资料性出版物（图书）准印证号：成青审内字 [2022]005 号

内部资料 免费交流