

材料名称	规格	单位	单价 (元)	产品特点、适用范围、优点
保温界面剂	ZB1905	吨	12000	1、增加粘结力、对保温板材渗透力强 2、适用于保温板界面处理
保温粘结剂	ZB1901	吨	1300	1、粘结力强、防滑，与膨胀聚苯板有很强的粘结力和亲和力 2、适用于水泥砂浆面、混泥土基面
外墙柔性粗腻子	ZB1523	吨	1700	1、较强的粘结力、良好的双向亲和力 2、适用于外墙面层腻子收光 3、抗裂性好，耐水性强
外墙柔性腻子	ZB1528D	吨	1800	1、较强的粘结力及双向亲和力， 2、柔韧性佳、抗基层开裂 3、适用于抗裂要求的基面
外墙通用粗腻子	ZB1524	吨	1280	1、良好粘结力、初期抗裂性好、 2、填充性好、和易性批刮性好 3、适用于水泥砂浆、混泥土基面
抗裂砂浆	ZB1904	吨	1300	1、良好粘结力、初期硬度佳、良好的抗折抗压强度 2、适用于玻珠及基面找平
抗裂砂浆	ZB1904S	吨	1400	1、良好粘结力、初期硬度佳、良好的抗折抗压强度 2、适用于玻珠及基面找平
装饰保温一体板专用干粉粘结剂	ZB1543	吨	5900	1、粘结力高、柔韧性佳、防滑、 2、适用改性聚苯板、岩棉板、水泥板
强韧型瓷砖粘结剂	ZB1547-T700	吨	1600	1、粘结力强、高强度、优异的抗滑移性及施工性 2、适用玻化砖、文化石、瓷片砖
石材粘结剂	ZB1544-T800	吨	2800	1、粘结力高、柔韧性佳、防渗性好 2、适用于天然石材墙地面铺贴 3、白色产品，颜色均匀
外墙粘结剂	ZB1544S	吨	2600	1、粘结力高、柔韧性佳、防渗性好 2、适用于外墙 3、白色产品，颜色均匀

四川卓邦新材料科技有限公司 — 中国西南干粉砂浆领域迅速崛起的新型建材企业 --- 公司致力于优质干粉砂浆产品的研发生产；包括建筑腻子、瓷砖胶、石材粘合剂、水泥自流平地坪砂浆、彩色装饰砂浆、保温砂浆等建筑特种砂浆领域。

办公地址：成都市青羊区同怡路同怡横街 197 号建发财富中心 4 栋 1616 室。

生产基地：成都市大邑县晋原镇显明顺业路 58 号

邮箱：454515283@qq.com

联系电话：熊先生 13308063967

材料名称	规格型号	单位	单价 (元)	执行标准
高密度聚乙烯预铺反粘自粘胶膜防水卷材 PMH3080-1.2	24 m ² / 卷	m ²	90.50	GBT23457-2017
高密度聚乙烯预铺反粘自粘胶膜防水卷材 PMH3040-1.5	24 m ² / 卷	m ²	97.50	
聚氨酯防水涂料 SPU301SI-20	20kg/ 桶	kg	23.90	GB/T19250-2013
湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材 SAM980PYS3-10	10 m ² / 卷	m ²	40.70	GB/T35467-2017
太空堡湿铺聚合物改性沥青防水卷材	TKB-400 3mm	m ²	65.80	GB23441-2009
太空堡自粘聚合物改性沥青防水卷材	TKB-300 II 型 3mm	m ²	72.40	
BH2 高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料		kg	23.00	JC/T 408-2005
TPR 橡胶沥青防水卷材	1.2mm	m ²	96.00	GB/T18173.1-2012
纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材	SAM924 1.5mm	m ²	68.00	GB/T35467-2017
虹吸复合排水板	F 1.0mm 15mm	m ²	94.00	GB/T 18173.1-2012

地址：成都市武侯区金履二路 167 号富顿中心 B1 座 11 楼 电话：(028) 87437370
股票名称：东方雨虹 股票代码：002271

材料名称	规格型号	单位	品牌	不含税单价 (元)	执行标准
18mmE0 刨花板	2440×1220×18-01 PB18E0	张	建丰	73.45	GB_T4897-2015 刨花板
18mmE0 刨花板	2800×1220×18-01 PB18E0-2800	张	建丰	88.5	GB_T4897-2015 刨花板

巴中建丰新材料有限公司是成都城投集团控股的混合所有制企业，厂区位于巴中市经济开发区，占地 569 亩。公司拥有一家全资子公司——四川建丰林业有限公司。公司是一家从事刨花板研发、生产、销售及服务为一体的新型绿色建材供应商。公司使用先进技术对传统林产业进行提档升级，利用木业采伐剩余物、加工剩余物以及城市废弃木质材料等原料，变废为宝，可持续生产高性能产品。主要产品有超强刨花板、定向刨花板(OSB) 细表面定向刨花板(LSB)。巴中建丰年产 60 万立方米绿色新型智能生产线是目前国内刨花板单线产能第一的生产线，主要生产设备均采用当今世界一流配置，全面实现自动化、智能化、绿色化生产，具有规模优势、品牌优势、管理及人才优势、技术与装备优势等特点。

联系电话：18123212009 地址：巴中市经济开发区工业园区（兴文镇中山村）

配 置	不含税单价 (元 / m ²)	规格	产地
TP10Low-E 双银 + 12Ar + TP10 钢化中空超白玻璃	900	常规尺寸	成都

地址：四川省青白江区华金大道 1 段 501 号 联系人：易保全 电话：13540790788
传真：028-86511080 邮编：610300 网址：E-mail :cdg@taiwan.glass.com

材料名称	规格 / 厚度	单位	品牌	单价 (元)	备注
GHS 水泥轻质实心墙板	95mm	m ²	圣吉鸿博 GHS	81	墙板的高度有: 2400mm, 2450mm, 2500mm, 2550mm, 2600mm, 2650mm, 2700mm, 2750mm, 2800mm, 2850mm, 2900mm, 2950mm, 3000mm 执行标准: GB/T23451-2009 建筑用轻质隔墙板
GHS 轻质隔墙板	200mm	m ²	圣吉鸿博 GHS	119	
GHS 轻质陶粒板	3000*600*95	m ²	圣吉鸿博 GHS	95	执行标准: 《建筑隔墙用轻质条板通用技术》 JG/T 169-2016
GHS 轻质陶粒板	3000*600*200	m ²	圣吉鸿博 GHS	135	

GHS 装配式隔墙体系:

(1) 该体系解决了条板墙体开裂的行业难题, 本条板墙体安装快捷, 表面平整度高, 免去了现有条板墙体在整面条板墙体表面上再次挂网抹灰找平的工序 (免抹灰), 节材省力。

(2) GHS 装配式隔墙体系工法打破了现有逐块湿水挂浆安装法, 采用三母槽灌浆专利技术, 施工快, 水电管道安装方便快捷, 有效缩短工程工期。

(3) GHS 装配式防开裂、免抹灰条板隔墙体系, 申请专利 30 余项, 含概了条板生产、养护工艺和条板墙体安装、节点处理工法以及应力消除方案, 解决了条板墙体易出现开裂的行业难题。

匠心打造装配式建筑的高质量、高效率发展, 筑建安全、舒适的美好生活空间。由于采用 GHS 体系中的施工方法安装的条板墙体连接牢固性强、表面平整度高, 因而免去了现有在条板墙体表面整体铺设网格布和抗裂砂浆进行抹灰找平的工序, 节省了材料和人工, 也加快了工程进度。

公司简介: 四川圣吉鸿博建筑材料有限公司坐落于雅安市名山区物流大道 18 号, 占地面积 101 亩, 拥有国家新型墙体材料技术及生产安装体系发明专利, 专业生产装配式建筑用新型绿色节能环保轻质板 (GHS 轻质隔墙板), 为广大客户提供生产、销售、安装、售后的一站式服务。

公司秉承“匠心营造、精益求精”的生产理念, 采用的 GHS 装配式隔墙体系解决了条板墙体开裂难题, 同时墙体安装快捷免抹灰, 节材省力, 有效缩短工程工期, 打破了现有逐块湿水挂浆安装法, 水电管道安装方便快捷。公司厂房屋于 2021 年 7 月底投入生产, 装配式 GHS 轻质内隔墙板生产产量规模会达到 160 万 m²。

公司坚持“诚信、互惠、双赢”的服务宗旨, 竭诚为广大客户提供全面优质高效的一站式服务, 解决您的后顾之忧, 欢迎广大客户来电咨询, 参观考察!

企业精神: 创新驱动、质量为魂

企业宗旨: 创造价值、回报社会

企业目标: 造时代精品、创团队辉煌

管理理念: 严谨高效、务实自律、团队协作、真诚奉献

公司官网: <https://www.sjhbjc.com> 公司地址: 雅安市雅安经开区物流大道 18 号
联系人: 黄朝培 手机号码: 16510677777 电话: 0835-3227787

品名 / 规格	卡箍	90 度弯头	三通	45 度弯头	转换法兰	四通	盲片	11.25° 弯头	22.5° 弯头
60	26.55	27.27	43.81	23.84	63.04	76.81	15.49	25.86	25.86
76	29.31	35.77	55.53	31.86	79.16	85.10	16.73	29.91	39.82
89	32.62	45.19	69.56	35.38	85.31	100.65	19.09	39.68	48.67
114	37.17	62.58	93.81	50.05	106.09	120.02	28.11	62.56	62.56
140	58.37	103.19	143.40	76.79	132.92	182.23	42.05	110.19	110.19
165	66.56	122.95	198.76	97.38	174.87	273.89	56.84	121.04	121.04
219	136.15	270.35	416.48	192.99	252.21	611.49	105.93	201.77	201.77
273	239.95	796.46	882.92	502.01	438.05	1115.04	175.63	486.73	486.73
品名 / 规格	丝接大小头	沟槽大小头	丝接机三	沟槽机三	丝接机四	沟槽机四	丝接异径三通	沟槽异径三通	沟槽异径四通
76	30.29	31.58	51.47	53.10	59.11	84.07	60.24	65.37	91.53
89	40.37	31.58	55.33	53.10	67.39	84.07	79.35	65.37	91.53
114	51.55	45.13	67.26	71.46	108.48	121.96	96.81	124.36	128.85
140	60.88	58.35	81.60	81.93	120.68	132.72	143.20	142.88	189.89
165	69.35	68.06	97.20	104.22	158.79	189.35	207.87	208.20	237.04
219	146.82	136.01	168.00	175.82	246.42	280.84	435.18	482.58	538.94

公司：山东莱德沟槽管件（国内销售）

本品牌全部通过美国《UL》《FM》认证，并率先获得 3C 认证★

联系地址：成都市青白江区青龙国际建材城 1 区 8 栋 101 号

联系电话：刘经理 19141048705 028-63054637

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格（元）
现浇混凝土免拆模板	3000×600×40mm	黄氏	平米	148
现浇混凝土免拆模板	3000×600×50mm	黄氏	平米	162
防水找平砂浆（聚合物防水砂浆）	25kg/（袋装）	黄氏	吨	2100
外墙腻子粉（高强度）	25kg/（袋装）	黄氏	吨	1700
外墙腻子粉（抗开裂）	25kg/（袋装）	黄氏	吨	1800

备注：1. 以上报价均为不含税单价。

2. 现浇混凝土免拆模板，最大尺寸可做 3000×1200mm，最小厚度为 30mm，厚度每增加 10mm 增加 14 元/m²。

3. 单位地址：成都市郫都区现代工业港北区港中路 09 号

4. 电话：028-87881012/87864943

5. 网址：www.cdhsld.com

6. 微信公众号：黄氏企业

江苏容大减震科技股份有限公司

序号	产品名称	规格型号	单位	单价 (元)
1	阻尼器	JZN320×±45	套	15000.00
2		JZN370×±60	套	15000.00
3		JZN470×±50	套	16000.00
4		JZN500×±50	套	16500.00
5		JZN600×±50	套	17000.00
6		JZN700×±65	套	18000.00
7		JZN800×±50	套	18500.00
8		JZN900×±60	套	19000.00
9		JZN1000×±50	套	19500.00
10		JZN1000×±400	套	55000.00
11		JZN1100×±45	套	20000.00
12		JZN1200×±50	套	20500.00
13		JZN1300×±800	套	90000.00
14		JZN1500×±400	套	70000.00
15		JZN1600×±500	套	80000.00
16		JZN2000×±100	套	35000.00
17		VFD-700-50	套	22000.00
18		VFD-NL-1000-200	套	23000.00
19		3000kN	套	145000.00
20		S*220*1.0	套	23000.00
21		MYD-200×2.0	套	9000.00
22		FD-1	套	9500.00
23		FD-2	套	9600.00
24	屈曲约束支撑	BRB-1900	根	10000.00
25		BRB-2300	根	10000.00
26		BRB-2500	根	16500.00
27		BRB-3300	根	16500.00
28		BRB-3500	根	20000.00
29		BRB-4000	根	20000.00
30		BRB-5200	根	22000.00
31		BRB-7600	根	28000.00
32	建筑隔震橡胶支座	LRB700-b	套	9000.00
33		LNR700-b	套	8500.00
34		LRB600	套	8000.00
35		LNR600	套	7500.00

公司地址：常州市新北区奔牛天禧路 19 号 联系人：彭可可 联系电话：17785035888

注：此价格不含产品第三方检测费用和附件及安装费用。

四川千华新材料有限公司
CEC 轻质陶粒混凝土墙板报价单

名称	品牌	规格 / 型号: (厚 * 宽 * 长 mm)	单位	单价 / 元	备注
普通内隔墙	CEC	90/100×600×L	m ²	200	
	CEC	120×600×L	m ²	262	
	CEC	150×600×L	m ²	337	
	CEC	200×600×L	m ²	437	
耐水墙板	CEC	90/100×600×L	m ²	250	
	CEC	200×600×L	m ²	487	
耐水外墙板	CEC	200×600×L	m ²	562	
强隔声板	CEC	90/100×600×L	m ²	225	
	CEC	120×600×L	m ²	287	
	CEC	200×600×L	m ²	462	
酒店专用强隔声	CEC	隔声量 55dB	m ²	737	
轻质陶粒混凝土专用砂浆		/	t	1500	

四川千华新材料有限公司成立于2020年4月17日,注册资本2000万元,坐落于享有“中国西部瓷都”“千年竹纸之乡”等美誉的乐山市夹江经济开发区。是一家集研发、生产、销售、运输、安装一体的新型环保建筑材料企业。

我公司拥有自主研发专利技术,研发团队有着丰富的轻质混凝土研究技术,且我公司与中国科学研究院、中国建筑材料工业规划研究院、四川大学、西南建筑科技大学、西南交通大学等国家重点实验室建立了良好的合作伙伴关系。经过不懈努力,我公司攻克了轻质混凝土技术分层离析的核心痛点,生产出了综合性能优异、不开裂的CEC装配式轻质陶粒混凝土隔墙条板。

CEC装配式轻质混凝土板是由水泥、粉煤灰、添加剂等作为胶凝材料,陶粒、膨化水渣、珍珠岩等作为粒配材料构成。轻骨料的选材可以因地制宜,根据当地的建筑材料而定。关键在于改变核心添加剂的配比,通过这一核心技术,我们便实现了的保留原有材料自身优异性能的同时,提高了综合性能。收缩率低、耐水性好、强度高、握钉力强、防火耐久、保温隔热。可有效解决目前市面上现有墙体材料耐水性差、强度低、吊挂力差、开裂等问题。

CEC装配式轻质混凝土隔墙条板产品优势如下:

- 耐水性优,产品软化系数0.86,可用于潮湿和涉水环境。
- 强度高,握钉力好,单点可吊挂200公斤重物。
- 超强隔音,吸音效果良好;最高可达55dB隔声量。
- 绿色健康,原材料采用高温熟料,产品性能稳定,放射性辐射量≈0,可用于建筑任何部位。
- 装配式施工,节约1/3工期。
- 现场施工工具简单,提高施工效率,减少建筑垃圾。安装墙面平整,开孔开槽方便,不需要养护,不耽误工期。
- 收缩率低,不开裂。本产品采用1150℃高温烧制轻质骨料,高温熟料填充量超过材料体积95%,弹性模量低,内应力受湿度、温度影响非常小,产品更加稳定抗变形,根源上避免了板材类产品开裂问题。
- 防火:轻混凝土条板防火性能远超A1级防火材料标准。实验数据表明,90mm产品1200℃高温火焰喷射,4小时背火面温度只升高了19℃,维持了常温下强度的85%。
- 耐久抗渗:轻混凝土条板板不含火性岩石成分,不易发生碱集料反应,耐久性好,与主体结构同寿命。

地址:四川省乐山市夹江经济开发区新中源陶瓷1号门

联系人:徐艳 联系电话:18512833218

产品名称	品牌	规格	单位	单价(不含税)元/m²
KF 保温隔声一体板	凯凡	600*600*25	m²	50.5

四川凯凡筑工科技有限公司简介

四川凯凡筑工科技有限公司是一家专业从事研发、生产和销售保温隔声等新型材料的绿色环保企业。公司产品涉及保温材料、隔声材料、楼地面保温隔声材料、节能环保材料等；致力于提高建筑品质，打造健康舒适的人居环境。本公司生产研发实力雄厚，引进先进的生产设备和生产工艺，拥有自己的专利产品。公司不断创新、研发、生产出最适合于楼地面保温隔声的新型材料——KF 保温隔声一体板，可广泛应用于住宅、医院、学校、写字楼、酒店等民用建筑和公共建筑领域。并积极响应国家和地方装配式建筑和工业化生产政策，符合《四川省装配式建筑装配率计算细则》的要求。

公司坚持“多元化”发展策略，持续优化产品，在综合考虑全国各区域政策、标准、发展阶段和市场特点的基础上，研发出更加多元化的产品去适应市场，占领市场。成为国家高新技术企业，打造行业标杆企业，具备一流服务能力的企业。

KF 保温隔声一体板是通过抗裂面层、保温层、隔声层三层粘接复合而成的多功能一体板，既能达到保温要求又能满足隔声要求，工厂工业化生产，现场直接铺装，不需要再做 40mm 细石混凝土保护层；规避了传统的保温和隔声要分开施工的复杂工序，同时也解决了保护层开裂问题。

生产地址：四川省德阳市旌阳区天元街道

联系电话：19180685376

成都金达隆科技有限公司 风管系列产品价目表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价(元)	品牌
1	单面彩钢镁质耐火复合风管	400×200×1200	m²	230	金达隆
2	单面彩钢镁质耐火复合风管	600×320×1200	m²	230	金达隆
3	单面彩钢镁质耐火复合风管	800×320×1200	m²	230	金达隆
4	单面彩钢镁质耐火复合风管	1000×320×1200	m²	230	金达隆
5	单面彩钢镁质耐火复合风管	1200×320×1200	m²	230	金达隆
6	单面彩钢镁质耐火复合风管	1400×400×1200	m²	230	金达隆
7	单面彩钢镁质耐火复合风管	700×320×1200	m²	230	金达隆
8	单面彩钢镁质耐火复合风管	1600×320×1200	m²	230	金达隆
9	单面彩钢镁质耐火复合风管	2000×400×1200	m²	230	金达隆
10	单面彩钢镁质耐火复合风管	900×400×1200	m²	230	金达隆
11	双面钢制硅酸铝耐火风管	1200×320×1200	m²	320	金达隆
12	双面钢制硅酸铝耐火风管	1400×400×1200	m²	320	金达隆
13	双面彩钢玻纤空调风管	1400×400×1200	m²	283	金达隆
14	双面彩钢玻纤空调风管	1800×500×1200	m²	283	金达隆

备注：

以上报价为不含税、不含运费。具体以当日报价为准；

以上报价为直管系列，异形件在此价上另加 30%；

单面彩钢镁质耐火复合风管耐火时间为 1 小时，双面彩钢硅酸铝耐火风管耐火时间为 2 小时；

公司名称：成都金达隆科技有限公司，热线电话：137-0821-5183，186-8395-8866，028-

64788511；

生产基地：成都市金堂县淮口镇成阿工业园区江西路 8 号。

材料名称	材料规格	单位	单价	品牌
SGW630 高分子自粘胶膜防水卷材 (HDPE)	P 1.2mm/1.5mm(砂面)	m ²	90 /100	三棵树
SGW630 高分子自粘胶膜防水卷材 (HDPE)	P 1.2mm/1.5mm(背胶)	m ²	88 /92	三棵树
SGW806 热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材	H 1.2mm/1.5mm/1.8mm/2.0mm	m ²	86 /98 / 110 /118	三棵树
SGW807 热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材	L 1.2mm/1.5mm/1.8mm/2.0mm	m ²	88 /100 /112 /120	三棵树
SGW808 热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材	P 1.2mm/1.5mm	m ²	85 /95	三棵树
SGW820 热塑性聚烯烃 (TPO) 预铺防水卷材	P 砂 1.5mm	m ²	100.00	三棵树
SGW840 热塑性聚烯烃 (TPO) 自粘防水卷材	H1.6mm	m ²	100.00	三棵树
SGW850 热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材	阻根 H1.2mm/1.5mm	m ²	85 / 105	三棵树
SGW860 热塑性聚烯烃 (TPO) 复合防水卷材	1.5mm/1.8mm(外露)	m ²	96 / 120	三棵树
SGW500 弹性体 (SBS) 改性沥青防水卷材	I 型 PY PE3.0mm/4.0mm	m ²	52 / 58	三棵树
SGW500 弹性体 (SBS) 改性沥青防水卷材	II 型 PY PE3.0mm/4.0mm	m ²	57 / 63	三棵树
SGW601 高分子强力交叉膜自粘防水卷材 (维罗朗膜)	1.5mm/2.0mm	m ²	58 / 66	三棵树
SGW602 高分子强力交叉膜自粘防水卷材	1.5mm/2.0mm	m ²	50 / 58	三棵树
SGW603 湿铺高分子膜基防水卷材	1.5mm/2.0mm	m ²	49 /66	三棵树
SGW605 湿铺聚酯胎防水卷材	3.0mm	m ²	48.00	三棵树
SGW606 聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材	I 型 3.0mm/4.0mm	m ²	55 /65	三棵树
SGW606 聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材	II 型 3.0mm/4.0mm	m ²	62 /69	三棵树
SGW608 预铺聚酯胎防水卷材	4.0mm	m ²	65.00	三棵树
SGW609 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材	I 型 N PE 1.5/ 2.0	m ²	38 /46	三棵树
SGW609 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材	II 型 N PE 1.5/ 2.0	m ²	46/ 54	三棵树
SGW609 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材	I 型 N PET 1.5/ 2.0	m ²	39 /46	三棵树
SGW609 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材	II 型 N PET 1.5/ 2.0	m ²	46 /53	三棵树
SGW510 SBS 高聚物耐根穿刺防水卷材	IIPY PE 4	m ²	92.00	三棵树
SGW511 铜胎基弹性体改性沥青防水卷材	IIPY CU PE 4	m ²	168.00	三棵树
SGW616 自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材	IIPY PE 4	m ²	108.00	三棵树
SGW101 聚合物水泥防水涂料 (JS)	I 型 /II 型	kg	18 /17	三棵树
SGW109 水泥基渗透结晶型防水涂料	25KG/ 袋	kg	20.00	三棵树
SGW115 外露丙烯酸防水涂料	20KG/ 桶	kg	32.00	三棵树
SGW230 绿意净味植物油聚氨酯防水涂料	25KG/ 桶	kg	24.00	三棵树
SGW201 双组分聚氨酯防水涂料 (SINB)	II 型	kg	26.00	三棵树
SGW700 非固化橡胶沥青防水涂料	17KG/ 桶	kg	20.00	三棵树
SGW700T 特种非固化橡胶沥青防水涂料	17KG/ 桶	kg	28.00	三棵树
SGW720 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料	65KG/ 组	kg	26.00	三棵树
SGW640 高分子排水防护一体板	14mm/20mm	m ²	50 /60	三棵树
GJ0508 虹吸排水槽	A 型 /B 型	个	66.00	三棵树

联系人：李云钊 联系方式：18981637485

地址：四川省邛崃市羊安工业园横四路 35 号（四川三棵树涂料有限公司）

名称	规格型号	不含税单价 (元)	名称	规格型号	不含税单价 (元)	品牌
水管单向 抗震支架	KZS-DN65-T	513.27	水管双向 抗震 支架	KZS-DN65-TL	672.57	四川金震
	KZS-DN80-T	522.12		KZS-DN80-TL	681.42	四川金震
	KZS-DN100-T	530.97		KZS-DN100-TL	690.27	四川金震
	KZS-DN125-T	539.82		KZS-DN125-TL	699.12	四川金震
	KZS-DN150-T	548.67		KZS-DN150-TL	707.96	四川金震
水管单向 抗震支架	KZS-DN200-T	716.81	水管双向 抗震 支架	KZS-DN200-TL	867.26	四川金震
	KZS-DN250-T	725.66		KZS-DN250-TL	876.11	四川金震
	KZS-DN300-T	734.51		KZS-DN300-TL	884.96	四川金震
	KZS-DN400-T	743.36		KZS-DN400-TL	893.81	四川金震
水管单向 抗震支架	KZS-ZH*2-T	1061.95	水管双向 抗震 支架	KZS-ZH*2-TL	1504.42	四川金震
	KZS-ZH*3-T	1150.44		KZS-ZH*3-TL	1592.92	四川金震
	KZS-ZH*4-T	1238.94		KZS-ZH*4-TL	1681.42	四川金震
	KZS-ZH*5-T	1327.43		KZS-ZH*5-TL	1769.91	四川金震
				KZS-ZH*6-TL	1858.41	四川金震
	KZS-ZH*7-T	1504.42		KZS-ZH*7-TL	1946.90	四川金震
桥架单向 抗震支架	KZD-200-T	1061.95	桥架双向 抗震 支架	KZD-200-TL	1504.42	四川金震
	KZD-300-T	1150.44		KZD-300-TL	1592.92	四川金震
	KZD-400-T	1238.94		KZD-400-TL	1681.42	四川金震
	KZD-500-T	1327.43		KZD-500-TL	1769.91	四川金震
	KZD-600-T	1415.93		KZD-600-TL	1858.41	四川金震
	KZD-800-T	1504.42		KZD-800-TL	1946.90	四川金震
风管单向 抗震支架	KZF-500-T	1460.18	风管单向 抗震 支架	KZF-500-TL	1814.16	四川金震
	KZF-630-T	1548.67		KZF-630-TL	1902.65	四川金震
	KZF-800-T	1637.17		KZF-800-TL	1991.15	四川金震
	KZF-1000-T	1725.66		KZF-1000-TL	2079.65	四川金震
	KZF-1250-T	1814.16		KZF-1250-TL	2168.14	四川金震
	KZF-1600-T	1991.15		KZF-1600-TL	2345.13	四川金震
	KZF-2000-T	2168.14		KZF-2000-TL	2522.12	四川金震
	KZF-2500-T	2345.13		KZF-2500-TL	2699.12	四川金震
	KZF-3000-T	2522.12		KZF-3000-TL	2876.11	四川金震
风机单向 抗震支架	KZFJ-T	2548.67	风机双向 抗震 支架	KZFJ-TL	3256.64	四川金震

联系电话: 18583655581(庞先生) 单位地址: 四川省成都市金堂县淮口镇节能环保工业园节能大道 99 号

母线压槽清单

材料名称	规格	生产厂家	单位	不含税价格(元)	备注
CCX 密集型带插孔母线槽	200A 三相五线	成都盛邦电气	m	645	
CCX 密集型带插孔母线槽	6300A 三相五线	成都盛邦电气	m	1687	
CCX 密集型带插孔母线槽	800A 三相五线	成都盛邦电气	m	2027	
CCX 密集型带插孔母线槽	1600A 三相五线	成都盛邦电气	m	4060	
CCX 密集型带插孔母线槽	3500A 三相五线	成都盛邦电气	m	8355	
CCX 密集型带插孔母线槽	4000A 三相五线	成都盛邦电气	m	9545	
密集型母线槽始端箱(空)	200A-800A	成都盛邦电气	只	795	
密集型母线槽始端箱(空)	2000A-3000A	成都盛邦电气	只	1186	
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	1000A 三相五线	成都盛邦电气	m	2088	
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	1600A 三相五线	成都盛邦电气	m	3800	
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	2000A 三相五线	成都盛邦电气	m	4744	
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	2500A 三相五线	成都盛邦电气	m	5930	
空气绝缘母线槽始端箱(空)	200A-800A	成都盛邦电气	m	800	
空气绝缘母线槽始端箱(空)	1200A-1600A	成都盛邦电气	m	938	
低烟无卤阻燃母线槽	800A/4P	成都盛邦电气	m	1838	
低烟无卤阻燃母线槽	1250A/4P	成都盛邦电气	m	2874	
低烟无卤阻燃母线槽	1600A/4P	成都盛邦电气	m	3679	
低烟无卤阻燃母线槽	2500A/4P	成都盛邦电气	m	5750	

一: A20 以上按电解铜价 60000 元/吨为基础, 以当日报价为准。铜价上下浮动 1000 元/吨, 则单价上下浮动 1.0% (防护等级 IP68 加价 40%)

二: 弹簧支架 120 元/套, 吸墙支架 30 元/套, 铜带 20 元/根:(3) 密集型和空气型母线接线头按同等规格 0.2 米计价。

压膜桥架清单

产品名称	生产厂家	规格型号	厚度	单位	喷塑(不含税单价)	备注
模压增强底桥架	成都盛邦电气	100*100	0.8*0.6	米	42.8	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	150*100	0.8*0.6	米	52.5	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	200*100	0.8*0.6	米	75.2	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	200*150	0.8*0.6	米	86.3	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	300*100	1.0*0.6	米	93.2	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	300*150	1.0*0.6	米	105.3	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	300*200	1.0*0.6	米	157.3	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	400*100	1.0*0.6	米	140.1	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	400*150	1.0*0.6	米	156.9	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	400*200	1.0*0.6	米	186.9	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	500*100	1.2*0.6	米	187.2	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	500*150	1.2*0.6	米	188.3	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	500*200	1.2*0.6	米	249.2	

模压增强底桥架	成都盛邦电气	600*100	1.2*0.6	米	236.1	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	600*150	1.2*0.6	米	260.3	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	600*200	1.2*0.6	米	280.4	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	800*100	1.5*0.6	米	293.1	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	800*150	1.5*0.6	米	320.1	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	800*200	1.5*0.6	米	346.9	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	1000*100	1.5*0.6	米	347.2	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	1000*150	1.5*0.6	米	375.8	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	100*200	1.5*0.6	米	402.8	

桥架清单

材料名称	单位	生产厂家	规格型号	厚度 / 价格 (元)	单位	不含税单价	备注
				厚度			
电缆桥架	m	成都盛邦电气	50×25	1	米	17.41	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	50×50	1	米	22.41	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	75×50	1	米	27.5	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	100×50	1	米	32.51	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	100×75	1	米	37.52	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	100×100	1	米	42.53	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	150×50	1	米	42.53	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	150×75	1	米	47.56	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	150×100	1	米	52.57	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	200×50	1.2	米	63.51	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	200×100	1.2	米	75.55	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	200×150	1.2	米	87.58	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	300×50	1.2	米	87.62	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	300×100	1.2	米	93.33	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	300×150	1.2	米	104.59	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	400×100	1.5	米	144.25	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	400×150	1.5	米	158.33	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	500×100	1.5	米	172.41	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	500×150	1.5	米	187.1	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	600×100	2	米	268.46	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	600×150	2	米	287.24	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	600×200	2	米	306.08	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	800×100	2	米	343.69	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	800×150	2	米	362.52	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	800×200	2	米	381.31	
地址：郫县成都现代工业港北片区港东二路 639 号 联系人：杨霞 联系电话：18628119155 13980978067 QQ 183402228							

沟槽管件

品名 / 规格	卡箍	90 度弯头	三通	45 度弯头	转换法兰	四通	盲片	11.25° 弯头	22.5° 弯头
60	26.55	27.27	43.81	23.84	63.04	76.81	15.49	25.86	25.86
76	29.31	35.77	55.53	31.86	79.16	85.1	16.73	29.91	39.82
89	32.62	45.19	69.56	35.38	85.31	100.65	19.09	39.68	48.67
114	37.17	62.58	93.81	50.05	106.09	120.02	28.11	62.56	62.56
140	58.37	103.19	143.4	76.79	132.92	182.23	42.05	110.19	110.19
165	66.56	122.95	198.76	97.38	174.87	273.89	56.84	121.04	121.04
219	136.15	270.35	416.48	192.99	252.21	611.49	105.93	201.77	201.77
273	239.95	796.46	882.92	502.01	438.05	1115.04	175.63	486.73	486.73
品名 / 规格	丝接大小头	沟槽大小头	丝接机三	沟槽机三	丝接机四	沟槽机四	丝接异径三通	沟槽异径三通	沟槽异径四通
76	30.29	31.58	51.47	53.1	59.11	84.07	60.24	65.37	91.53
89	40.37	31.58	55.33	53.1	67.39	84.07	79.35	65.37	91.53
114	51.55	45.13	67.26	71.46	108.48	121.96	96.81	124.36	128.85
140	60.88	58.35	81.6	81.93	120.68	132.72	143.2	142.88	189.89
165	69.35	68.06	97.2	104.22	158.79	189.35	207.87	208.2	237.04
219	146.82	136.01	168	175.82	246.42	280.84	435.18	482.58	538.94

阀门

品名 / 规格	明杆法兰闸阀	明杆沟槽闸阀	暗杆法兰闸阀	暗杆沟槽闸阀	涡轮对夹蝶阀	涡轮对夹信号蝶阀	手柄对夹蝶阀	涡轮沟槽蝶阀	涡轮沟槽信号蝶阀	手柄沟槽蝶阀	旋启式法兰止回阀	Y 型过滤器法兰
DN100	1109.73	840.71	907.96	644.25	536.28	568.14	307.08	545.13	552.21	338.05	1640.71	1138.05
DN150	1853.10	1515.04	1602.65	1278.76	695.58	724.78	485.84	684.07	715.04	497.35	2822.12	1738.94
DN200	3015.93	2617.70	2690.27	2293.81	979.65	1021.24		985.84	986.73		4700.88	2671.68
DN250	4861.06	4762.83	4462.83	4372.57	1332.74	1385.84		1421.24	1515.04		7610.62	6182.30

备注：1、以上价格不含税。

2、公司：山东莱德沟槽管件、阀门（国内销售）

3、本品牌全部通过美国《UL》《FM》认证，并率先获得 3C 认证★

4、联系地址：成都市青白江区青龙国际建材城 1 区 8 栋 101 号

5、联系电话：刘经理 19141048705（微信同号） 028-63053633

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
TQ-HDPE 高分子自粘胶膜防水卷材	自粘型 1.2mm/1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	104.00/112.00/127.00
TQ- 预铺防水卷材	P 1.2mm/1.5mm/1.7mm	天强防水·威牌	m ²	106.00/114.00/120.00
TQ- 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	H 1.2mm/1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	108.00/116.00/131.00
TQ 非沥青基自粘高分子防水卷材	H 1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	71.00/79.00
TQ 非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材	E 1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	73.00/81.00
TQ- 耐根穿刺 SBS 改性沥青防水卷材	化学阻根型 PY 4.0mm	天强防水·威牌	m ²	85.00
TQ- 耐根穿刺自粘防水卷材	化学阻根型 PY 4.0mm	天强防水·威牌	m ²	90.00
TQ- 耐根穿刺聚氯乙烯(PVC)防水卷材	H 1.5mm	天强防水·威牌	m ²	73.00
TQ- 耐根穿刺 TPO 防水卷材	H 1.2mm/1.5mm	天强防水·威牌	m ²	118.00/126.00
TQ- 耐根穿刺 HDPE 高分子自粘胶膜防水卷材	ZJS2-HDPE 1.2mm/1.5mm	天强防水·威牌	m ²	110.00/118.00
TQ- 耐根穿刺非硫化热焊接三元乙丙防水卷材	1.5mm	天强防水·威牌	m ²	118.00
TQ- 湿铺反应粘高分子防水卷材(PET)	H 1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	35.00/40.00
TQ- 湿铺反应粘高分子防水卷材(交叉膜)	E 1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	39.00/44.00
TQ- 湿铺自粘防水卷材	PY 3.0mm/4.0mm	天强防水·威牌	m ²	53.50/58.50
TQP 反应粘高分子自粘防水卷材(西南 16J/C301)	H 1.5mm/2.0mm E 1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	70.00/100.00 90.00/120.00
TQF 非沥青基彩色自粘防水卷材(西南 16J/C301)	H 1.5mm/2.0mm E 1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	119.00/129.00 139.00/149.00
TQ- 自粘聚合物改性沥青防水卷材	NIPE 1.2mm/1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	36.00/38.00/47.00
TQ- 自粘聚合物改性沥青防水卷材	N II PE 1.2mm/1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	41.00/45.00/48.00
TQ- 自粘聚合物改性沥青防水卷材	N D 1.2mm/1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	47.00/52.00/59.00
TQ- 自粘聚合物改性沥青防水卷材	PYIPE 2.0mm/3.0mm/4.0mm PY II PE 3.0mm/4.0mm	天强防水·威牌	m ²	51.00/54.00/59.00 59.00/66.00
TQ-SBS(APP) 改性沥青防水卷材	SBS(APP)I/IIPY PE 3.0mm SBS(APP)I/IIPY PE 4.0mm	天强防水·威牌	m ²	41.00/52.00 44.00/55.00
TQ- 道桥用 SBS/APP 改性沥青防水卷材	2.5mm/3.5mm/4.5mm	天强防水·威牌	m ²	40.00/46.00/52.00
TQ- 预铺防水卷材(聚酯胎)	PY 4mm	天强防水·威牌	m ²	70.00
TQ- 聚乙烯丙纶复合高分子防水卷材	1.0mm/1.2mm/1.5mm	天强防水·威牌	m ²	23.00/25.00/27.00
TQ- 聚氯乙烯(PVC)防水卷材	H 1.2mm/1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	35.00/38.00/45.00
TQ-EVA 高分子防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	34.00/40.00/48.00
TQ- 非硫化热焊接三元乙丙橡胶防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	76.00/86.00/101.00
TQ- 道桥用改性沥青防水涂料	PB-I 型 /II 型	天强防水·威牌	kg	29.00/32.00
TQ- 聚氨酯防水涂料	双组份 I 型 /II 型 单组份 I 型 /II 型	天强防水·威牌	kg	25.00/31.00 29.50/34.00
TQ- 聚合物乳液(丙烯酸)防水涂料	I 型	天强防水·威牌	kg	20.50
TQ- 聚合物水泥(JS)防水涂料	I 型 /II 型 /III 型	天强防水·威牌	kg	19.00/18.00/17.00
TQ- 聚合物改性沥青防水涂料	L 型	天强防水·威牌	kg	27.00
TQ- 堵漏剂	缓凝 / 速凝	天强防水·威牌	kg	10.50/14.50
TQ- 水泥基渗透结晶型防水涂料	C	天强防水·威牌	kg	22.00
TQ- 非固化橡胶沥青防水涂料	/	天强防水·威牌	kg	24.00

公司名称: 四川天强防水保温材料有限责任公司 公司地址: 成都市高新区南三环外侧交子大道中航国际广场 B 座 1606

生产基地: 四川省大邑沙渠工业园

电话: 028-85002888

传真: 028-85002678

网址: www.sctqgs.com

成都市建设工程造价和招投标监督服务站 关于征集工程造价信息员的通知

各有关单位:

为进一步做好我市工程造价信息收集和发布工作,提升我市工程造价信息公共服务能力和水平,更加合理地反映建筑工程人工、材料、机械设备价格情况,促进我市建筑行业的健康发展,我站特向社会征集工程造价信息员。现将有关事项通知如下。

一、征集信息员类型

1. 人工类;
2. 材料类,含钢材、建筑、木材及人造板,装饰材料、电气、给排水、园林绿化等各类材料;
3. 周转材料租赁类;
4. 机械设备租赁类。

二、申报条件

(一)遵纪守法,恪守社会道德规范、职业道德准则,熟悉国家和省、市有关工程造价方面的法律、法规、方针、政策,热爱工程造价工作;

(二)具有较强的工作热情 and 责任感,具备人工、材料、机械设备方面的专业知识,从事建设领域5年以上工作经历,能熟练掌握价格信息的采集、测算、汇总等方法,具备价格信息收集渠道者优先;

(三)测报工作认真负责,价格上报及时,准确,可靠、齐全;

(四)年龄原则上不超过59岁;

(五)无违法违规等不良行为。

三、工作职责

(一)信息员应遵循客观、准确、真实、及时的工作原则,做好信息采集、审核、汇总上报工作;

(二)按有关规定和要求,根据价格要素特点,全面、客观,及时采集和上报价格信息,对价格信息的真实性负责;

(三)各信息员应依照成都市《工程造价信息》期刊所发布的材料价格子目,针对各自负责的采价专业,按照要求每月按时报送材料价格信息,同时可提出修改材料价格子目的建议,集中报送时间为每月25~28日。

四、申报程序

(一)推荐信息员人选采取单位推荐和个人自荐两种方式,按征集信息员类型分类进行申报(可选择多项)。单位推荐的应事先征得被推荐人的同意,个人自荐的应经所在单位审核;

(二)有申报意向者请如实填写《成都市建设工程信息员推荐表》(见附件),由所在单位进行核,形成推荐服务站造价科(地址:八宝街111号楼316办公室联系人:周丹联系电话:028-86696405);

(三)市建设工程造价和招投标监督服务站对申报人员资格进行统一审核,入选后即纳入成都市建设工程造价信息员管理。

五、注意事项

信息员应及时,准确采集工程造价信息,遵循“客观实际、公平公正”的原则。不得有意抬高或压低价格,弄虚作假虚报误报价格,如遇工程造价信息异常波动,信息员应及时通知市造价站发布工程造价预警信息或相关工程造价信息。

成都市建设工程造价和招投标监督服务站

2021年4月30日

姓 名		性 别		照片
出生年月		职 称		
毕业院校		所学专业		
工作单位		单位类型		
主要从事专业				
联系电话		QQ 邮箱		
本人主要简历				
何年何月—何年何月	在何单位		职务	
建设领域主要业绩				
拟报材料清单（人工、何种材料、周转材料、机械设备）				
推荐单位 意见		市工程造价 管理机构 审核意见		
	年 月 盖 章 日		年 月 盖 章 日	

成都市建设工程造价和招投标监督服务站 关于和四川畅谈杂志出版有限公司共同开办 2023 年度 工程造价信息专题论坛的通知

各工程造价有关单位、企业、个人：

为进一步提高我市工程造价信息发布质量，我和四川畅谈杂志出版有限公司共同开办了“2023 年度工程造价信息”专题论坛，现面向社会征集论坛成员，具体如下：

一、开办方式

自 2023 年 1 月起，我站定期向四川畅谈杂志出版有限公司提供我市工程造价信息相关内容，待整理、编辑完成后，共同委托中刊融媒（成都）教育信息咨询有限公司面向论坛成员发行工程造价信息相关资料。

二、报名流程

（一）各工程造价有关单位、企业、个人结合自身需求进行报名，每个论坛成员名额每月限领 1 套工程造价信息相关资料。

（二）申报论坛成员的各单位、企业、个人需向中刊融媒（成都）教育信息咨询有限公司缴纳 600.00 元 / 年 / 名额的服务费，若需办理资料邮寄服务的，则额外收取快递费 120.00 元 / 年 / 名额。

申报论坛成员的各单位、企业、个人，可根据自身实际情况，选择转账和现金两种缴费方式。采取银行转账方式进行交款的成员即日起请按照下列收款单位、账户、开户行进行转账。

收款单位：中刊融媒（成都）教育信息咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司成都锦江支行

账 号：4402 9050 0910 0447 125

（三）申报方式。即日起各申报论坛成员的单位、企业、个人应在成都建信网（www.cdcin.com）下载并电脑填写成都市 2023 年《工程造价信息》论坛成员申报单相关信息，凭电脑填写打印的 2023 年《工程造价信息》论坛成员申报单在成都市三道街 44 号附 10 号《工程造价信息》发行部进行办理。通过转账方式进行交款的成员，应同时携带转账凭证进行办理。

成都市建设工程造价和招投标监督服务站

2022 年 10 月 31 日

成都市 2023 年《工程造价信息》专题论坛成员申报单

单位			注册地址		
经办人			联系电话		
申报成员信息	企业用户 ☐		社会信用代码或组织机构代码		
	个人用户 ☐		身份证号码		
开票信息	单位全称				
	纳税人识别号				
电子邮箱					
资料自取 ☐	单个成员名额 服务费：600 元		申报名额数：（ ）个		合计金额：（ ）元
资料快递 ☐	单个成员名额 服务费：720 元		申报名额数：（ ）个		合计金额：（ ）元
	收件人：	姓名		收件地址：	省 市（区） 街道
		电话（手机）			
	备用联系人：	姓名		备用地址：	
电话（手机）					
收款单位及账号	收款单位		中刊融媒（成都）教育信息咨询有限公司		
	收款开户行		中国工商银行股份有限公司成都锦江支行		
	收款账户		4402 9050 0910 0447 125		
银行转账单号					
.....					
征订回执					
兹收到 _____ 公司（个人）成都市 2023 年《工程造价信息》专题论坛成员申报单，申报名额 _____ 个，收款 _____ 元，领取方式为 _____（自取 / 快递）。订户凭此回执办理《资料领取卡》、领取发票等相关事宜。					
_____ 年 _____ 月 _____ 日					



律 师 声 明

四川公生明律师事务所接受成都市建设工程造价和招投标监督服务站的委托，指派商智强、张光碧律师，特郑重声明如下：

一、成都市建设工程造价和招投标监督服务站按照成都市住房和城乡建设局的统一安排，与四川畅谈杂志出版有限公司共同开办了 2022 年度工程造价论坛并向论坛成员提供成都市《工程造价信息》内部资料，其著作权由成都市建设工程造价和招投标监督服务站与四川畅谈杂志出版有限公司共同享有。

二、成都市《工程造价信息》内部资料的内容，任何单位或个人未经授权，不得在成都市《工程造价信息》发布后的 60 日内，对其内容进行任何形式的公开转载、公开转发或在互联网上发布，若存在前述侵权行为，成都市建设工程造价和招投标监督服务站将运用一切法律手段，委托我所依法对侵权行为人提起诉讼，包括但不限于要求侵权者立即停止侵权、赔偿损失并在媒体上公开赔礼道歉等责任，切实维护其合法权益。

特此声明！

