

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
PFS-PU 单组分聚氨酯防水涂料	I, 5kg/ 桶	奥星防水	kg	25.00
PFS-PU 单组分聚氨酯防水涂料	I, 25kg/ 桶	奥星防水	kg	25.00
PFS-JS 聚合物水泥防水涂料	I, 20kg/ 桶	奥星防水	kg	18.00
PFS-JS 聚合物水泥防水涂料	I, 70kg/ 桶	奥星防水	kg	17.50
PFS-JS 聚合物水泥防水涂料	II, 20kg/ 桶	奥星防水	kg	16.00
PFS-JS 聚合物水泥防水涂料	II, 70kg/ 桶	奥星防水	kg	16.00
PFS-JS 聚合物水泥防水涂料	III, 20kg/ 桶	奥星防水	kg	12.00
PFS-JS 聚合物水泥防水涂料	III, 70kg/ 桶	奥星防水	kg	12.00
PFS-A 密封固化剂	25kg/ 桶	奥星防水	kg	18.00
PFS-B 丙烯酸酯防水涂料	D, 25kg/ 桶	奥星防水	kg	10.00
PFS-B 丙烯酸酯防水涂料	M, 25kg/ 桶	奥星防水	kg	12.00
PFS-C 水泥基渗透结晶型防水涂料	25kg/(袋装)	奥星防水	kg	16.00
PFS-D 一刷灵防水涂料	(4×5kg/ 袋)/ 箱	奥星防水	箱	75.00
PFS-EM 金属屋面高弹耐候防水涂料	P, 25kg/ 桶	奥星防水	kg	19.00
PFS-EM 金属屋面高弹耐候防水涂料	R, 25kg/ 桶	奥星防水	kg	26.00
PFS-F 非固化橡胶沥青防水涂料	25kg/ 桶	奥星防水	kg	16.00
PFS-G 管道处理剂	D, 18kg/ 桶	奥星防水	kg	13.50
PFS-G 管道处理剂	M, 18kg/ 桶	奥星防水	kg	16.50
PFS-H 环氧补强灌浆剂	20kg/ 桶	奥星防水	kg	36.00
PFS-J 基层处理剂	25kg/ 桶	奥星防水	kg	19.00
PFS-L 水乳型沥青防水涂料	L, 20kg/ 桶	奥星防水	kg	17.00
PFS-L 水乳型沥青防水涂料	H, 20kg/ 桶	奥星防水	kg	13.00
PFS-M 节点密封膏	20kg/ 桶	奥星防水	kg	18.00
PFS-MF 锚杆橡胶密封膏	18kg/ 桶	奥星防水	kg	19.50
PFS-MA 变形缝嵌缝膏	32kg/ 桶	奥星防水	kg	21.50
PFS-N 优内防水涂料	10kg/ 桶	奥星防水	kg	23.00
PFS-O 外墙驱水剂	0.5kg/ 瓶	奥星防水	瓶	40.00
PFS-RA 道桥用聚合物改性沥青防水涂料	20kg/ 桶	奥星防水	kg	18.00
PFS-RP 道桥用高分子防水涂料	25kg/ 桶	奥星防水	kg	30.00
PFS-S 外墙防水液	5kg/ 桶	奥星防水	kg	35.00
PFS-STA 高分子自粘胶带单面型	1.2mm	奥星防水	m	18.00
PFS-STB 高分子自粘胶带双面型	1.2mm	奥星防水	m	20.00
PFS-T 防水密封胶	0.5kg/ 筒	奥星防水	筒	60.00

备注：厂商报价所包含的内容，以厂商的解释为准。

地址：四川省成都市龙潭总部经济城华泰路 99 号万德大厦 C 座 19 楼 生产基地：成都高新区清风

电话：028- 83500999

传真：028- 83262899

网址：www.pfs.cn

材料名称	品牌	规格型号	单位	价格(元)	产地
铝单板	金言	1.5mm 按图纸定制加工	m ²	460.00	成都
铝单板	金言	2.0mm 按图纸定制加工	m ²	580.00	成都
铝单板	金言	2.5mm 按图纸定制加工	m ²	720.00	成都
铝单板	金言	3.0mm 按图纸定制加工	m ²	880.00	成都
幕墙用铝塑复合板	金言	1220×长度×4mm	m ²	350.00	成都
普通装饰用铝塑复合板	金言	1220×长度×4mm	m ²	300.00	成都
普通装饰用铝塑复合板	金言	1220×长度×3mm	m ²	220.00	成都
普通防火铝塑复合板	金言	1220×长度×4mm/3mm	m ²	450.00	成都
A2 级防火铝复合板	金言	1220×长度×4mm	m ²	550.00	成都
B1 级防火铝塑复合板	金言	1220×长度×4mm	m ²	460.00	成都
金属保温板一体	金言	按图纸定制加工	m ²	880.00	成都
铝质瓦楞板	金言	按图纸定制加工	m ²	860.00	成都
铝质蜂窝板	金言	按图纸定制加工	m ²	820.00	成都
铝条形天花板	金言	按图纸定制加工	m ²	380.00	成都
U 型方通、垂片	金言	看面 30×高(40~100)	m ²	260.00	成都
U 型方通、垂片	金言	看面 40×高(50~100)	m ²	360.00	成都
U 型方通、垂片	金言	看面 50×高(60~120)	m ²	380.00	成都
铝天花板	金言	1.0mm 按图纸定制加工	m ²	360.00	成都
铝天花板	金言	1.5mm 按图纸定制加工	m ²	420.00	成都
铝天花板	金言	2.0mm 按图纸定制加工	m ²	480.00	成都

厂家地址：成都市青白江祥福镇金芙蓉大道 88 号 电话：028-83222222 83623333

材料名称	规格型号	产地	单位	价格(元)
普通砌筑砂浆(干混)	DM M5	四川蓝筹	t	356
普通砌筑砂浆(干混)	DM M10	四川蓝筹	t	373
普通抹灰砂浆(干混)	DP M5	四川蓝筹	t	381
普通抹灰砂浆(干混)	DP M10	四川蓝筹	t	402
普通抹灰砂浆(干混)	DP M15	四川蓝筹	t	427
普通地面砂浆(干混)	DS M15	四川蓝筹	t	390
普通地面砂浆(干混)	DS M20	四川蓝筹	t	404
普通地面砂浆(干混)	DS M25	四川蓝筹	t	421
普通砌筑砂浆(湿拌)	WM M5	四川蓝筹	m ³	472
普通砌筑砂浆(湿拌)	WM M10	四川蓝筹	m ³	483
普通抹灰砂浆(湿拌)	WP M5	四川蓝筹	m ³	493
普通抹灰砂浆(湿拌)	WP M10	四川蓝筹	m ³	504
普通抹灰砂浆(湿拌)	WP M15	四川蓝筹	m ³	516
普通地面砂浆(湿拌)	WS M15	四川蓝筹	m ³	504
普通地面砂浆(湿拌)	WS M20	四川蓝筹	m ³	526
普通地面砂浆(湿拌)	WS M25	四川蓝筹	m ³	552
抗裂砂浆	DBI	四川蓝筹	t	950
瓷砖粘接砂浆	DTA	四川蓝筹	t	950
界面剂	DIT	四川蓝筹	t	950
薄层砌筑砂浆(适用于加气混凝土砌块等)		四川蓝筹	t	600
薄层抹灰砂浆(适用于加气混凝土砌块等)		四川蓝筹	t	600
干混砂浆灌浆料(地铁专用灌浆料)		四川蓝筹	t	400
湿喷料		四川蓝筹	m ³	540
干喷料		四川蓝筹	t	350

地址: 四川省成都市天府新区邛崃产业园区横一路十号

电话: 028-88753355 13880188152 15928772575

备注: 普通干混砂浆含运费、税金、储罐使用费; 普通湿拌砂浆含运费、税金。

网址: <http://www.lcjc2008.com> 传真: 028-88751632

编者说明:

1. 条板长度可在 2400~3300mm 之间调整; 200mm 厚墙板为 (90+20+90) mm 双板组装。
3. 此单价不含税。

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
改性石膏轻质实心装配式隔墙板	SSS 型 3300×600×90	善行绿建建材	m ²	138
改性石膏轻质实心装配式隔墙板	SSS 型 3300×600×120	善行绿建建材	m ²	158
改性石膏轻质实心装配式隔墙板	SSS 型 3300×600×200	善行绿建建材	m ²	276
改性石膏轻质小孔空心装配式隔墙板	SSXK 型 3300×600×90	善行绿建建材	m ²	135
改性石膏轻质小孔空心装配式隔墙板	SSXK 型 3300×600×120	善行绿建建材	m ²	155
改性石膏轻质小孔空心装配式隔墙板	SSXK 型 3300×600×200	善行绿建建材	m ²	270
改性石膏轻质实心防潮装配式隔墙板	SSF 型 3300×600×90	善行绿建建材	m ²	175
改性石膏轻质实心防潮装配式隔墙板	SSF 型 3300×600×120	善行绿建建材	m ²	198
改性石膏轻质实心防潮装配式隔墙板	SSF 型 3300×600×200	善行绿建建材	m ²	350
改性石膏轻质实心防火装配式隔墙板	SSF 型 3300×600×200	善行绿建建材	m ²	348
改性石膏轻质实心隔音装配式隔墙板	SSG 型 3300×600×200	善行绿建建材	m ²	348
专用黏结石膏	普通	善行绿建建材	t	2560
专用黏结石膏	标准	善行绿建建材	t	2640
专用黏结石膏	高强	善行绿建建材	t	2680

生产地址: 成都市金堂县石子岭路 99 号 (金堂工业园区内)
电话: 13980673793

网址: <http://www.sxljwalls.com>

协成木报价表

材料名称	产品型号	规格 (mm)	品牌	单位	价格(元)	备注
协成木圆孔地板	CD21	143*22.5	协成	米	124.00	2.8m/ 根
协成木密缝圆孔地板	CD22	145*22.5	协成	米	135.00	2.4m/ 根
协成木实心地板	CD25	140*22	协成	米	154.00	2.4m/ 根
协成木实心楼梯踏板	CD27	140*22.5	协成	米	166.00	2.4m/ 根
协成木封边板	CD29	140*11.5	协成	米	87.00	2.4m/ 根
协成木实心墙板	CL60	140*13	协成	米	107.00	3.00m/ 根
协成木空心墙板	CL76	142*13	协成	米	77.00	3.00m/ 根
协成木长城墙板	CL61	176*26	协成	米	143.00	3.00m/ 根
协成木长城墙板	CL62	219*26	协成	米	167.00	3.00m/ 根
协成木长城墙板	CL63	232*26	协成	米	187.00	3.00m/ 根
协成木装饰中空方条	CL70	60*42	协成	米	70.00	4.00m/ 根
协成木装饰中空方条	CL71	100*50	协成	米	113.00	4.00m/ 根
协成木装饰中空方条	CL72	120*70	协成	米	153.00	4.00m/ 根
日系共挤中空地板	EC-145-30	145*30	协成	米	99.00	—
日系共挤中空地板	EC-155-30	155*30	协成	米	112.00	—
地板 T 字型固定卡件	AC-02	黑色, 塑料	协成	盒	100	200 套 / 盒
地板起边卡件	AC-03	不锈钢	协成	盒	160	200 套 / 盒
地板 8mm 密拼卡件	AC-04	不锈钢	协成	盒	200	200 套 / 盒
CL61 墙板卡件	AC-06-01	不锈钢	协成	盒	180	200 套 / 盒
CL62、CL63 墙板卡件	AC-06	不锈钢	协成	盒	180	200 套 / 盒
CL60、CL76 墙板卡件	AC-08	铝合金	协成	盒	200	200 套 / 盒
方通盖帽	ES-70-B	塑料	协成	个	2.5	—
方通盖帽	ES-71	塑料	协成	个	3.5	—
方通盖帽	ES-72	塑料	协成	个	3.8	—

地址: 深圳市南山区蛇口街道东角头社区招商东路海境界家园二期 C 座 1102

联系人: 吴晓东 13980974693 网址: <http://www.hip-seng.com>

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)	执行标准
GH- 弹性体 (SBS)改性沥青防水卷材	SBSIPY PE PE 3/4	桂湖	m ²	38.50/42.50	GB 18242—2008
GH- 弹性体 (SBS)改性沥青防水卷材	SBSIIPY PE PE 3/4	桂湖	m ²	47.50/52.50	
GH- 塑性体 (APP)改性沥青防水卷材	APPIPY PE PE 3/4	桂湖	m ²	38.00/42.00	GB 18243—2008
GH- 塑性体 (APP)改性沥青防水卷材	APP II PY PE PE 3/4	桂湖	m ²	47.00/52.00	
PRS-C 种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺 SBS IIPY PE PE 4	桂湖	m ²	85.00	GB/T 35468—2017
道桥用改性沥青防水卷材	R APPIPE 3.5	桂湖	m ²	42.00	JC/T 974—2005
GH- 自粘聚合物改性沥青防水卷材 N 类	NIPE 1.5/2.0	桂湖	m ²	30.00/34.00	GB 23441—2009 N 类
GH- 自粘聚合物改性沥青防水卷材 N 类	NIPET 1.5	桂湖	m ²	30.50	
GH- 自粘聚合物改性沥青防水卷材 N 类	N II PE 1.5/2.0	桂湖	m ²	35.00/39.00	
GH- 自粘聚合物改性沥青防水卷材 N 类	N II PET 1.5	桂湖	m ²	35.50	
GH- 自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY 类	PYI PE 3.0/4.0	桂湖	m ²	42.00/49.00	GB 23441—2009 PY 类
GH- 自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY 类	PY II PE 3.0/4.0	桂湖	m ²	47.00/54.00	
CGP 强粘高分子防水卷材	H S(D) 1.5/2.0	桂湖	m ²	58.00/62.00	GB/T 35467—2017
CGP 强粘高分子防水卷材	E S(D) 1.5/2.0	桂湖	m ²	64.00/68.00	
CGP 强粘高分子防水卷材	PY S(D) 3.0	桂湖	m ²	72.00	
CGP 强粘高分子耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺 E S 1.5	桂湖	m ²	94.00	
高分子反应粘 (湿铺) 防水卷材	H S(D) 1.5/2.0	桂湖	m ²	45.00/49.00	GB/T 35467—2017
高分子反应粘 (湿铺) 防水卷材	E S(D) 1.5/2.0	桂湖	m ²	49.00/53.00	
GH- 聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材	H 1.2/1.5	桂湖	m ²	29.00/33.00	GB 12952—2011
GH-EVA 高分子卷材	FS2 1.5	桂湖	m ²	24.00	GB 18173.1—2012
GH-HDPE 自粘胶膜高分子防水卷材	1.2mm	桂湖	m ²	69.00	GB/T 23457—2017
道桥用防水涂料	PB LI/PB L II	桂湖	kg	14.00/16.00	JC/T 975—2005
GH-PU 单组分环保型聚氨酯防水涂料	I 型 /II 型	桂湖	kg	24/26.5	GB/T 19250—2013
GH-PU 非焦油双组分聚氨酯防水涂料	I 型 /II 型	桂湖	kg	22/24.5	GB/T 19250—2013
丙烯酸防水涂料	25/50/5(kg/桶)	桂湖	kg	13.00/12.00/14.00	JC/T 864—2008
GH- 水泥基渗透结晶型防水涂料	CCCW-C	桂湖	kg	17.00	GB 18445—2012
GH- 聚合物水泥防水涂料	I 型 /II 型	桂湖	kg	16.00/14.00	GB/T 23445—2009
GH- 强粘宝	通用型 / 渗透型	桂湖	kg	26.00/24.00	GB/T 23445—2009
CGP 强粘胶	20kg/桶 I 型 铁桶包装	桂湖	kg	18.00	Q/SCXGHFS001—2016
GH- 非固化橡胶沥青防水涂料	20kg/桶	桂湖	kg	20.00	JC/T 2428—2017
水乳型沥青防水涂料	L	桂湖	kg	11	JC/T 408—2005

公司地址: 成都市新都区蓉都大道华都九龙广场 4 栋 16 楼
生产基地: 四川省什邡市经济开发区 (北区) 友谊路 9 号

电话: 400-028-8318
网址: www.cdghfs.cn

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)	执行标准
KS-911C 石墨烯双组分聚氨酯防水涂料	I	科顺	kg	22.50	GB/T 19250—2013
KS-929C 石墨烯聚氨酯防水涂料	I	科顺	kg	23.00	
KS-929K 抗流挂单组分聚氨酯防水涂料	I	科顺	kg	28.00	
KS-969 饮用水专用单组分聚氨酯防水涂料	I	科顺	kg	38.00	
KS-900 无溶剂环保型单组分聚氨酯防水涂料	I	科顺	kg	42.00	
KS-965 水性聚氨酯防水涂料	II	科顺	kg	72.00	Q/SDKS 087—2020
KS-101 盾固 101 水泥基渗透结晶型防水材料	C	科顺	kg	24.00	GB 18445—2012
KS-901B 好涂壁柔性聚合物水泥防水胶	II	科顺	kg	22.00	GB/T 23445—2009
KS-988A JS 高聚物水泥弹性防水涂料	I/II	科顺	kg	18.50/18.00	
KS-998V JS 高强度聚合物水泥防水涂料	I/II	科顺	kg	24.00/22.00	
KS-988A JS 高聚物水泥弹性防水涂料(厚涂型/净味型)	II	科顺	kg	22.00/24.00	
KS-520 非固化橡胶沥青防水涂料	/	科顺	kg	25.00	JC/T 2428—2017
KS-525 水性抗滑移防水涂料	I	科顺	kg	30.00	Q/SDKS 091—2021
KS-550 路桥专用水性沥青防水涂料	I/II	科顺	kg	21.00/36.00	JC/T 975—2005 JC/T 535—2015
KS-580 高聚物改性沥青防水涂料	/	科顺	kg	20.00	JC/T 408—2005
KS-100X 仿生纤维防水砂浆	II	科顺	kg	15.50	JC/T 984—2011
SBS(APP)改性沥青防水卷材	3.0mm/4.0mm I	科顺	m ²	55.00/60.00	GB 18242—2008 GB 18243—2008
	3.0mm/4.0mm II	科顺	m ²	60.00/65.00	
APF-500 自粘聚合物改性沥青防水卷材(单面/双面)	3.0mm/4.0mm I	科顺	m ²	62.00/78.00	GB 23441—2009
	3.0mm/4.0mm II	科顺	m ²	72.00/88.00	
APF-405 自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.5mm I/2.0mm II	科顺	m ²	32.50/40.00	GB 23441—2009
APF-405W 高分子湿铺防水卷材(单面)	1.5mm/2.0mm H类	科顺	m ²	34.00/41.50	GB/T 35467—2017
APF-600W 湿铺防水卷材(单面/双面)	3.0mm PY	科顺	m ²	49.00	GB/T 35467—2017
APF-800 自粘耐根穿刺防水卷材	4.0mm II	科顺	m ²	86.00	GB 23441—2009 GB/T 35468—2017
APF-3000W 压敏反应型高分子湿铺防水卷材(强力交叉膜,单面/双面)	1.5mm/2.0mm H类	科顺	m ²	41.50/48.00	GB/T 35467—2017
	1.5mm/2.0mm E类	科顺	m ²	44.50/49.00	
APF-5000 非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材	1.5mm/2.0mm E类	科顺	m ²	75.50/85.50	GB/T 35467—2017
APF-6000 压敏反应型自粘高分子耐根穿刺防水卷材	1.5mm	科顺	m ²	63.00	Q/SDKS069—2020 JC/T 1075—2008
CKS 高聚物改性沥青耐根穿刺防水卷材	4.0mm 化学阻根/复合铜胎	科顺	m ²	83.00/162.00	GB 18242—2008 GB/T 35468—2017
APF-C 预铺式高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青)	1.2mm/1.5mm	科顺	m ²	78.50/87.50	GB/T 23457—2017
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	1.2mm/1.5mm H	科顺	m ²	92.00/96.00	GB 27789—2011
	1.5mm P	科顺	m ²	98.00	
热塑性聚烯烃类(TPO)耐根穿刺防水卷材	1.2mm/1.5mm H类	科顺	m ²	104.00/120.00	GB 27789—2011 GB/T 35468—2017
	1.2mm/1.5mm P类	科顺	m ²	106.00/122.00	
APF-D100 丁基自粘高分子防水卷材(TPO)	1.2mm/1.5mm/1.6mm	科顺	m ²	102.00/110.00/115.00	GB 27789—2011 GB/T 23260—2009
APF-D110 预铺式丁基自粘高分子防水卷材(TPO)	1.5mm/1.7mm	科顺	m ²	112.00/117.00	T/CBMF 43—2019
APF-D120 丁基自粘耐根穿刺高分子防水卷材(TPO)	1.6mm	科顺	m ²	129.00	GB 27789—2011 GB/T 23260—2009 GB/T 35468—2017
APF-D200 丁基自粘高分子防水卷材(HDPE)	1.2mm/1.5mm/2.0mm	科顺	m ²	91.00/99.00/112.00	GB/T 23260—2009 GB/T 18173.1—2012
APF-D210 预铺式丁基自粘高分子防水卷材(HDPE)	1.2mm/1.5mm	科顺	m ²	92.00/102.00	GB/T 23457—2017
APF-D400 丁基自粘高分子防水卷材(强力交叉膜)	1.5mm/2.0mm	科顺	m ²	98.50/108.50	GB/T 35467—2017 GB/T 23260—2009
APF-E311 三元乙丙橡胶丁基自粘防水卷材(丁基自粘胶层)	1.5mm/2.0mm	科顺	m ²	129.00/148.00	GB/T 18173.1—2012
聚氯乙烯(PVC)防水卷材	1.5mm H类非外露/L类外露	科顺	m ²	78.00/80.00	GB 12952—2011
PVC 耐根穿刺防水卷材	1.2mm/1.5mm H类外露	科顺	m ²	85.00/102.00	GB 12952—2011 GB/T 35468—2017
奇封排水保护板(HDPE)	1012/1220(白色)覆布	科顺	m ²	73.00/80.00	JC/T 2112—2012
种植顶板防护虹吸排水系统	/	科顺	m ²	260.00	
CKS 一次防水系统(质保30年)	包工包料	科顺	m ²	898.00	

公司地址:成都市高新区天府二街138号蜀都中心1号楼702

联系方式:028-61032244

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)	执行标准
铝单板	1.5 按图纸加工	乐卡丹	m ²	420	GB/T 23443—2009
		新望			
铝单板	2.0 按图纸加工	乐卡丹	m ²	445	GB/T 23443—2009
		新望			
铝单板	2.5 按图纸加工	乐卡丹	m ²	586	GB/T 23443—2009
		新望			
铝单板	3.0 按图纸加工	乐卡丹	m ²	685	GB/T 23443—2009
		新望			
蜂窝板	按图纸加工	乐卡丹	m ²	625	GB/T 23443—2009
		新望			
保温板	按图纸加工	乐卡丹	m ²	628	GB/T 23443—2009
		新望			
铝质瓦楞板	按图纸加工	乐卡丹	m ²	628	GB/T 23443—2009
		新望			
方形天花板	300×300	乐卡丹	m ²	105	GB/T 23443—2009
		新望			
方形天花板	300×600	乐卡丹	m ²	115	GB/T 23443—2009
		新望			
方形天花板	300×1200	乐卡丹	m ²	135	GB/T 23443—2009
		新望			
方形天花板	600×600	乐卡丹	m ²	115	GB/T 23443—2009
		新望			
方形天花板	600×1200	乐卡丹	m ²	135	GB/T 23443—2009
		新望			
条形天花板	C100	乐卡丹	m ²	105	GB/T 23443—2009
		新望			
条形天花板	C200	乐卡丹	m ²	125	GB/T 23443—2009
		新望			
条形天花板	C300	乐卡丹	m ²	145	GB/T 23443—2009
		新望			
格栅	饰面 10×高(40、45、50)	乐卡丹	m ²	135	GB/T 23443—2009
		新望			
格栅	饰面 15×高(40、45、50、75)	乐卡丹	m ²	155	GB/T 23443—2009
		新望			
格栅	饰面 20×高(40、45、50、75)	乐卡丹	m ²	155	GB/T 23443—2009
		新望			
U型挂片	饰面 30×高(40~100)	乐卡丹	m ²	280	GB/T 23443—2009
		新望			
U型挂片	饰面 40×高(50~100)	乐卡丹	m ²	280	GB/T 23443—2009
		新望			
U型挂片	饰面 50×高(60~100)	乐卡丹	m ²	280	GB/T 23443—2009
		新望			

电话: 13808218618 18581867268 028-83182533 028-83188400

地址: 成都市金牛区福源路3号华润峰尚 531-534

产品名称	规格	品 牌	单位	价格 (元)
仿石铺装砖	300×600×80(多种花纹)	成都建工预筑科技	m ²	191.15
仿石铺装砖	600×600×80	成都建工预筑科技	m ²	191.15
仿石铺装砖	600×900×80	成都建工预筑科技	m ²	191.15
仿石铺装砖	600×1200×80(多种花纹)	成都建工预筑科技	m ²	203.54
路缘石	1000×300×350(倒角 R=50mm)	成都建工预筑科技	m	225.66
路缘石	1000×150×350(倒角 20×20mm)	成都建工预筑科技	m	159.29
路缘石	1000×150×500(倒角 20×20mm)	成都建工预筑科技	m	172.57
路缘石	R3.5m、R6m、R8m、R10m 等规格 弧形及无障碍路缘石	成都建工预筑科技	m	185.84
路缘石	100×100×90	成都建工预筑科技	m	265.49
排水沟槽	300×600×50(多种花纹)	成都建工预筑科技	个	77.88
排水沟槽	1200×300×350	成都建工预筑科技	个	166.37

生产基地：都江堰市拉法基大道西 200 米 电话：+86-28-83333957 陈经理：18160016106
备注：我公司铺装产品可根据客户需求对尺寸、颜色、质感、纹理及强度等级进行调整。

沟槽管件价格表 (消防、暖通专用)						
沟槽管件			单位：元 / 个			
名称 规格	DN60	DN76	DN89	DN114	DN140	品牌
卡箍	28.9	28.2	35.5	36.4	60.4	迪凯
90°弯头	30.5	33.5	43.5	60.9	95.6	迪凯
45°弯头	27.2	31.8	40.4	52.3	77.3	迪凯
分体法兰	49.8	62.4	68.6	79.1	103.9	迪凯
高径法兰	64.4	66.3	90.1	96.1	123.3	迪凯
盲片	17.8	22.6	27.4	34.3	49.9	迪凯
正三通	47.7	53.0	70.4	95.1	150.5	迪凯
正四通	92.0	103.3	118.1	129.4	190.3	迪凯
大小头	44.9	49.9	51.0	47.8	68.1	迪凯
名称 规格	DN165	DN219	DN273	DN325		品牌
正三通	197.0	388.2	1039.9	1502.4		迪凯
盲片	61.0	108.4	219.5	302.2		迪凯
45°弯头	106.7	229.1	504.0	766.7		迪凯
高径法兰	165.9	257.1	454.1	521.2		迪凯
90°弯头	128.3	282.6	728.2	975.8		迪凯
分体法兰	123.2	239.4	/	/		迪凯
卡箍	69.2	131.9	283.4	370.1		迪凯

河北迪凯管道制造有限公司是专业生产沟槽管件的厂家之一，年生产能力 10 万吨，营销网络遍及全国各地，本公司新引进的地沙垂直造型线和挤压水平造型线，可为广大用户提供更优惠的产品和服务。公司长期奉行诚信为本、质量至上的经营理念，不断强化内部管理，优化对外服务，引进了先进的生产工艺和检测设备，对机械配件管理进行改进、提高，使之更加合理，更加经济和方便。公司已率先通过美国 <FM><ULC> 认证和国家消防总局和省质检院检测认可，产品质量并由太平洋保险公司承保。我公司热情地希望社会各界新、老用户参观、洽谈和指导。

备注：1、成都备有大型仓库，货源及专用设备充足；2、生活饮用水及矿用产品欢迎来电咨询；3、特殊规格，密封材料，表面处理以迪凯公司核实为准；

地址：成都市金牛区金府机电城 成都办事处联系电话：13882290973 联系人：蔡经理

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格 (元)	备注
圆孔地板 (22.5mm 厚)	UH02	美新超越木	米	181.42	2.44m/ 根
圆孔地板 (28mm 厚)	UH19	美新超越木	米	263.72	2.44m/ 根
圆孔地板 (38mm 厚)	UH21	美新超越木	米	369.91	4.88m/ 根
实心地板	US01	美新超越木	米	239.82	2.44m/ 根
工程圆孔地板	PH02	美新超越木	米	133.63	2.44m/ 根
实心楼梯踏板	US33	美新超越木	米	264.60	2.44m/ 根
封边板	US06	美新超越木	米	189.38	2.44m/ 根
实心墙板	US31	美新超越木	米	153.10	3.00m/ 根
空心墙板	UH46	美新超越木	米	198.23	3.00m/ 根
装饰中空方条	UH17	美新超越木	米	113.27	4.00m/ 根
装饰中空方条	UH25	美新超越木	米	179.65	4.00m/ 根
方块地板	MSP-QD-ZX	美新超越木	箱	681.42	300x300mm,10 块 / 箱
定制花箱	1200x400x800mm	美新超越木	个	1127.34	
地板 Mini 系列金属活动卡件	MG-1A-04-J-B	美新超越木	盒	468.14	250Pcs/ 盒
地板 Mini 系列金属起边卡件	MG-3-04-J-B	美新超越木	盒	362.83	250Pcs/ 盒
地板 T 系列固定卡件	TC-10-04-J-B	美新超越木	盒	459.29	250Pcs/ 盒
地板 T 系列活动卡件	TC-2-J-B	美新超越木	盒	156.64	250Pcs/ 盒
墙板用卡件	AW08-WO-B	美新超越木	盒	305.31	250Pcs/ 盒
封边盖 (单价为每包,24pcs/ 包)	EC-UH17-S-24	美新超越木	盒	76.11	24Pcs/ 包
封边盖 (单价为每包,10pcs 包)	EC-UH25-S-10	美新超越木	盒	45.13	10Pcs/ 包
CAN636 栏杆扶手套装	MSP-636RK-ALU-ZX+CAN-636PK-ZX	美新超越木	套	2991.15	含扶手、扶手龙骨、底衬配件等
CAN636 栏杆柱子	MSP-636PK-ZX	美新超越木	套	946.02	含立柱 x1、底衬 x1、帽子 x1

美新科技股份有限公司
咨询热线: 400 061 9889

地址: 广东省惠州市惠东县大岭十二托乌塘地段
网址: www.newtechwood.cn

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
沟槽卡箍	73/76	迈克	个	77.21
沟槽卡箍	89	迈克	个	86.04
沟槽卡箍	108/114	迈克	个	98.58
沟槽卡箍	133/140/141	迈克	个	140.90
沟槽卡箍	159/165/168	迈克	个	165.12
沟槽卡箍	219	迈克	个	400.14
沟槽弯头	73/76	迈克	个	101.99
沟槽弯头	89	迈克	个	101.99
沟槽弯头	108/114	迈克	个	124.25
沟槽弯头	133/140/141	迈克	个	149.37
沟槽弯头	159/165/168	迈克	个	254.48
沟槽弯头	219	迈克	个	281.55
沟槽三通	73/76	迈克	个	142.70
沟槽三通	89	迈克	个	156.33
沟槽三通	108/114	迈克	个	239.94
沟槽三通	133/140/141	迈克	个	311.84
沟槽三通	159/165/168	迈克	个	450.35
沟槽三通	219	迈克	个	1069.25
沟槽机械三通	73/76	迈克	个	81.86
沟槽机械三通	89	迈克	个	116.09
沟槽机械三通	108/114	迈克	个	151.02
沟槽机械三通	133/140/141	迈克	个	185.60
沟槽机械三通	159/165/168	迈克	个	213.50
沟槽机械三通	219	迈克	个	345.36
丝接弯头	15	迈克	个	4.05
丝接弯头	20	迈克	个	6.61
丝接弯头	25	迈克	个	10.05
丝接弯头	32	迈克	个	17.44
丝接三通	15	迈克	个	5.79
丝接三通	20	迈克	个	9.87

备注：给水专用管件在此面价基础上上浮 20%。

厂址：济南市平阴县玫瑰玛钢科技园

办事处：成都市金牛区量力钢材城 A 区 8 栋 65 号

电话：13880251162 18366162266 028-68735757

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
丝接管固	15	迈克	个	3.79
丝接管固	20	迈克	个	5.25
丝接管固	25	迈克	个	8.00
丝接管固	32	迈克	个	12.99
Z45X 软密封暗杆闸阀	80	迈克	个	1023.00
Z45X 软密封暗杆闸阀	100	迈克	个	1327.00
Z45X 软密封暗杆闸阀	125	迈克	个	2308.00
Z45X 软密封暗杆闸阀	150	迈克	个	2519.00
Z45X 软密封暗杆闸阀	200	迈克	个	3370.00
Z85X 卡箍式软密封闸阀	80	迈克	个	653.00
Z85X 卡箍式软密封闸阀	100	迈克	个	889.00
Z85X 卡箍式软密封闸阀	125	迈克	个	1741.00
Z85X 卡箍式软密封闸阀	150	迈克	个	1931.00
Z85X 卡箍式软密封闸阀	200	迈克	个	2743.00
D71X4 对夹式软密封蝶阀,手柄	80	迈克	个	244.00
D71X4 对夹式软密封蝶阀,手柄	100	迈克	个	347.00
D71X4 对夹式软密封蝶阀,手柄	125	迈克	个	488.00
D71X4 对夹式软密封蝶阀,手柄	150	迈克	个	521.00
D71X4 对夹式软密封蝶阀,手柄	200	迈克	个	832.00
D81X 卡箍式软密封蝶阀	80	迈克	个	405.00
D81X 卡箍式软密封蝶阀	100	迈克	个	528.00
D81X 卡箍式软密封蝶阀	125	迈克	个	730.00
D81X 卡箍式软密封蝶阀	150	迈克	个	933.00
D81X 卡箍式软密封蝶阀	200	迈克	个	1804.00
SK790X 雨淋报警阀	80	迈克	个	7292.00
SK790X 雨淋报警阀	100	迈克	个	8348.00
SK790X 雨淋报警阀	125	迈克	个	10999.00
SK790X 雨淋报警阀	150	迈克	个	13918.00
SK790X 雨淋报警阀	200	迈克	个	20696.00
SK790X 雨淋报警阀	250	迈克	个	33107.00

备注: 给水专用管件在此面价基础上上浮 20%。

厂址: 济南市平阴县玫德玛科技园

办事处: 成都市金牛区量力钢材城 A 区 8 栋 65 号

电话: 13880251162 18366162266 028-68735757

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
CX-611 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材	SBSIPY PE PE 3mm/4mm	常鑫	m ²	37/34
CX-611 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材	SBSIIPY PE PE 3mm/4mm	常鑫	m ²	42/44
CX-612 塑性体(APP)改性沥青防水卷材	APPIPY PE PE 3mm/4mm	常鑫	m ²	37/34
CX-612 塑性体(APP)改性沥青防水卷材	APPIIPY PE PE 3mm/4mm	常鑫	m ²	44/47
CX-616 弹性体(SBS)改性沥青耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺 SBSII PY PE PE 4mm	常鑫	m ²	77
CX-610 立彩屋面改性沥青防水卷材	SBSIPY M PE 3mm/4mm	常鑫	m ²	53/57
CX-610 立彩屋面改性沥青防水卷材	SBSIIPY M PE 3mm/4mm	常鑫	m ²	61/64
CX-715 自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎)	NIPE/PET 1.2mm/1.5mm/2.0mm	常鑫	m ²	28/30/33
CX-715 自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎)	NIIPY/PET 1.2mm/1.5mm/2.0mm	常鑫	m ²	29/31/34
CX-715 自粘聚合物改性沥青防水卷材(有胎)	IPY PE 2mm/3mm/4mm	常鑫	m ²	40/42/46
CX-715 自粘聚合物改性沥青防水卷材(有胎)	IIPY PE 2mm/3mm/4mm	常鑫	m ²	43/45/48
CX-711 湿铺反应型自粘防水卷材	H 型 1.5mm/2.0mm	常鑫	m ²	35/38
CX-711 湿铺反应型自粘防水卷材	PY 3mm	常鑫	m ²	45
CX-712 预铺自粘防水卷材(沥青基)	PY 4mm	常鑫	m ²	53
CX-717 快速反应粘强力交叉膜自粘防水卷材	E 型 1.5mm/2.0mm	常鑫	m ²	40/44
CX-115 聚乙烯高分子防水卷材	0.6mm/0.7mm/0.8mm/0.9mm	常鑫	m ²	14/15/16/19
CX-115 聚乙烯高分子防水卷材	1.0mm/1.2mm/1.5mm	常鑫	m ²	21/23/26
CX-116 聚氯乙烯(PVC)防水卷材	1.2mm/1.5mm/1.8mm/2.0mm	常鑫	m ²	48/54/61/66
CX-110 高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青基)	1.2mm/1.5mm	常鑫	m ²	85/95
CX-119 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	1.2mm/1.5mm/1.8mm/2.0mm	常鑫	m ²	85/95/110/125
CX-120 三元乙丙橡胶(EPDM)防水卷材	1.2mm/1.5mm/1.8mm/2.0mm	常鑫	m ²	60/70/80/90
CX-911 聚氨酯防水涂料	CX-911 单组分/双组分	常鑫	kg	23/23
CX-951 彩色聚氨酯弹性防水涂料(单组分水性)	CX-951 单组分	常鑫	kg	22
CX-901 聚合物水泥(JS)防水涂料	CX-901I 型/II 型/III 型	常鑫	kg	16/14/12
CX-909 高弹厚质丙烯酸酯防水涂料	CX-909	常鑫	kg	22
CX-919 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料	CX-919	常鑫	kg	21
CX-916 ZXF 非固化橡胶沥青防水涂料	CX-916	常鑫	kg	21
CX-921 水泥基渗透结晶型防水涂料	CX-921	常鑫	kg	23

公司名称: 常鑫防水科技股份有限公司
联系人: 郑思庚

办公地址: 四川省成都市金牛区茶店子西街46号一亿中流2层
手机: 15328002434 电话: 028-81146578

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)	执行标准
氟碳喷涂铝单板	2.0 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	355	GB/T 23443—2009
氟碳喷涂铝单板	2.5 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	440	GB/T 23443—2009
氟碳喷涂铝单板	3.0 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	490	GB/T 23443—2009
仿木纹转印铝单板	2.0 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	380	GB/T 23443—2009
仿木纹转印铝单板	2.5 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	445	GB/T 23443—2009
仿木纹转印铝单板	3.0 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	515	GB/T 23443—2009
仿铜拉丝铝单板	2.0 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	545	GB/T 23443—2009
仿铜拉丝铝单板	2.5 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	605	GB/T 23443—2009
仿铜拉丝铝单板	3.0 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	705	GB/T 23443—2009
双曲铝单板	按图纸定制	优丽菲	m ²	905	GB/T 23443—2009
铝蜂窝板	15-45 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	785	GB/T 23443—2009
拉网铝单板	2.0 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	335	GB/T 23443—2009
拉网铝单板	2.5 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	375	GB/T 23443—2009
拉网铝单板	3.0 按加工图纸定制	优丽菲	m ²	415	GB/T 23443—2009
铝板保温一体板	按加工图纸定制	优丽菲	m ²	480	GB/T 23443—2009
铝花格	按加工图纸定制	优丽菲	m ²	795	GB/T 23443—2009
阳极氧化铝单板	按加工图纸定制	优丽菲	m ²	860	GB/T 23443—2009

地址：成都市高新区天府大道中段 666 号希顿广场 B-1105
 电话：028-69704220,13308011125 传真：028-69704208
 生产基地：邛崃市羊安工业区横三路三号 网站：www.ylfsy.cn

材料名称	规格	品牌	材料用途	单位	价格(元)	备注
铝锥芯板	4mm	嘉业	外墙、内墙	m ²	498	不含税 不含运费

成都都江堰市嘉业铝塑有限公司，具备集脱脂、涂装、热复合于一体的国内高端铝锥芯铝板、复合金属板、铝蜂窝板、铝塑板、(A2 级、B1 级)防火铝塑板、B1 级防火铝塑板卷材生产线，是西南地区大型高端铝锥芯铝板、复合金属板、铝蜂窝板、铝塑板、(A2 级、B1 级)防火铝塑板、B1 级防火铝塑板卷材生产基地之一。

公司拥有世界领先的铝锥芯铝板、铝塑复合板多功能自动流水线，配以严格规范化的科学管理机制，嘉业的产品品质、工艺、设计等可与世界顶尖产品媲美；拥有国际科技含金量最高水平的进口双涂双烘滚涂自动生产线，美国 PPG (KYNAR500) 氟碳树脂涂层和德国汉高皮膜化成处理技术，穿凿了一个五彩缤纷的梦幻世界，同时，我们拥有的意大利高精密度铝锥芯铝板、铝塑复合板多功能开槽设备，为广大客户提供深加工服务。

生产地址：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区团结路 20 号
 联系电话：13808031777 028-87236868

序号	产品名称	产品型号	品牌	单位	数量	价格(元)	备注
1	低烟无卤阻燃母线槽	800A/4P	四川西高	米	1	1840.71	
2	低烟无卤阻燃母线槽	1250A/4P	四川西高	米	1	2876.11	
3	低烟无卤阻燃母线槽	1600A/4P	四川西高	米	1	3681.42	
4	低烟无卤阻燃母线槽	2500A/4P	四川西高	米	1	5752.21	
5	母线槽	3200A/4P	四川西高	米	1	7929.20	
6	母线槽	1600A/4P	四川西高	米	1	3681.42	
7	母线槽	2000A/4P	四川西高	米	1	4389.38	
8	母线槽	3200A/5P	四川西高	米	1	8495.58	
9	密集型母线槽	1600A/5P	四川西高	米	1	3823.01	
10	密集型母线槽	2500A/5P	四川西高	米	1	5973.45	
11	始端箱	1250A	四川西高	台	1	840.71	
12	始端箱	1600A	四川西高	台	1	1238.94	
13	始端箱	2500A	四川西高	台	1	1637.17	

备注:

- 1、以上报价材料均为不含税单价,成都范围内含运费;母线槽防护等级 IP54;
- 2、以上价格参照长江有色金属网铜价期货价 60000 元/吨,如铜价涨跌在 1000 元/吨以内时,单价不变,如铜价涨跌超 1000 元/吨时单价上下浮动 1.5%;
- 3、母线连接器按同等规格的 0.3 米计算,过渡铜排按同等规格的 1.8 米计算;
- 4、电话:028-87366171 13678160888;
- 5、生产基地:四川·成都市双流县双流区西南航空港经济开发区工业集中区空港五路 618 号。

序号	材料名称	规格型号 (mm)	计量单位	价格(元)	品牌
1	合金户外地板	150*23	M ²	1214.16	宝丽木
2	合金户外地板	150*35	M ²	1343.36	宝丽木
3	合金户外地板	150*55	M ²	1520.35	宝丽木

备注: 1. 以上报价为地板综合造价,均含龙骨收边条等配件;

2. 此价格仅供建材采购参考;

3. 适用范围:水上栈道、岸边栈道、空中栈道、亲水平台、观景平台、别墅平台、打捞平台、水利闸站。

江苏宝丽轻金属技术有限公司、江苏旭之辰新材料科技有限公司 公司简介

企业技术团队拥有机械 制造工程、土木工程、水利水 电工程、材料工程、知识产权 等多个行业的技术骨干 30 余人,其中材料、结构、水利、机械、造价和专利等专业的高级工程师及专家 8 人。我们引进国外先进的设计理念,与国内各大科研院所联合研发了合金户外地板,并获得了国内外 30 多项专利。企业专注于研发生产高端合金户外地板系列产品,秉承可持续发展理念,围绕新型材料和绿色环保产业,为节能减排、改善环境和提高人民生活 品质作出新贡献。

公司地址:江苏省无锡市江阴市虹桥南路 168 号

联系人:郭建军 联系电话:400-881-4002

材料名称	规格型号	单位	价格(元)
SBS 改性沥青防水卷材	PYIPE PE3/PE4	m ²	37/40
SBS 改性沥青防水卷材	PYIPE PE3/PE4	m ²	44/47
SBS 耐根穿刺防水卷材(化学阻根)PY	4mm	m ²	76
“易粘固”湿铺法反应型自粘卷材	1.5mm H/E	m ²	37/53
“易粘固”湿铺法反应型自粘卷材	2.0mm H/E	m ²	40/57
“易粘固”湿铺法反应型自粘卷材 PY	3.0mm	m ²	42
“易粘固”湿铺法反应型自粘卷材 PY	4.0mm	m ²	46
自粘聚合物改性沥青防水卷材 PY	2.0mm/3.0mm/4.0mm	m ²	33/40/46
高分子自粘胶膜防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	m ²	88/97/110
聚氯乙烯(PVC)防水卷材 L	1.2mm/1.5mm/2.0mm	m ²	30/38/45
EVA 防水卷材 L(双面覆布)	1.2mm/1.5mm	m ²	32/36
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	H 1.2/1.5/2.0	m ²	53/64/75
NBAC 彩粘防水卷材(非沥青基)P	1.2mm/1.5mm/2.0mm	m ²	84/92/106
NBAC 彩粘防水卷材(非沥青基)PY	3.0mm/4.0mm	m ²	110/115
高分子丙纶复合防水卷材	0.6mm/0.8mm	m ²	13/15.9
高分子丙纶复合防水卷材	1.0mm/1.2mm/1.5mm	m ²	18.5/21/23.5
非焦油聚氨酯防水涂料	双组分 I 型	kg	21
JS 复合防水涂料	II 型	kg	13.5
水泥基渗透结晶防水涂料	25kg/ 桶	kg	18.5
非固化橡胶沥青防水涂料	20kg/ 桶	kg	21
PUT 单组分聚氨酯防水涂料	水性、I 型	kg	20
PUT 自愈性沥青防水涂料	水性、II 型	kg	24
凹凸式防水导水板	1.2mm/1.5mm	m ²	32.5/35
道路防裂贴	3.0mm	m ²	38
多彩沥青玻纤瓦	单层瓦 / 双层瓦	m ²	40.5/51

新三亚科技集团是一家集研发、生产、销售、施工、贸易、技术服务于一体的集团化、专业化的综合型防水建材企业,现已成为我国中西部规模最大的防水材料研发生产型企业之一。集团具有国家建筑防水工程专业承包一级资质,被中国建筑防水协会评为“中国建筑防水协会行业质量银质奖”,是中国建筑防水协会常务理事单位、中国建筑防水协会信用等级 3A 单位、四川省建筑防水协会副会长单位、四川省产品监督检查合格单位、成都市政府重点工程采购目录单位、成都市工商联常务委员单位、ISO14001 环境。

四川新三亚建材科技股份有限公司 生产基地:邛崃市羊安工业园区

江苏新三亚建材科技有限公司 生产基地:南通市通州区锡通科技产业园

四川新三亚防水工程有限公司

四川蜀瑞防水工程有限责任公司

成都市云雨防水建材厂

电话:028-83267376

全国服务电话:400-6313-173

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×100mm	中寓	m ²	145
改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×120mm	中寓	m ²	165
改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×150mm	中寓	m ²	185
改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×200mm	中寓	m ²	260
高强改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×100mm	中寓	m ²	150
高强改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×120mm	中寓	m ²	170
高强改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×150mm	中寓	m ²	190
高强改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×200mm	中寓	m ²	265
改性石膏防水隔墙板	3000mm×600mm×100mm	中寓	m ²	150
改性石膏防水隔墙板	3000mm×600mm×120mm	中寓	m ²	170
改性石膏防水隔墙板	3000mm×600mm×150mm	中寓	m ²	190
改性石膏防水隔墙板	3000mm×600mm×200mm	中寓	m ²	265
高强防水改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×100mm	中寓	m ²	155
高强防水改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×120mm	中寓	m ²	175
高强防水改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×150mm	中寓	m ²	195
高强防水改性石膏隔墙板	3000mm×600mm×200mm	中寓	m ²	265
灰渣混凝土空心隔墙板	H3000mm×600mm×90mm	中寓	m ²	140
灰渣混凝土空心隔墙板	H3000mm×600mm×120mm	中寓	m ²	160
灰渣混凝土空心隔墙板	H3000mm×600mm×140mm	中寓	m ²	175
灰渣混凝土空心隔墙板	H3000mm×600mm×200mm	中寓	m ²	255
灰渣混凝土空心隔墙板	90mm T型板	中寓	m	110
灰渣混凝土空心隔墙板	90mm L型板	中寓	m	110
ALC 蒸压加气混凝土板	3000mm×600mm×100mm	中寓	m ²	160
ALC 蒸压加气混凝土板	3000mm×600mm×120mm	中寓	m ²	180
ALC 蒸压加气混凝土板	3000mm×600mm×150mm	中寓	m ²	200
ALC 蒸压加气混凝土板	3000mm×600mm×200mm	中寓	m ²	275
专用黏接砂浆	普通	中寓	t	900
专用黏接砂浆	高强	中寓	t	1050
专用黏接石膏	普通	中寓	t	850
专用黏接石膏	高强	中寓	t	1000

地址: 德阳市师古镇工业园

电话: 15828397867 18681276999 13880092572

生产基地: 四川中寓装配科技有限公司

网址: <http://cdjlhjc.com>

报价单					
序号	材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
1	浓缩剂	25kg/桶	XYPEX(赛柏斯)	kg	85
2	增效剂	25kg/桶	XYPEX(赛柏斯)	kg	85
3	掺和剂	20kg/桶	XYPEX(赛柏斯)	kg	145

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
HG-非固化橡胶沥青防水涂料	L型 25kg/桶	皇冠防水	kg	35
HG-SSE 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料	25kg/桶	皇冠防水	kg	23
HG-丙烯酸酯防水涂料	I型 25kg/桶	皇冠防水	kg	16
HG-聚合物水泥(JS)防水涂料	I型 25kg/桶	皇冠防水	kg	16
HG-单/双组分聚氨酯防水涂料	II型 20kg/桶	皇冠防水	kg	34
HG-CCCW 渗透结晶防水涂料	25kg/(袋装)	皇冠防水	kg	30
M-990 聚氨酯密封胶	非下垂型 20kg/桶	皇冠防水	kg	33
SPU-KSN 抗流挂型聚氨酯防水涂料	单组分 I 型 / 单组分 II 型	皇冠防水	kg	48/58
HG-道桥用聚合物改性沥青防水涂料	PBI 型 / PB-II 型	皇冠防水	kg	32/38
渗透结晶防水剂	抗渗结晶型	皇冠防水	kg	35
HG-SBS(APP)改性沥青防水卷材	PYIPE PE4/PYIPE PE4	皇冠防水	m ²	48/58
HG-SBS(APP)改性沥青防水卷材	PYIPE PE3/PYIPE PE3	皇冠防水	m ²	43/54
HG-耐根穿刺(SBS)改性沥青防水卷材	化学阻根 SBSIIPY PE PE4	皇冠防水	m ²	89
HG-预铺防水卷材	PY 4.0mm	皇冠防水	m ²	54
湿铺防水卷材(PET)	H 1.5mm/ H 2.0mm	皇冠防水	m ²	48/52
湿铺防水卷材(HDPE)	E 1.5mm/ E 2.0mm	皇冠防水	m ²	65/73
HG-带自粘层的高分子防水卷材	PE 1.5mm	皇冠防水	m ²	39
HG-PAS 湿铺自粘防水卷材	H 1.5mm	皇冠防水	m ²	30
HG-PAS 湿铺自粘防水卷材	PY 3.0mm	皇冠防水	m ²	39
HG-自粘聚合物改性沥青防水卷材	NIPET 2.0mm	皇冠防水	m ²	37
HG-自粘聚合物改性沥青防水卷材	PYIPE 4.0mm	皇冠防水	m ²	57
HG-BAC 自粘聚合物改性沥青防水卷材	NIPE1.5mm	皇冠防水	m ²	33
HG-BAC 自粘聚合物改性沥青防水卷材	PYIPE3.0mm	皇冠防水	m ²	50
HG-高分子自粘胶膜(TPO)防水卷材	1.5mm	皇冠防水	m ²	114
HG-高分子自粘胶膜(HDPE)防水卷材	1.2mm	皇冠防水	m ²	97
自粘聚合物改性沥青防水卷材	PYI 型 2.0mm/3.0mm/4.0mm	皇冠防水	m ²	53/58/65
自粘聚合物改性沥青防水卷材	PYII 型 3.0mm/4.0mm	皇冠防水	m ²	68/75
反应粘高分子防水卷材	H 1.5mm/ H 2.0mm	皇冠防水	m ²	75/110
反应粘高分子防水卷材	E 1.5mm/ E 2.0mm	皇冠防水	m ²	100/130
HG-PAS 反应粘强力交叉膜自粘防水卷材	E 1.5mm	皇冠防水	m ²	56
HG-高分子复合丙/涤纶防水卷材	0.8mm	皇冠防水	m ²	16
HG-耐根穿刺(PVC)防水卷材	耐根穿刺 PVC 卷材 H1.50mm	皇冠防水	m ²	68
HG-耐根穿刺 HDPE 自粘胶膜防水卷材	ZJS2 HDPE 1.5mm	皇冠防水	m ²	96
种植屋面耐根穿刺自粘胶膜防水卷材	HDPE 1.2mm/1.5mm	皇冠防水	m ²	148/175
HG-聚氯乙烯 PVC 防水卷材	L1.2mm	皇冠防水	m ²	33
HG-HDPE 防水板	1.2mm	皇冠防水	m ²	67
HG-路面(自粘)防裂贴	3.0mm	皇冠防水	m ²	48

厂家:四川省广汉市皇冠防水材料有限公司 生产基地:广汉市西高乡场镇 电话:0838-5296287
 公司地址:成都市武侯区七里路499号首信红星国际广场3B707 网址: http:// www.schgfs.cn
 传真:0838-5600218 电话:028-87715987

名称	规格	单位	含税价（元）	价格（元）	备注
隔震橡胶支座	LRB400	套	7600.00	6725.66	
隔震橡胶支座	LRB500	套	10000.00	8849.56	
隔震橡胶支座	LRB600	套	14300.00	12654.87	
隔震橡胶支座	LRB700	套	27300.00	24159.29	
隔震橡胶支座	LRB800	套	38300.00	33893.81	
隔震橡胶支座	LRB900	套	47400.00	41946.90	
隔震橡胶支座	LRB1000	套	62240.00	55079.65	
隔震橡胶支座	LRB1100	套	83390.00	73796.46	
隔震橡胶支座	LRB1200	套	114100.00	100973.45	
隔震橡胶支座	LRB1300	套	187000.00	165486.73	
隔震橡胶支座	LNR400	套	6600.00	5840.71	
隔震橡胶支座	LNR500	套	9000.00	7964.60	
隔震橡胶支座	LNR600	套	13300.00	11769.91	
隔震橡胶支座	LNR700	套	25600.00	22654.87	
隔震橡胶支座	LNR800	套	36800.00	32566.37	
隔震橡胶支座	LNR900	套	45800.00	40530.97	
隔震橡胶支座	LNR1000	套	61780.00	54672.57	
隔震橡胶支座	LNR1100	套	81020.00	71699.12	
隔震橡胶支座	LNR1200	套	112150.00	99247.79	
隔震橡胶支座	LNR1300	套	182040.00	161097.35	
建筑抗风装置	WRD-250	套	59800.00	52920.35	
建筑拉拔装置	KL-2000-400	套	90000.00	79646.02	
粘滞阻尼器	VFD-700-600	套	95000.00	84070.80	

序号	材料名称	规格	材料用途	价格（元 /m ² ）	备注
1	铝锥芯板	4mm	外墙、内墙	505	不含税 不含运费

报价单位：中建西南院墙材科技有限公司
日期：2023 年 5 月 15 日

产品名称	包装及规格	价格（元）
中建声学保温隔声卷材	常规尺寸	35.40 元 / 平
高强耐水石膏自流平	袋装	1061.95 元 / 吨

公司单位：中建西南院（四川）科技有限公司
公司地址：四川省成都市天府新区正兴街道湖畔路北段 1071 号中建滨湖设计总部 B 座
负责人电话：13550308015
销售电话：18180468755

材料名称	单位	价格 (元)
PNC803- 澎内传混凝土防水添加剂 (PENETRON ADMIX)	公斤	179
PNC401- 澎内传防水材料 (PENETRON)	公斤	158
PNC602- 澎内传快速堵漏剂 (WATERPLUG)	公斤	228
PNC302- 澎内传修补砂浆 (PENECRETE MORTAR)	公斤	198
PNC901- 澎内传水泥基注浆料 (PENETRON INJECT)	组	4500
PNC101- 澎内传止水条 (PENEBAR SW-55)	米	115
PNC103- 澎内传止水条黏结剂 (PENEBAR PRIMER)	桶	900

公司地址: 成都市天府新区麓山大道一段 755 号 1 层 (成都云海创智科技有限公司)

联系电话: 028-83167391

联系人: 张先生

电话: 18100803107

材料名称	规格	单位	数量	价格 (元)
排水用聚乙烯共混聚氯乙烯 (MPVE) 双壁波纹管	DN200 SN8	米	1	117
排水用聚乙烯共混聚氯乙烯 (MPVE) 双壁波纹管	DN300 SN8	米	1	278
排水用聚乙烯共混聚氯乙烯 (MPVE) 双壁波纹管	DN400 SN8	米	1	438
排水用聚乙烯共混聚氯乙烯 (MPVE) 双壁波纹管	DN500 SN8	米	1	643
排水用聚乙烯共混聚氯乙烯 (MPVE) 双壁波纹管	DN600 SN8	米	1	1180
排水用聚乙烯共混聚氯乙烯 (MPVE) 双壁波纹管	DN800 SN8	米	1	2187
排水用聚乙烯共混聚氯乙烯 (MPVE) 双壁波纹管	DN1000 SN8	米	1	2558
排水用聚乙烯共混聚氯乙烯 (MPVE) 双壁波纹管	DN1200 SN8	米	1	3133
排水用聚乙烯共混聚氯乙烯 (MPVE) 双壁波纹管	DN1400 SN8	米	1	4166
PVC-O 给水管	DN110 1.0MPa	米	1	76.3
PVC-O 给水管	DN160 1.0MPa	米	1	158.5
PVC-O 给水管	DN200 1.0MPa	米	1	238.1
PVC-O 给水管	DN315 1.0MPa	米	1	598.1
PVC-O 给水管	DN400 1.0MPa	米	1	963.5
PVC-O 给水管	DN500 1.0MPa	米	1	1647.9
PVC-O 给水管	DN630 1.0MPa	米	1	2607.9
PVC-O 给水管	DN110 1.6MPa	米	1	128.3
PVC-O 给水管	DN160 1.6MPa	米	1	260.9
PVC-O 给水管	DN200 1.6MPa	米	1	408
PVC-O 给水管	DN315 1.6MPa	米	1	1023.5
PVC-O 给水管	DN400 1.6MPa	米	1	1488.5
PVC-O 给水管	DN500 1.6MPa	米	1	2545.2
PVC-O 给水管	DN630 1.6MPa	米	1	3215
PVC-O 给水管	DN110 2.0MPa	米	1	138.2
PVC-O 给水管	DN160 2.0MPa	米	1	291.9
PVC-O 给水管	DN200 2.0MPa	米	1	456.7
PVC-O 给水管	DN315 2.0MPa	米	1	1125.5
PVC-O 给水管	DN400 2.0MPa	米	1	1637.5

生产地址: 成都崇州经济开发区宏业大道北段 1236 号

联系人: 叶富 19828345515

2023

支撑类型	规格型号	价格（元/套）	备注	品牌	支撑类型	规格型号	价格（元/套）	备注	品牌	支撑类型	规格型号	价格（元/套）	备注	品牌
管道抗震单向支撑	KLDON60T	753.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	6孔135度焊接连接件	KLD-L6-135*	25.00	Q235B/电镀锌	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-DN150	472.00	Q235B	科莱迪
管道抗震单向支撑	KLDON80T	782.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	8孔135度焊接连接件	KLD-L8-135*	30.00	Q235B/电镀锌	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-DN200	486.00	Q235B	科莱迪
管道抗震单向支撑	KLDON105T	794.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	抗震连接板A	KLD-JA	21.00	Q235B/电镀锌	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-DN65*2R	204.00	Q235B	科莱迪
管道抗震单向支撑	KLDON125T	788.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	抗震底座A	KLD-JDA	59.00	Q235B/电镀锌	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-DN80*2R	211.00	Q235B	科莱迪
管道抗震单向支撑	KLDON150T	844.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41 槽钢扣件	KLD-DPC41	12.00	Q235B/电镀锌	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-DN100*2R	224.00	Q235B	科莱迪
管道抗震单向支撑	KLDON200T	1403.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	2孔垂直连接件	KLD-L2	4.00	Q235B/电镀锌	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-DN65*2	481.00	Q235B	科莱迪
管道抗震双向支撑	KLDON65TL	1247.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	C41 免焊底座 M12	KLD-MDZC41	22.00	Q235B/电镀锌	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-DN80*2	487.00	Q235B	科莱迪
管道抗震双向支撑	KLDON80TL	1286.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	C41 端盖	KLD-DGC41	1.00	—	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-DN100*2	500.00	Q235B	科莱迪
管道抗震双向支撑	KLDON100TL	1296.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	C52 端盖	KLD-DGC52	1.00	—	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-DN125*2	651.00	Q235B	科莱迪
管道抗震双向支撑	KLDON125TL	1326.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	C52 端盖	KLD-DGC52	1.00	—	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-DN150*2	660.00	Q235B	科莱迪
管道抗震双向支撑	KLDON150TL	1389.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	预埋槽钢	KLD-30*20*3.0mm	158.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-DN200*2	688.00	Q235B	科莱迪
管道抗震双向支撑	KLDON200TL	1427.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	预埋槽钢	KLD-38*23*3.0mm	158.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-DN80*3	521.00	Q235B	科莱迪
多管抗震单向支撑	KLDJ2GT	1555.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	预埋槽钢	KLD-51*26*4.0mm	238.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-DN100*3	696.00	Q235B	科莱迪
多管抗震单向支撑	KLDJ2GT	1755.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	预埋槽钢	KLD-53*34*4.0mm	344.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-DN125*3	716.00	Q235B	科莱迪
多管抗震单向支撑	KLDJ4GT	2327.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41 管廊托臂	41*41*2.0*300	163.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-DN150*3	728.00	Q235B	科莱迪
多管抗震双向支撑	KLDJ2GTL	2442.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41 管廊托臂	41*41*2.0*350	176.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-FG200R	144.00	Q235B	科莱迪
多管抗震双向支撑	KLDJ3GTL	2642.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41 管廊托臂	41*41*2.0*400	189.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-FG300R	156.00	Q235B	科莱迪
多管抗震双向支撑	KLDJ4GTL	4642.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41 管廊托臂	41*41*2.0*450	203.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-FG400R	167.00	Q235B	科莱迪
桥梁抗震单向支撑	KLDCT300T	1220.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41 管廊托臂	41*41*2.0*500	216.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-FG500R	179.00	Q235B	科莱迪
桥梁抗震单向支撑	KLDCT400T	1242.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41 管廊托臂	41*41*2.0*550	229.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-FG630R	195.00	Q235B	科莱迪
桥梁抗震单向支撑	KLDCT500T	1264.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41 管廊托臂	41*41*2.0*600	243.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-FG800R	213.00	Q235B	科莱迪
桥梁抗震单向支撑	KLDCT600T	1432.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41 管廊托臂	41*41*2.0*650	257.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-FG1000R	235.00	Q235B	科莱迪
桥梁抗震单向支撑	KLDCTZ1HT	1609.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41 管廊托臂	41*41*2.0*700	270.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-FG1250R	270.00	Q235B	科莱迪
桥梁抗震双向支撑	KLDCT300TL	2089.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41 管廊托臂	41*41*2.0*750	283.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-FG1400R	281.00	Q235B	科莱迪
桥梁抗震双向支撑	KLDCT400TL	2112.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41 管廊托臂	41*41*2.0*800	296.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-FG1600R	371.00	Q235B	科莱迪
桥梁抗震双向支撑	KLDCT500TL	2133.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41 管廊托臂	41*41*2.0*850	310.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-FG1800R	401.00	Q235B	科莱迪
桥梁抗震双向支撑	KLDCT600TL	2595.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41 管廊托臂	41*41*2.0*900	323.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-FG2000R	742.00	Q235B	科莱迪
桥梁抗震双向支撑	KLDCTZ1TTL	2770.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41 管廊托臂	41*41*2.5*300	193.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-FG200	421.00	Q235B	科莱迪
风管抗震单向支撑	KLDAD000T	1629.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41 管廊托臂	41*41*2.5*350	211.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-FG320	443.00	Q235B	科莱迪
风管抗震单向支撑	KLDAD1000T	1771.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41 管廊托臂	41*41*2.5*400	230.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-FG400	437.00	Q235B	科莱迪
风管抗震单向支撑	KLDAD1250T	1827.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41 管廊托臂	41*41*2.5*450	249.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-FG500	456.00	Q235B	科莱迪
风管抗震单向支撑	KLDAD1400T	1892.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41 管廊托臂	41*41*2.5*500	266.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-FG630	472.00	Q235B	科莱迪
风管抗震单向支撑	KLDAD1600T	1980.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41 管廊托臂	41*41*2.5*550	283.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-FG800	499.00	Q235B	科莱迪
风管抗震双向支撑	KLDAD800TL	2496.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41 管廊托臂	41*41*2.5*600	303.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-FG1000	512.00	Q235B	科莱迪
风管抗震双向支撑	KLDAD1000TL	2586.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41 管廊托臂	41*41*2.5*650	322.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-FG1250	547.00	Q235B	科莱迪
风管抗震双向支撑	KLDAD1250TL	2664.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41 管廊托臂	41*41*2.5*700	341.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-FG1400	557.00	Q235B	科莱迪
风管抗震双向支撑	KLDAD1400TL	2761.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41 管廊托臂	41*41*2.5*750	359.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-FG1600	609.00	Q235B	科莱迪
风管抗震双向支撑	KLDAD1600TL	2849.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41 管廊托臂	41*41*2.5*800	377.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-FG1800	700.00	Q235B	科莱迪
设备四向支撑	KLDAD6QTL	5663.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41 管廊托臂	41*41*2.5*850	395.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-FG2000	1051.00	Q235B	科莱迪
C41 管廊托臂	KLD-41*41*2.0*300	59.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	41 管廊托臂	41*52*2.5*900	414.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-FG2200	1110.00	Q235B	科莱迪
C41 管廊托臂	KLD-41*41*2.0*350	64.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	52 管廊托臂	41*52*2.5*530	315.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-Q100R	133.00	Q235B	科莱迪
C41 管廊托臂	KLD-41*41*2.0*400	69.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	52 管廊托臂	41*52*2.5*600	335.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-Q150R	139.00	Q235B	科莱迪
C41 管廊托臂	KLD-41*41*2.0*450	73.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	52 管廊托臂	41*52*2.5*650	357.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-Q200R	144.00	Q235B	科莱迪
C41 管廊托臂	KLD-41*41*2.0*500	79.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	52 管廊托臂	41*52*2.5*700	378.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-Q300R	156.00	Q235B	科莱迪
C41 管廊托臂	KLD-41*41*2.0*550	83.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	52 管廊托臂	41*52*2.5*750	399.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-Q400R	167.00	Q235B	科莱迪
C41 管廊托臂	KLD-41*41*2.0*600	88.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	52 管廊托臂	41*52*2.5*800	420.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-Q600R	333.00	Q235B	科莱迪
C41 管廊托臂	KLD-41*41*2.0*650	93.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	62 管廊托臂	41*62*2.5*450	305.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-Q800R	391.00	Q235B	科莱迪
C41 管廊托臂	KLD-41*41*2.0*700	97.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	62 管廊托臂	41*62*2.5*500	329.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-Q1100	410.00	Q235B	科莱迪
C41 管廊托臂	KLD-41*41*2.0*750	103.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	62 管廊托臂	41*62*2.5*550	353.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-Q1510	421.00	Q235B	科莱迪
C41 管廊托臂	KLD-41*41*2.0*800	107.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	62 管廊托臂	41*62*2.5*600	377.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-Q1200	433.00	Q235B	科莱迪
C41 管廊托臂	KLD-41*41*2.5*300	64.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	62 管廊托臂	41*62*2.5*650	401.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-Q1300	444.00	Q235B	科莱迪
C41 管廊托臂	KLD-41*41*2.5*350	70.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	62 管廊托臂	41*62*2.5*700	424.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-Q1400	456.00	Q235B	科莱迪
C41 管廊托臂	KLD-41*41*2.5*400	75.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	62 管廊托臂	41*62*2.5*750	448.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-Q1600	641.00	Q235B	科莱迪
C41 管廊托臂	KLD-41*41*2.5*450	80.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	62 管廊托臂	41*62*2.5*800	472.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-Q1800	700.00	Q235B	科莱迪
C41 管廊托臂	KLD-41*41*2.5*500	87.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	预埋槽钢	30*20*3mm	397.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-Q11000	758.00	Q235B	科莱迪
C41 管廊托臂	KLD-41*41*2.5*550	92.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	预埋槽钢	38*23*3mm	450.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-Q11200	817.00	Q235B	科莱迪
C41 管廊托臂	KLD-41*41*2.5*600	97.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	预埋槽钢	41*26*4mm	1008.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-ZH2	866.00	Q235B	科莱迪
C41 管廊托臂	KLD-41*41*2.5*650	103.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	预埋槽钢	53*34*4mm	1273.00	不锈钢 304	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-ZH3	1238.00	Q235B	科莱迪
C41 管廊托臂	KLD-41*41*2.5*700	109.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-DN25R	59.00	Q235B	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-ZH4	1610.00	Q235B	科莱迪
C41 管廊托臂	KLD-41*41*2.5*750	114.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-DN32R	64.00	Q235B	科莱迪	不锈钢桁架	300*100*2.0	1194.00	不锈钢 304	科莱迪
C41 管廊托臂	KLD-41*41*2.5*800	119.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-DN40R	70.00	Q235B	科莱迪	不锈钢桁架	400*100*2.0	1486.00	不锈钢 304	科莱迪
C52 管廊托臂	KLD-41*52*2.5*600	111.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-DN50R	75.00	Q235B	科莱迪	不锈钢桁架	400*150*2.0	1630.00	不锈钢 304	科莱迪
C52 管廊托臂	KLD-41*52*2.5*700	125.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-DN63R	80.00	Q235B	科莱迪	不锈钢桁架	500*200*2.0	2070.00	不锈钢 304	科莱迪
C52 管廊托臂	KLD-41*52*2.5*800	138.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-DN75M	242.00	Q235B	科莱迪	不锈钢桁架	600*200*2.0	2357.00	不锈钢 304	科莱迪
C62 管廊托臂	KLD-41*62*2.5*600	121.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-DN25	183.00	Q235B	科莱迪	不锈钢桁架	300*100*2.0	658.00	不锈钢 201	科莱迪
C62 管廊托臂	KLD-41*62*2.5*700	136.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-DN32	188.00	Q235B	科莱迪	不锈钢桁架	400*100*2.0	817.00	不锈钢 201	科莱迪
C62 管廊托臂	KLD-41*62*2.5*800	152.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-DN40	191.00	Q235B	科莱迪	不锈钢桁架	400*150*2.0	897.00	不锈钢 201	科莱迪
M12T 型螺栓	KLD-M12*45C	8.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-DN50	194.00	Q235B	科莱迪	不锈钢桁架	500*200*2.0	1141.00	不锈钢 201	科莱迪
M12T 型螺栓	KLD-M12*60C	11.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-DN65	199.00	Q235B	科莱迪	不锈钢桁架	600*200*2.0	1300.00	不锈钢 201	科莱迪
M16T 型螺栓	KLD-M16*45C	11.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-DN80R	166.00	Q235B	科莱迪	镀锌桁架	300*100*2.0	631.00	热浸锌	科莱迪
M16T 型螺栓	KLD-M16*60C	14.00	Q235B/热浸锌	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-DN100R	172.00	Q235B	科莱迪	镀锌桁架	400*100*2.0	796.00	热浸锌	科莱迪
M12 后扩底锚栓	KLD-M12*105	26.00	Q235B/电镀锌	科莱迪	装配式支架	KLD-CPZJ-DN125R	179.00	Q235B	科莱迪	镀锌桁架	400*150*2.0	876.00	热浸锌	科莱迪
膨胀螺栓	KLD-M12*9	1.00	Q235B/电镀锌	科莱迪										

序号	产品名称	产品规格	品牌	产地	材质	单位	价格(元)
1	ZH-EP 高分子防护排水异形片	15000mm*2800*6mm	族辉	四川成都	纯 PE	m ²	60
2	ZH-EP 高分子防护排水异形片	15000mm*2800*8mm	族辉	四川成都	纯 PE	m ²	64
3	ZH-EP 高分子防护排水异形片	15000mm*2800*10mm	族辉	四川成都	纯 PE	m ²	68
4	ZH-EP 高分子防护排水异形片	15000mm*2800*12mm	族辉	四川成都	纯 PE	m ²	72
5	ZH-EP 高分子防护排水异形片	15000mm*2800*14mm	族辉	四川成都	纯 PE	m ²	75
6	ZH-EP 高分子防护排水异形片	15000mm*2800*16mm	族辉	四川成都	纯 PE	m ²	78
7	ZH-EP 高分子防护排水异形片	15000mm*2800*20mm	族辉	四川成都	纯 PE	m ²	82
8	ZH-EP 高分子防护排水异形片自粘土工布	15000mm*2800*6mm	族辉	四川成都	纯 PE	m ²	83
9	ZH-EP 高分子防护排水异形片自粘土工布	15000mm*2800*8mm	族辉	四川成都	纯 PE	m ²	88
10	ZH-EP 高分子防护排水异形片自粘土工布	15000mm*2800*10mm	族辉	四川成都	纯 PE	m ²	93
11	ZH-EP 高分子防护排水异形片自粘土工布	15000mm*2800*12mm	族辉	四川成都	纯 PE	m ²	99
12	ZH-EP 高分子防护排水异形片自粘土工布	15000mm*2800*14mm	族辉	四川成都	纯 PE	m ²	103
13	ZH-EP 高分子防护排水异形片自粘土工布	15000mm*2800*16mm	族辉	四川成都	纯 PE	m ²	107
14	ZH-EP 高分子防护排水异形片自粘土工布	15000mm*2800*20mm	族辉	四川成都	纯 PE	m ²	113
15	虹吸排水槽 (D)	1000mm*187mm*105mm	族辉	四川成都	HDPE	m	145
16	虹吸排水槽 (S)	1000mm*187mm*105mm	族辉	四川成都	HDPE	m	145
17	PP 蓄水模块	1200mm*600mm*300mm	族辉	四川成都	PP	m ³	3100
18	PDS 种植车库顶板虹吸排水收集系统		族辉	四川成都		m ²	168

四川族辉环保科技有限公司是一家主要生产、研发、设计、销售、施工为一体的防护型虹吸排水系统、雨水收集系统，地下室底板防潮、防反渗处理的企业。公司致力于在防护型虹吸排水系统、雨水收集系统新材料细分领域进行深耕，发展出组合排水槽、高分子异形片、虹吸排水卷材、防排水卷材、拓展性塑料检查井等系列产品，主要应用于房屋建筑、市政工程以及隧道、机场、高速公路、地下室顶板、公园等解决方案和产品。

地址：四川省成都市金堂县成都 - 阿坝工业集中发展区江西路 8 号

电话：028-89280880 18980007295

邮箱：573044011@qq.com

网址：<http://zuhuihuanbao.com/>

四川卓邦安新材料科技有限公司

四川卓邦安新材料科技有限公司，是一家致力于优质防水材料产品研发生产、施工的高新技术企业。公司科学地进行了生产工艺流程设计，完成了技术向生产力的转化，最终实现规模化、自动化的生产。“卓邦安”系列防水材料涵盖沥青类卷材、高分子卷材、自粘卷材、防水涂料及各类防渗堵漏产品五大类二十余种产品，并通过 ISO9001 国际质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，是理想的环保产品。

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
ZBA 耐根穿刺 SBS 改性沥青防水卷材	聚酯胎化学阻根 SBS II PY PE PE4	卓邦安	m ²	86.5
ZBA 耐根穿刺 (TPO) 防水卷材	H 1.5mm	卓邦安	m ²	105.5
ZBA 耐根穿刺 (PVC) 防水卷材	H 1.5mm	卓邦安	m ²	72.5
ZBA 沥青复合胎柔性防水卷材	PYK II PE3.0mm/4.0mm	卓邦安	m ²	35.5/36.5
ZBA 沥青复合胎柔性防水卷材	GK I PE3.0mm/4.0mm	卓邦安	m ²	30.5/31.5
ZBA 弹性体 (SBS) 改性沥青防水卷材	I G PE3.0mm/4.0mm	卓邦安	m ²	31.5/35.5
ZBA 弹性体 (SBS) 改性沥青防水卷材	I PY PE3.0mm/4.0mm	卓邦安	m ²	38.5/42.5
ZBA 弹性体 (SBS) 改性沥青防水卷材	II PY PE3.0mm/4.0mm	卓邦安	m ²	45.5/51.5
ZBA 塑性体 (APP) 改性沥青防水卷材	I PY PE3.0mm/4.0mm	卓邦安	m ²	39.5/43.5
ZBA 塑性体 (APP) 改性沥青防水卷材	II PY PE3.0mm/4.0mm	卓邦安	m ²	48.5/54.5
ZBA 自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5mm/2.0mm	卓邦安	m ²	36.5/46.5
ZBA 自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5mm/2.0mm	卓邦安	m ²	35.5/39.5
ZBA 自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE2.0mm/3.0mm/4.0mm	卓邦安	m ²	48.5/53.5/58.5
ZBA 自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY II PE3.0mm/4.0mm	卓邦安	m ²	55.5/60.5
ZBA 高分子自粘胶膜防水卷材	P 1.2mm / 1.5mm/2.0mm	卓邦安	m ²	100.5/108.5/123.5
ZBA 湿铺自粘防水卷材	H 1.5mm/2.0mm	卓邦安	m ²	40.5/44.5
ZBA 湿铺自粘防水卷材	PY 3.0mm	卓邦安	m ²	52.5
ZBA 湿铺自粘防水卷材	E 1.5mm/2.0mm	卓邦安	m ²	38.5/42.5
ZBA 预铺自粘防水卷材	PY 4.0mm	卓邦安	m ²	62.5
ZBA 道桥用 (自粘) 防裂贴	3.0mm/4.0mm	卓邦安	m ²	52.5/56.5
ZBA 反应型强力交叉膜自粘防水卷材	E 1.5mm/2.0mm	卓邦安	m ²	60.5/66.5
ZBA 高分子复合丙 / 涤纶防水卷材	0.6mm/0.7mm/0.8mm/0.9mm	卓邦安	m ²	12.5/14.5/16.5/18.5
ZBA 高分子复合丙 / 涤纶防水卷材	1.0mm/1.2mm/1.5mm	卓邦安	m ²	20.5/24.5/26.5
ZBA 聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材	L 1.2mm/1.5mm/2.0mm	卓邦安	m ²	34.5/37.5/42.5
ZBA 聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材	H 1.2mm/1.5mm/2.0mm	卓邦安	m ²	35.5/43.5/51.5
ZBA 热塑性聚氯乙烯 (TPO) 防水卷材	P1.2mm/1.5mm/2.0mm	卓邦安	m ²	95.5/105.5/125.5
ZBA 热塑性聚氯乙烯 (TPO) 防水卷材	H 1.2mm/1.5mm/2.0mm	卓邦安	m ²	85.5/95.5/115.5
ZBA 聚氨酯防水涂料	25Kg/ 桶 (单组份 / 双组份)	卓邦安	Kg	28.5/27.5
ZBA 丙烯酸酯防水涂料	I 型	卓邦安	Kg	22.5
ZBA 弹性水泥 JS 防水涂料	I 型 / II 型	卓邦安	Kg	18.5/16.5
ZBASBS 改性沥青防水涂料	25kg/ 桶	卓邦安	Kg	25.5
ZBA 非固化橡胶沥青防水涂料	25kg/ 桶	卓邦安	Kg	25.5
ZBA 堵漏剂	缓凝 / 速凝	卓邦安	Kg	12.5/14.5
ZBA 水泥基渗透结晶防水涂料	25kg/ 桶	卓邦安	Kg	22.5

办公地址：四川省成都市武侯区武侯大道优博国际 1-715 室 电话：13688301262、13558897820
生产基地：眉山市仁寿县汪洋循环经济园区 服务专线：028-36176694

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
克锐思 C35 水泥基渗透结晶型防水剂	20kg/ 桶 /(袋装)	克锐思	kg	120
克锐思 C10 水泥基渗透结晶型防水涂料	25kg/ 桶 /(袋装)	克锐思	kg	75

公司简介

德国 VELOSIT 股份有限公司是一家创新的混凝土化学品公司,公司以新技术开发、能力创新而著名,使建筑设计更快、更容易、更有趣味。其德国、国际市场都广受尊敬,在本行业拥有丰富经验,并通过德国质量共同体 QDB 认证,由公司自有工厂生产的建筑产品系列在全球备受推崇。北京思康博格科技发展有限公司是其在中国的总经销商,负责克锐思产品、技术在中国市场的推广、销售与服务。通过中国权威的标准图集和规范编制机构——中国建筑标准设计研究院立项、审核并报国家新闻出版总署等部门审批出版的国标参考图集 20CJ93-2《地下建筑防水构造》

(二)中对克锐思防水产品的做法有详细说明。

克锐思 C35 结晶防水添加剂 (VELOSIT CA112)

克锐思 C35(CA112)是一种粉状结晶混凝土防水添加剂。其在混凝土内部催化形成结晶,减少混凝土结构的毛细孔的数量和直径,从而达到防水、防侵蚀的目的。这是一种性价比很高和易于应用施工的防水材料。克锐思 C35(CA112)可在混凝土搅拌站或混凝土罐车内添加。

典型的应用领域:

地下室和地下停车场、饮用水结构、污水构筑物、隧道和管道、电梯井、喷射混凝土结构

产品性能:

能对最大 0.5mm 的静态裂缝实现自愈合,不影响结构强度,通过减少氯离子扩散进一步保护钢筋,增加了对侵蚀性介质的抵抗力 (PH3-12),并且对软水有抵抗力。可承受高水压 (最高 1.6MPa),可与大部分混凝土添加剂共用,不含腐蚀成分,对钢筋没有不良反应,无须进行表面防水,几乎不影响混凝土的凝结时间,无毒,可用于饮用水工程。

备注: 1. 此价格包含运输费用; 2. 此产品产自德国; 3. 厂商报价所包含的内容,以厂商的解释为准。

地址: 北京市石景山区八大处高科技园区内 6-C 号地 2 号楼 1 层 106 室

联系人: 王总 电话: 13810236092 网址: <http://www.bjkeruisi.cn>

材料名称	结构形式	规格型号	品牌	单位	价格(元)
智能化装配式生态挡墙 PC 构件	生态土钉墙	HZLG-DQ-1-I (长×宽×高:1.5×0.8×0.7m)	宏洲绿高	块	845.67
	抗滑桩锚杆生态挡墙				
	锚杆生态挡墙				
	加筋土生态挡墙				
	半重力式生态挡墙				
	锚定板生态挡墙				
	对拉式生态挡墙				
	悬臂式生态挡墙				

注: 1. 本报价为出厂价,单块 PC 构件混凝土 0.25m³。

2. 根据装配式生态挡墙 PC 构件安装工艺,建议安装费 160 元/块。

地址: 成都市金堂县赵镇同乐路 116 号 四川宏洲新型材料股份有限公司

联系电话: 028-88613376 13883613980

序号	规 格		价格 (元 / 平方米)	
	锚固体高度	板材厚度	标准型	难燃型 (B1 级)
1	13mm	1.5mm	328	388
2		2.0mm	347	407
3		2.5mm	385	445
4	19mm	1.5mm	338	398
5		2.0mm	357	417
6		2.5mm	395	455

注: (1) 此价格为不含税价格

规 格	品牌	价格 (元 / m ²)	配备参数
50 系列断桥铝合金窗	日月	610.85	5+9A+5 钢化中空
55 系列断桥铝合金窗	日月	647.24	5+9A+5 钢化中空
50 系列断桥铝合金窗	日月	633.93	6+9A+6 钢化中空
55 系列断桥铝合金窗	日月	667.26	6+9A+6 钢化中空
50 系列断桥铝合金窗	日月	612.25	5+12A+5 钢化中空
55 系列断桥铝合金窗	日月	648.95	5+12A+5 钢化中空
55 系列断桥铝合金窗	日月	672.75	6+12A+6 钢化中空
60 系列断桥铝合金窗	日月	687.12	6+12A+6 钢化中空
65 系列断桥铝合金窗	日月	703.11	6+12A+6 钢化中空
50 系列断桥铝合金窗	日月	595.65	5+9A+5 普通中空玻璃
55 系列断桥铝合金窗	日月	635.69	5+9A+5 普通中空玻璃
65 系列断桥铝合金窗	日月	699.64	6+9A+6 钢化中空

公司名称: 日月幕墙门窗股份有限公司 公司总部: 成都市青羊区日月大道二段一号
 生产基地: 成都市龙泉经济开发区成龙大道车城东四路七号 服务专线: 400-8818-858
 电话: 028-87079886 028-87079896 传真: 028-87079876
 网址: www.rymqmc.com 邮箱: rymqmc@rymqmc.com

序号	材料名称	规格型号	单位	品牌	价格 (元)	执行标准
1	特拉锚	1.5m (TB1)	个	TerraBlok	169.91	Q/500114NW 001-2022
2	草皮增强垫	3.85m*50m (TM-2)	m ²	TerraBlok	174.34	Q/500114NW 002-2022
3	复合蛭石希德拉顿颗粒	HSI	KG	希德拉顿	3.81	Q/500114NW 003-2022

厂商单位: 重庆诺为生态环境工程有限公司
 联系地址: 重庆市渝北区新牌坊新南路 11 号人和天地 A1 栋 501
 联系人: 简涛
 联系电话: 17388280263

成都全员塑胶管业有限公司

成都全员塑胶管业有限公司是一家以聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等为原料，集研发、生产、销售、服务于一体的各型排水管道、电力通信管道、给水管道、燃气管道的专业性塑胶管道制造供应企业。

市政产品系列	产品名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)	市政产品系列	产品名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
市政产品系列	给水用聚乙烯 PE100 级管材 (1.6Mpa)	50	全员	米	21.20	市政产品系列	高强度多肋聚乙烯 (PE-MR) 螺旋波纹管 SN8/SN10/SN12.5 / SN16	300	全员	米	270/285/392.92 /413.27
		110	全员	米	88.70			400	全员	米	479/485/633.63 /671.68
		160	全员	米	169.80			500	全员	米	715/810/885.84 /1182.3
		200	全员	米	288.90			600	全员	米	975/1108/1243.36/1500
		315	全员	米	876.00			800	全员	米	1767/2122/2267.6/2338.90
		560	全员	米	1977.00			1000	全员	米	2725/3226 /3340/3509
		630	全员	米	2960.00			1200	全员	米	3924/4195 /5089.80/5411.3
	给水用聚乙烯 PE100 级管材 (1.0Mpa)	50	全员	米	17.20	民建产品系列	产品名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
		110	全员	米	66.80		PVC-U 排水管材	50*2.0mm	全员	米	8.80
		160	全员	米	153.70			75*2.3mm	全员	米	17.00
		200	全员	米	249.90			110*3.2mm	全员	米	30.20
		315	全员	米	616.00		PVC 螺旋消音管	110*3.2mm	全员	米	33.50
		560	全员	米	1633.00		PVC 中空螺旋消音管	110*5mm	全员	米	47.69
		630	全员	米	2388.00			160*6mm	全员	米	68.79
	燃气埋地用聚乙烯 PE100 级管材 (SDR11)	50	全员	米	32.08		PP 超静音排水管材	50	全员	米	28.00
		110	全员	米	128.20			75	全员	米	45.00
		160	全员	米	301.00			110	全员	米	83.80
		200	全员	米	428.60			160	全员	米	122.50
		315	全员	米	1180.00			16	全员	米	1.30
	燃气埋地用聚乙烯 PE100 级管材 (SDR17)	50	全员	米	18.80		PVC 电工套管 (中型)	20	全员	米	2.05
		110	全员	米	82.20			25	全员	米	2.98
		160	全员	米	158.60			32	全员	米	4.03
		200	全员	米	249.82		PPR 冷热水用聚丙烯管材	20*2.3mm(冷)	全员	米	4.78
		315	全员	米	608.00			25*2.8mm(冷)	全员	米	7.35
市政产品系列	CPVC 电力管	110*5mm	全员	米	66.00			32*3.6mm(冷)	全员	米	12.20
		160*8mm	全员	米	118.40			20*2.8mm(热)	全员	米	5.45
		200*8mm	全员	米	206.50			25*3.5mm(热)	全员	米	8.38
	PVC 通讯波纹管	110	全员	米	21.06			32*4.4mm(热)	全员	米	13.33
	PVC 通讯七孔梅花管	32*7	全员	米	38.2		PE-RT 地暖管材 S4	16*2.0mm	全员	米	3.23
	MPP 电力管	110	全员	米	108.88			20*2.0mm	全员	米	4.56
		160	全员	米	175.00			20*2.3mm	全员	米	6.38
		200	全员	米	268.2			25*2.8mm	全员	米	9.88
	HDPE 中空壁 (双平壁) 缠绕管 SN4/SN6/SN8	300	全员	米	158/185/205			32*3.6mm	全员	米	13.67
		400	全员	米	275/308/345						
		500	全员	米	388/500/550						
		700	全员	米	710/910/1000						
		1200	全员	米	2290/2630/2850						

公司地址：四川省成都市彭州市致和镇万家社区 101 号 网址：www.cdqysj.com

固定电话：(028) 83736808 83736811 移动电话：18980572306

产品名称	规格	型号	单位	价格(元)	检测规范号
QC-CPF 反应型自粘防水卷材	1.5mm	双面	m ²	52	GB/T 35467—2017
	2.0mm	双面	m ²	56	GB/T 35467—2017
QC-CPF 反应型自粘防水卷材	1.5mm	单面	m ²	50	GB/T 35467—2017
	2.0mm	单面	m ²	54	GB/T 35467—2017
QC-CPY(SBS)弹性体改性沥青防水卷材	3mm	I 型	m ²	53	GB 18242—2008
	4mm	I 型	m ²	61	GB 18242—2008
QC-CPY(SBS)弹性体改性沥青防水卷材	3mm	II 型	m ²	59	GB 18242—2008
	4mm	II 型	m ²	64	GB 18242—2008
QC-CPY(SBS) 弹性体改性沥青防水卷材 (带砂)	3mm	I 型	m ²	55	GB 18242—2008
	4mm	I 型	m ²	63	GB 18242—2008
QC-LSZ 自粘聚合物改性沥青防水卷材	3mm	II 型 双面	m ²	62	GB 23441—2009
		II 型 聚乙烯膜	m ²	65	GB 23441—2009
	4mm	II 型 聚乙烯膜	m ²	65	GB 23441—2009
QC-PRRM 种植用抗根防水卷材	4mm	II 型	m ²	82	GB/T 35468—2017 GB 18242—2008
QC-PRRM 种植用抗根防水卷材 (复合铜胎基)	4mm	II 型	m ²	130	JC/T 1075—2008
QC-PRRM 种植用抗根防水卷材 (聚酯胎)	4mm	II 型	m ²	82	JC/T 1075—2008
QCB 自修复防护片材	3mm		m ²	156	Q/12QCFS 008—2020
QCB 自修复防护片材	4mm		m ²	158	Q/12QCFS 008—2020
LTL 水泥基渗透结晶防水涂料		—	T	9500	GB 18445—2012
非固化橡胶沥青防水涂料			T	8600	JC/T 2428—2017
JS 聚合物水泥防水涂料		I 型	T	7500	GB/T 23445—2009
单组分聚氨酯防水涂料		I 型		14000	GB/T 19250—2013
水性聚氨酯防水涂料				7800	Q/12WQ 4875—2019 GB/T 19250—2013 GB/T 16777—2008
双组分聚氨酯		I 型		16000	GB/T 19250—2013
预铺高分子防水卷材	1.2mm			47	GB/T 23457—2017
预铺高分子类防水卷材	1.5mm			55	GB/T 23457—2017
QCB 自修复防护系统解决方案	4.0mm	II 型	m ²	258	GB/T 23457—2017 GB/T 23441—2009 GB/T 35467—2017 Q/12QCFS 008—2020 科学技术进步二等奖, 预铺反粘法施工, 质保 20 年

公司名称: 天津市奇才防水材料工程有限公司

地址: 成都市成华区府青路二段 25 号协信中心 1104 号 联系电话: 028-83909912 13981985568

生产基地: 天津市武清区王庆坨工贸园

产品名称	材质	型号	颜色	单位	价格（元）	数量	价格（元）
彩铝落水	铝锰合金	7K 型檐沟	深棕色	m	252.3	48	12110.4
	铝锰合金	3 英寸圆管	深棕色	m	141.6	33	4672.8
	铝锰合金	3×4 英寸方管	深棕色	m	163.8	105	17199.0
	铝锰合金	Z-8 漏斗	深棕色	个	243.4	39	9492.6
总计（元）	43474.8						
说明：1. 以上产品类型及颜色以甲方确认的样品为准；							
2. 以上价格不含税、不含运费；							
3. 报价有效期至 2021 年 12 月 31 日。							

产品名称	面层材质	颜色	单位	价格（元）	数量	价格（元）
金属复合瓦	铝锰合金	石板灰色	m ²	769.9	110	84689
金属波形瓦	铝锰合金	石板灰色	m ²	840.7	35	29424.5
总计（元）	114113.5					
说明：1. 以上产品类型及颜色以甲方确认的样品为准；						
2. 以上价格不含税、不含运费；						
3. 报价有效期至 2021 年 12 月 31 日。						

产品名称	产品信息	价格(元)
水泥基渗透结晶 XYPEX 浓缩剂	赛柏斯浓缩剂是赛柏斯系列产品中化学活性最强的一种。浓缩剂加水调成浆状后,可用于各种混凝土结构的防水、防腐、补强。浓缩剂半干料团可用于结构连接处、裂缝、蜂窝麻面等缺陷部位的修补。浓缩剂干粉也可用于干撒施工,可作为双向渗透的界面剂使用。	120
水泥基渗透结晶 XYPEX 掺合剂	赛柏斯掺合剂是具有独特结晶作用的干粉混合剂,作为混凝土外加剂使用,与混凝土同步施工,省工省时。掺合剂主要用于商品混凝土、混凝土预制件、喷射混凝土、混凝土砂浆。掺合剂可与缓凝剂、减水剂、引气剂等其他外加剂同时使用,能够更好的保护钢筋。 掺合剂对施工环境要求低,缩短工期,减少工地扬尘造成的污染。使用掺合剂的混凝土结构,无需单独设计防水系统,简化设计,能够最大限度的发挥材料的优势,同时能够大量减少后期维修费用。	150
水泥基渗透结晶 XYPEX 增效剂	赛柏斯增效剂主要作为浓缩剂的第二涂层使用,能够在浓缩剂之上形成坚硬的表层,同时增强浓缩剂的效果。	120
水泥基渗透结晶 XYPEX 堵漏剂	赛柏斯堵漏剂用于混凝土结构的修补,是一种速凝型、不收缩、高粘结强度、耐强水压的材料,能够迅速阻断水流,封闭裂缝、漏洞和混凝土的其他缺陷。	120
赛柏斯水泥基渗透结晶材料是以加拿大赛柏斯化学公司的专有技术生产的集防水、防腐、防渗、补强于一体的混凝土特种工程材料,能够综合提高混凝土和水泥砂浆的各种性能,赛柏斯产品是由硅酸盐水泥、硅砂和多种特殊的活性化学物质组成的灰色粉末状无机材料。赛柏斯特有的活性化学物质利用混凝土本身固有的化学特性及多孔性,以水为载体,借助渗透作用,在混凝土毛细管中传输充盈,催化混凝土内的微粒以及水泥水化的副产物反应,形成不溶于水的枝蔓状结晶,与混凝土结合成为一个统一的整体,堵塞来自各个方向的水及其他液体,从而达到永久性的防水及防腐作用。		
成都林筑行科技有限公司		
联系电话: 13618056556		

四川坚卓装配式建筑科技有限公司
FRPT 电力管价格表

序号	材料名称	规格型号	单位	价格(元)
1	FRPT 电力管	内径 * 壁厚: 100×3mm SN25	m	90.15
2	FRPT 电力管	内径 * 壁厚: 125×3.5mm SN25	m	107.45
3	FRPT 电力管	内径 * 壁厚: 150×4mm SN25	m	128.80
4	FRPT 电力管	内径 * 壁厚: 175×4.5mm SN25	m	157.33
5	FRPT 电力管	内径 * 壁厚: 200×5.5mm SN25	m	201.17

1、已上价格表仅罗列部分产品, 欢迎来电详询。

2、产品特点: FRPT 电力管(新型耐高温导热玻纤增强电缆导管)基体采用玻璃纤维预处理及增强树脂专利技术经拉缠工艺生产而成, 符合所有国家现行相关检测标准。导热涂层基于体积堆叠效应, 采用自研专利技术的导热喷涂材料, 具有分散流动性好、填充量高、固化速度快和与基体结合力强等特点, 使管材拥有优异的导热不导电、耐高温耐老化、抗腐蚀抗静电等性能。

3、公司地址: 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号

4、联系电话: 028-87770030, 18982013800, 13608092595

产品名称	规格及型号	计量单位	价格(元 / m ²)
交联聚乙烯 EVA 隔声保温卷材	标准	m ²	42

名称: 成都优筑良品建材科技有限公司 地址: 成都市高新区新中泰大厦
联系人: 秦先生 电话: 028-86151929 19181703530
邮编: 610000 网址: <http://www.youzhuliangpin.com>

产品名称	品牌	价格(元)	单位	配备参数
铝塑共挤节能型材	一恒	28000	元 / 吨	6063-T5 氟碳喷涂
铝塑共挤节能幕墙型材	一恒	32500	元 / 吨	6063-T5 氟碳喷涂
60 系列铝塑共挤平开窗	一恒	660	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
60 系列铝塑共挤平开门	一恒	720	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
60 系列铝塑共挤推拉窗	一恒	630	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
60 系列铝塑共挤推拉门	一恒	645	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
60 系列铝塑共挤耐火窗	一恒	980	元 / m ²	5+9A+3+1P+5 钢化夹胶
66 系列铝塑共挤平开窗	一恒	685	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
86 系列铝塑共挤平开窗	一恒	735	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
86 系列铝塑共挤推拉窗	一恒	685	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
86 系列铝塑共挤推拉门	一恒	725	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
96 系列铝塑共挤推拉窗	一恒	730	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
96 系列铝塑共挤推拉门	一恒	765	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
105 系列铝塑共挤平开窗	一恒	850	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
120 系列铝塑共挤平开窗	一恒	880	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空
150 系列铝塑共挤平开窗	一恒	920	元 / m ²	6+12A+6 钢化中空

公司名称: 东营一恒新型建材有限公司
服务专线: 400-0566-581
传真: 0546-6080769

生产基地: 山东·广饶经济技术开发区广达路 19 号
网址: www.yihengxc.com
邮箱: yihengxincai@163.com

材料名称	颜色规格 (长×宽×高) mm	品牌	单位	价格(元)	备注
砂基透水砖	600×300×50	美益	m ²	215.00	GB/T 25993-2010 JG/T 376-2012
砂基透水砖	600×200×50	美益	m ²	215.00	GB/T 25993-2010 JG/T 376-2012
砂基透水砖	仿古青砖 370×170×60	美益	m ²	300.00	GB/T 25993-2010 JG/T 376-2012
砂基透水砖	300×300×80	美益	m ²	295.00	GB/T 25993-2010 JG/T 376-2012
砂基透水砖	600×150×80	美益	m ²	295.00	GB/T 25993-2010 JG/T 376-2012
砂基透水砖	600×600×80	美益	m ²	295.00	GB/T 25993-2010 JG/T 376-2012
砂基透水石材	600×300×60	美益	m ²	280.00	GB/T 25993-2010 JG/T 376-2012
砂基透水石材	900×300×60	美益	m ²	280.00	GB/T 25993-2010 JG/T 376-2012
砂基透水石材	芝麻黑 300×300×60	美益	m ²	320.00	GB/T 25993-2010 JG/T 376-2012
砂基透水石材	芝麻灰 300×300×60	美益	m ²	300.00	GB/T 25993-2010 JG/T 376-2012
砂基透水石材	荔枝面芝麻灰 300×300×60	美益	m ²	320.00	GB/T 25993-2010 JG/T 376-2012
砂基仿石路缘石	芝麻灰 1000×150×300	美益	m	135.00	JC/T 899-2016
装配式砂基树池	1200×1200×50	美益	套	350.00	JG/T 376-2012
仿花岗岩海绵通 瓷砖	50mm 厚	美益	m ²	215.00	GB/T 25993-2010 JG/T 376-2012
砂基透水绿道	15 厚仿石有机上面层+ 5 厚增强界面中面层+ 80 厚细骨料透水砼垫面层	美益	m ²	400.00	CJJ/T 135-2009

公司名称: 美益(成都)建材科技有限公司 公司地址: 成都市青羊区人民南路 86 号城市之心 22 层
 联系人: 陈小锋 电话: 18628102898 客服热线: 4008536766 网址: www.meon.com.cn

材料名称	规格型号	单位	品牌	价格(元)	执行标准
18mmE0 刨花板	2440×1220×18-01 PB18E0	张	建丰	73.45	GB_T4897-2015 刨花板
18mmE0 刨花板	2800×1220×18-01 PB18E0-2800	张	建丰	88.5	GB_T4897-2015 刨花板

巴中建丰新材料有限公司是成都城投集团控股的混合所有制企业, 厂区位于巴中市经济开发区, 占地 569 亩。公司拥有全资子公司——四川建丰林业有限公司。公司是一家从事刨花板研发、生产、销售及服务为一体的新型绿色建材供应商。公司使用先进技术对传统林产工业进行提档升级, 利用木业采伐剩余物、加工剩余物以及城市废弃木质材料等原料, 变废为宝, 可持续生产高性能产品。主要产品有超强刨花板、定向刨花板(OSB) 细表面定向刨花板(LSB)。巴中建丰年产 60 万立方米绿色新型智能生产线是目前国内刨花板单线产能第一的生产线, 主要生产设备均采用当今世界一流配置, 全面实现自动化、智能化、绿色化生产, 具有规模优势、品牌优势、管理及人才优势、技术与装备优势等特点。

联系电话: 18123212009 地址: 巴中市经济开发区工业园区(兴文镇中山村)

配 置	价格(元/m ²)	规格	产地
TP10Low-E 双银+12Ar+TP10 钢化中空超白玻璃	900	常规尺寸	成都

地址: 四川省青白江区华金大道 1 段 501 号
 传真: 028-86511080 邮编: 610300

联系人: 易保全 电话: 13540790788
 网址: E-mail: cdg@taiwan.glass.com

成都建筑装饰材料价格信息采集表

成都建筑装饰材料价格信息采集表						
企业名称	浙江亚厦装饰股份有限公司					
统一社会信用代码	9133000014616098X3					
主营产品	装配式装修					
负责人		联系电话				
对接人	杨晓莉	联系电话	13880399713			
公司地址	浙江省杭州市西湖区沙秀路 99 号亚厦中心					
企业属性（厂商 / 代理）	厂商					
材料价格信息						
材料名称	型号	品牌	产地	类别	价格（元）	单位
琉晶平面横顶	YB-DD-21-001	BREALY 倍睿丽	浙江	吊顶材料	380.7	m ²
正向单层跌级	YB-DD-21-006	BREALY 倍睿丽	浙江		139.2	m
灯槽正向单层跌级	YB-DD-21-008	BREALY 倍睿丽	浙江		130.5	m
灯槽反向单层跌级	YB-DD-21-012	BREALY 倍睿丽	浙江		213.2	m
立框板	YB-DD-21-016	BREALY 倍睿丽	浙江		104.4	m
调节板	YB-DD-21-018	BREALY 倍睿丽	浙江		104.4	m
内凹式窗帘盒	YB-DD-21-023	BREALY 倍睿丽	浙江		208.8	m
C 形线条	YB-DD-21-031	BREALY 倍睿丽	浙江		8.7	m
三角灯槽线条	YB-DD-21-035	BREALY 倍睿丽	浙江		34.8	m
220 圆弧线条	YB-DD-21-042	BREALY 倍睿丽	浙江		52.2	m
出风口接口	YB-DD-21-043	BREALY 倍睿丽	浙江		43.5	m
回风口接口	YB-DD-21-044	BREALY 倍睿丽	浙江		60.9	m
重型灯具接口	YB-DD-21-045	BREALY 倍睿丽	浙江		26.1	pcs
检修口	YB-DD-21-047	BREALY 倍睿丽	浙江		34.8	pcs
600 科岩单槽墙面板	YB-QM-21-002	BREALY 倍睿丽	浙江	墙面材料	247.7	m ²
600 科耐墙面板	YB-QM-02-001	BREALY 倍睿丽	浙江		338.3	m ²
900 科耐墙面板	YB-QM-02-002	BREALY 倍睿丽	浙江		342.4	m ²
45 内凹踢脚线	YB-QM-21-027	BREALY 倍睿丽	浙江		26.1	m
10 墙顶收口线条	YB-QM-21-030	BREALY 倍睿丽	浙江		8.7	m
F 形阳角线条	YB-QM-21-035	BREALY 倍睿丽	浙江		8.7	m
工字形连接件	YB-QM-21-033	BREALY 倍睿丽	浙江		8.7	m
科岩地板	YB-DM-11-005	BREALY 倍睿丽	浙江	地面材料	182.7	m ²
600 瓷砖亚镁墙面板	YB-CF-31-005	BREALY 倍睿丽	浙江	厨房材料	483.3	m ²
科岩墙面板	YB-WY-11-002	BREALY 倍睿丽	浙江	卫浴材料	247.7	m ²
科耐平面吊顶	YB-WY-21-001	BREALY 倍睿丽	浙江		302.1	m ²
600 瓷砖科岩墙面板	YB-WY-31-005	BREALY 倍睿丽	浙江		495.4	m ²
墙面找平龙骨	YB-TP-21-001	BREALY 倍睿丽	浙江	调平材料	60.9	m ²
备注：1. 产品单价为标准规格产品价格。						
2. 价格单位为元 / 计量单位，报价不含运输费和安装费。						

备注: 1. 产品单价为标准规格产品价格。

2. 价格单位为元/计量单位, 报价不含运输费和安装费。

序号	项目名称	项目特征	单位	价格(元)	备注
1	钢丝网架免拆模板	含: 聚合物水泥砂浆(掺保温颗粒)、钢丝网片、斜插腹丝、聚苯板(挤塑板)、抗裂防水砂浆、复合耐碱玻纤网布、生产机械费、利润; 3000mm×1200mm×20mm	m ²	320	价格随保温芯材厚度变动
2	钢丝网架免拆模板	含: 聚合物水泥砂浆(掺保温颗粒)、钢丝网片、斜插腹丝、聚苯板(挤塑板)、抗裂防水砂浆、复合耐碱玻纤网布、生产机械费、利润; 3000mm×1200mm×30mm	m ²	340	价格随保温芯材厚度变动
3	钢丝网架免拆模板	含: 聚合物水泥砂浆(掺保温颗粒)、钢丝网片、斜插腹丝、聚苯板(挤塑板)、抗裂防水砂浆、复合耐碱玻纤网布、生产机械费、利润; 3000mm×1200mm×40mm	m ²	360	价格随保温芯材厚度变动
4	钢丝网架免拆模板	含: 聚合物水泥砂浆(掺保温颗粒)、钢丝网片、斜插腹丝、聚苯板(挤塑板)、抗裂防水砂浆、复合耐碱玻纤网布、生产机械费、利润; 3000mm×1200mm×50mm	m ²	380	价格随保温芯材厚度变动
四川省红川建材科技有限责任公司 联系人电话: 13880739798					

序号	产品标准名称	详细规格型号	国标文件号/行业标准号	单位	价格(元)
1	混凝土抗硫阻锈防腐密实剂	CF-S5	JC/T 1011-2006	kg	231.5
2	水化热抑制性防水剂	LF-S7	GBT 1346-2011	kg	25.00
3	混凝土防水密实剂	CF-S2	GBT 1346-2011	kg	226.00
公司名称: 蓝盾(云南)工程技术有限公司 经办人: 邓锐/陈亚南 联系电话: 18088993674/15071803315					

序号	材料名称	等级	尺寸	单位	价格(元)/m ³ (不含运费不含税)	品牌
1	泡沫陶瓷保温板	A	400*600	m ³	1300	安晟绿建
2	泡沫陶瓷保温板	A	600*900	m ³	1300	安晟绿建
3	泡沫陶瓷隔墙板	A	600*1200	m ³	1350	安晟绿建
4	泡沫陶瓷隔墙板	A	1200*1200	m ³	1350	安晟绿建

四川安晟绿建科技有限公司是一家致力于绿色环保新型建材的环保型新型公司。公司主要以新型节能材料发泡陶瓷系列产品为主,集研发、生产、设计、运用施工为一体的服务团队。
地址: 成都高新区天府大道北段1700号8栋一单元20楼2022号
联系人: 王辉 联系方式: 15680995666 028-88613377

HDPE 中空壁缠绕管					内肋增强聚乙烯螺旋波纹管				
规格	SN4	SN8	SN10	SN12.5	SN6	SN8	SN10	SN12.5	
DN300	77.46	87.48	133.57	166.95	136.97	100.16	185.45	287.27	
DN400	134.66	137.57	187.34	208.41	209.70	166.93	303.02	467.87	
DN500	209.24	210.80	310.87	334.79	313.94	267.09	461.81	695.75	
DN600	280.01	313.68	410.67	497.79	438.78	383.94	644.84	956.36	
DN800	595.15	594.84	776.31	1138.57	756.35	651.03	1106.66	1609.68	
DN1000	1104.13	1034.71	1545.78	1692.99	1169.69	1064.18	1764.83	2478.76	
DN1200	1556.58	1455.53	2055.84	2202.69	1733.31	1489.85	2500.58	3062.99	
HDPE 缠绕结构壁 B 型管（克拉管）				刚性高密度聚乙烯（HDPE）波纹管（刚性管）					
规格	SN8	SN10	SN12.5	规格	SN8	SN10	SN12.5	SN16	
DN300	287.82	454.15	519.02	DN200	115.25	131.87	164.29	199.59	
DN400	473.61	684.97	804.74	DN300	181.73	212.83	265.92	314.23	
DN500	722.06	1066.74	1356.21	DN400	323.66	372.39	433.75	659.41	
DN600	1055.91	1646.91	1946.35	DN500	558.32	638.81	691.66	1097.59	
DN800	1669.28	2744.85	3368.68	DN600	797.37	912.33	1009.67	1757.20	
DN1000	2989.15	3578.29	4699.94	DN800	1478.34	1690.33	1947.16	2801.90	
DN1200	4006.25	5253.30	6862.13	/					
DN1500	7551.62	10506.61	/						
DN1600	9521.61	/							
DN1800	9316.86								
国标 PE100 级给水管材				钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管					
规格	1.0Mpa	1.25Mpa	1.6Mpa	规格	1.0Mpa	1.6Mpa	2.0Mpa	2.5Mpa	
DN110	65.57	79.23	96.01	DN110	58.85	64.91	67.07	73.55	
DN160	136.38	167.88	204.60	DN125	63.62	77.90	110.75	116.87	
DN200	215.08	262.31	314.77	DN140	88.04	93.02	120.62	136.56	
DN250	330.51	403.95	493.13	DN160	93.02	116.82	145.61	161.23	
DN315	529.85	645.24	781.66	DN200	125.49	162.28	206.60	227.95	
DN355	691.78	841.90	1018.89	DN225	182.80	231.93	268.21	303.60	
DN400	868.73	1061.77	1292.39	DN250	207.71	246.66	300.72	347.36	
DN500	1367.44	1673.13	2021.67	DN315	320.22	346.18	367.81	/	
DN630	2215.27	2702.18	3212.18	DN400	473.29	552.93	/		
DN710	2785.32	3401.45	4124.35	DN500	729.88	911.34			
DN800	3533.92	4317.39	5231.16	DN630	1122.87	1593.18			
公司：四川都得利管业有限公司 公司地址 / 生产地址：四川省成都市崇州市观胜镇天胜路 229 号 联系人：马奎 联系电话：15828078888									

编号	产品名称	规格型号	适用规格	单位	价格(元)	备注
1	水管单吊式侧向支架	ZCSDD-65	DN65	套	718.00	成都铸铍
2	水管单吊式侧向支架	ZCSDD-80	DN80	套	748.00	成都铸铍
3	水管单吊式侧向支架	ZCSDD-100	DN100	套	785.00	成都铸铍
4	水管单吊式侧向支架	ZCSDD-125	DN125	套	819.00	成都铸铍
5	水管单吊式侧向支架	ZCSDD-150	DN150	套	827.00	成都铸铍
6	水管单吊式双向支架	ZCSDS-65	DN65	套	1142.00	成都铸铍
7	水管单吊式双向支架	ZCSDS-80	DN80	套	1210.00	成都铸铍
8	水管单吊式双向支架	ZCSDS-100	DN100	套	1268.00	成都铸铍
9	水管单吊式双向支架	ZCSDS-125	DN125	套	1327.00	成都铸铍
10	水管单吊式双向支架	ZCSDS-150	DN150	套	1369.00	成都铸铍
11	水管双吊式侧向支架	ZCSSD-200	DN200	套	1390.00	成都铸铍
12	水管双吊式双向支架	ZCSSS-200	DN200	套	2100.00	成都铸铍
13	风管双吊式侧向支架	ZCFSD-500	底边 ≤500	套	1600.00	成都铸铍
14	风管双吊式侧向支架	ZCFSD-1000	底边 ≤1000	套	1789.00	成都铸铍
15	风管双吊式侧向支架	ZCFSD-1500	底边 ≤1500	套	1978.00	成都铸铍
16	风管双吊式侧向支架	ZCFSD-2000	底边 < 2000	套	2167.00	成都铸铍
17	风管双吊式双向支架	ZCFSS-500	底边 ≤500	套	2310.00	成都铸铍
18	风管双吊式双向支架	ZCFSS-1000	底边 ≤1000	套	2499.00	成都铸铍
19	风管双吊式双向支架	ZCFSS-1500	底边 ≤1500	套	2692.00	成都铸铍
20	风管双吊式双向支架	ZCFSS-2000	底边 < 2000	套	2881.00	成都铸铍
21	笼式设备支架	ZCLMS-Z10	风机设备	套	7195.00	成都铸铍
22	风管门式侧向支架	ZCFMD-41/ ZCFMD-62	底边 ≥2000/ 底 边 ≥2500	套	3137.00/3922.00	成都铸铍
23	风管门式双向支架	ZCFMS-41/ ZCFMS-62	底边 ≥2000/ 底 边 ≥2500	套	3822.00/4778.00	成都铸铍
24	桥架双吊式侧向支架	ZCQSD-300/ ZCQSD-600	底边 ≤300/ 底 边 ≤600	套	1319.00/1373.00	成都铸铍
25	桥架双吊式侧、双向支架	ZCQSD-900/ ZCQSS-300	底边 ≤900/ 底 边 ≤300	套	1424.00/2016.00	成都铸铍
26	桥架双吊式双向支架	ZCQSS-600/ZC- QSS-900	底边 ≤600/ 底 边 ≤900	套	2071.00/2121.00	成都铸铍
27	桥架门式侧、双向支架	ZCQMD-1200/ ZCQMS-1200	底边 ≤1200/ 底 边 ≤1200	套	1903.00/2520.00	成都铸铍
28	建筑隔震橡胶支座	ZC-LNR400/ ZC-LNR500	LNR400/ LNR500	套	6600.00/9000.00	成都铸铍
29	建筑隔震橡胶支座	ZC-LNR600/ ZC-LNR700	LNR600/ LNR700	套	13300.00/25600.00	成都铸铍
30	建筑隔震橡胶支座	ZC-LNR800	LNR800	套	36800.00	成都铸铍
31	建筑隔震橡胶支座	ZC-LNR900	LNR900	套	45800.00	成都铸铍
32	建筑隔震橡胶支座	ZC-LNR1000	LNR1000	套	61780.00	成都铸铍
33	建筑隔震橡胶支座	ZC-LNR1100	LNR1100	套	81020.00	成都铸铍
34	建筑隔震橡胶支座	ZC-LNR1200	LNR1200	套	112150.00	成都铸铍
35	建筑隔震橡胶支座	ZC-LNR1300	LNR1300	套	182040.00	成都铸铍

电话: 028-87861308

单位地址: 成都郫县现代工业港港通北四路 277 号

材料名称	规格型号	单位	品牌	价格(元)	执行标准
PWM-431 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	1.2/1.5mm	m ²	杨氏达	95/109	
PWM-434 自粘热塑性聚烯烃(TPO)高分子防水卷材	1.2/1.5mm	m ²	杨氏达	102/127	GB18173.1-2012
PWM-441 高分子(EVA)塑料防水板	1.2/1.5mm	m ²	杨氏达	55/72	GB18173.1-2012
PWM-461 高分子(PVC)防水卷材	1.2/1.5mm	m ²	杨氏达	85.5/103.5	GB12952-2011
PCRA-411 高分子自粘胶膜预铺防水卷材	1.2	m ²	杨氏达	57	GB/T23457-2017
PWM-433 热塑性聚烯烃(TPO)高分子预铺防水卷材	1.2/1.5/1.7mm	m ²	杨氏达	92/108/124	GB/T23457-2017
PCR-310 反应粘高分子防水卷材	1.5/2.0mm	m ²	杨氏达	52/60	GB/T35467-2017
PCR-340 交联反应粘高分子防水卷材	1.5/2.0mm	m ²	杨氏达	76/84	GB/T35467-2017
PCR-350 交联反应粘高分子阻根防水卷材	2.0mm	m ²	杨氏达	92	Q/67716859-3.14-2019
SCW-400 交联密封粘结型高分子防水卷材	1.5/2.0mm	m ²	杨氏达	75/85	Q/67716859-3.13-2018
YSD-100 弹性体 SBS 改性沥青防水卷材	I PY 3.0/4.0mm	m ²	杨氏达	40/45	GB18242-2008
	II PY 3.0/4.0mm	m ²	杨氏达	50/55	
YSD-110 塑性体 APP 改性沥青防水卷材	I PY 3.0/4.0mm	m ²	杨氏达	40/50	GB18243-2008
	II PY 3.0/4.0mm	m ²	杨氏达	50/55	
TUGU-831 聚合物反应型防水涂料	20kg/桶	kg	杨氏达	45	GB/T23445-2009
TUGU-841 金属屋面防水涂料	25kg/桶	kg	杨氏达	75	JG/T375-2012
PRWC-520 改性沥青阻根耐穿刺防水卷材	PY 4.0/5.0mm	m ²	杨氏达	87/92	GB/T35468-2017
PWC-900 单组份聚氨酯防水涂料	I	kg	杨氏达	47	GB/T19250-2013
PWC-911 单组份聚氨酯防水涂料	I	kg	杨氏达	36	GB/T19250-2013
PWC-912 双组份聚氨酯防水涂料	I/II	kg	杨氏达	28/42	GB/T19250-2013
SAW 自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I 1.5/2.0mm	m ²	杨氏达	35/39	GB23441-2009
	N II 1.5/2.0mm	m ²	杨氏达	42/49	
	PY I 3.0/4.0mm	m ²	杨氏达	43/50	
	PY II 3.0/4.0mm	m ²	杨氏达	48/55	
SAW-312 改性沥青聚酯胎预铺防水卷材	4.0/5.0mm	m ²	杨氏达	84/88	GB/T23457-2017
YSD-180 道桥用高聚物改性沥青防水卷材	3.5/4.5mm	m ²	杨氏达	88/96	JC/T974-2005
YSD-212 水性橡胶改性沥青防水涂料	25kg/桶	kg	杨氏达	30	JC/T408-2005
YSD-221 高弹丙烯酸酯防水涂料	25kg/桶	kg	杨氏达	38	JC/T846-2008
TUGU-811 非固化改性沥青防水涂料	25kg/桶	kg	杨氏达	28	JC/T428-2017
RWC-711 水泥基渗透结晶型防水涂料	25kg/桶	kg	杨氏达	23	GB18445-2012
SAW-300 高分子湿铺防水卷材	H 1.5	m ²	杨氏达	50	GB/T 35467-2017
SAW-300 高分子湿铺防水卷材	E 1.5	m ²	杨氏达	55	GB/T 35467-2017
SAW-302 改性沥青聚酯胎湿铺防水卷材	PY 3.0	m ²	杨氏达	60	GB/T 35467-2017
YSD-200 聚合物水泥防水涂料(JS)	I	kg	杨氏达	15	GB/T 23445-2009
YSD-200 聚合物水泥防水涂料(JS)	II	kg	杨氏达	13	GB/T 23445-2009

公司名称: 四川杨氏达防水材料有限公司 通讯地址: 四川省成都市新都区督桥河村八组
 联系人: 刘女士 服务热线: 028-83950335 17702875276

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	108/116/124
非沥青基高分子砂面自粘胶膜防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	112/120/128
聚氯乙烯(PVC)防水卷材	H1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	61/73/88
聚氯乙烯(PVC)防水卷材	L1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	63/75/90
聚氯乙烯(PVC)防水卷材	P1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	69/81/96
耐根穿刺聚氯乙烯(PVC)防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	72/84/99
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	H1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	88/98/113
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	L1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	90/100/115
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	P1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	96/106/121
预铺/湿铺热塑性聚烯烃(TPO)自粘防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	99/109/124
预铺/湿铺强力交叉膜高分子自粘防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	46/52/58
高密度聚乙烯(HDPE)自粘防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	86/98/113
乙烯醋酸乙烯共聚物(EVA)防水板	1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	44/55/74
乙烯醋酸乙烯共聚物(EVA)点粘防水板	1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	46/57/76
乙烯醋酸乙烯共聚物(EVA)复合防水板	1.2mm+300g/1.5mm+350g	中川	m ²	56/72
乙烯醋酸乙烯共聚物(EVA)自粘防水板	1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	46/52/58
耐根穿刺高密度聚乙烯(HDPE)防水卷材	1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	38/46/57/76
普通高密度聚乙烯(HDPE)土工膜	GH-1-1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	38/46/57/76
环保用高密度聚乙烯(HDPE)土工膜	GH-2-1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	40/48/60/80
环保用光面高密度聚乙烯(HDPE)土工膜	GH-2S-1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	42/50/63/84
环保用糙面高密度聚乙烯(HDPE)土工膜	GH-2T1(2T2) - 1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	45/55/67/90
低密度聚乙烯(LDPE)土工膜	GL-1-1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	40/48/60/80
环保用线形低密度聚乙烯(LLDPE)土工膜	GL-2-1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm	中川	m ²	44/53/66/88
膨润土(GCL)防水毯	4000g/4500g/4800g/5000g	中川	m ²	42/50.5/63/84
短纤针刺非织造土工布	200g/300g/350g/400g/500g/600g	中川	m ²	6/9/10.5/12/15/18
长丝纺粘针刺非织造土工布	200g/300g/350g/400g/500g/600g	中川	m ²	8/12/14/16/20/24
公司名称: 成都中川环保科技有限公司 地址: 成都市金牛区金科中路 32 号迪舒美领 5 楼 联系人: 周先明 电话: 13980059559				

崇州市岷江塑胶有限公司

崇州市岷江塑胶有限公司										
产品名称	规格型号	单位	价格（元）	备注		产品名称	规格型号	单位	价格（元）	备注
涂塑复合螺旋钢管	219*6	m	348.67		PE 给水管	20	m	4.15	1.6MPa	
	273*6	m	437.16			25	m	5.84	1.6MPa	
	630*10	m	1691.15			32	m	9.16	1.6MPa	
	820*10	m	2209.73			40	m	14.14	1.6MPa	
	1020*10	m	3067.25			50	m	21.81	1.6MPa	
PSP 给排水承插式涂塑复合螺旋钢管	200*6	m	482.30			63	m	29.32	1.25MPa	
PU-C 聚氨酯环氧陶瓷复合螺旋钢管	219*6	m	363.03			75	m	40.16	1.6MPa	
	273*6	m	455.21			90	m	57.73	1.25MPa	
	325*8	m	720.31			110	m	84.34	1.25MPa	
	426*8	m	949.23			125	m	136.30	1.6MPa	
	720*10	m	2014.67			140	m	114.37	1.0MPa	
	1020*10	m	3166.61			160	m	179.29	1.6MPa	
HDPE 双壁波纹管	300	m	92.70	SN4		180	m	226.36	1.25MPa	
	400	m	166.93			200	m	279.86	1.25MPa	
	500	m	241.16			225	m	352.41	1.25MPa	
	600	m	379.49			250	m	446.14	1.25MPa	
钢丝网骨架聚乙烯复合管	50.00	m	43.92	1.6MPa		315	m	703.78	1.6MPa	
	63.00	m	59.51	1.6MPa		355	m	1125.30	1.6MPa	
	90.00	m	78.73	1.6MPa		400	m	1418.02	1.6MPa	
	110.00	m	98.43	1.6MPa		630	m	3599.06	1.6MPa	
	125.00	m	129.36	1.0MPa	聚乙烯钢带增强螺旋波纹管	300	m	292.19	SN10	
	160.00	m	179.80	1.6MPa		400	m	339.09	SN8	
	200.00	m	280.40	2.0MPa		500	m	530.94		
	255.00	m	337.64	1.6MPa		600	m	645.61		
	250.00	m	346.76	1.0MPa		700	m	947.66		
	315.00	m	564.21	1.6MPa		1000	m	1554.32		

崇州市岷江塑胶有限公司成立于 1999 年，是一家专业生产、销售 PE、PVC、PP-R 系列管材管件、球墨铸铁管及钢管的大型企业。公司秉承“质量信誉的保证，滴水不漏的承诺”的质量宗旨，坚持“诚信经营、团结工作、求实发展、创新服务”的发展方针，使“美江”品牌成为您理想的选择。

备注：由于版面有限，部分管材规格型号及配套管件不能全部列出，如有需要，请来电咨询！

联系人：余经理（135 5014 4731）、陈经理（135 4001 2813）、冯经理（138 0820 1995）

地址：成都崇州经济开发区晨曦大道中段 11 号

材料名称	规格	单位	价格(元)	产品特点、适用范围、优点
保温界面剂	ZB1905	吨	12000	1、增加粘结力、对保温板材渗透力强 2、适用于保温板界面处理
保温粘结剂	ZB1901	吨	1300	1、粘结力强、防滑,与膨胀聚苯板有很强 的粘结力和亲和力 2、适用于水泥砂浆面、混凝土基面
外墙柔性粗腻子	ZB1523	吨	1700	1、较强的粘结力、良好的双向亲和力 2、适用于外墙面层腻子收光 3、抗裂性好,耐水性强
外墙柔性腻子	ZB1528D	吨	1800	1、较强的粘结力及双向亲和力, 2、柔韧性佳、抗基层开裂 3、适用于抗裂要求的基面
外墙通用粗腻子	ZB1524	吨	1280	1、良好粘结力、初期抗裂性好、 2、填充性好、和易性批刮性好 3、适用于水泥砂浆、混凝土基面
抗裂砂浆	ZB1904	吨	1300	1、良好粘结力、初期硬度佳、良好的抗折 抗压强度 2、适用于玻珠及基面找平
抗裂砂浆	ZB1904S	吨	1400	1、良好粘结力、初期硬度佳、良好的抗折 抗压强度 2、适用于玻珠及基面找平
装饰保温一体板专用 干粉粘结剂	ZB1543	吨	5900	1、粘结力高、柔韧性佳、防滑、 2、适用改性聚苯板、岩棉板、水泥板
强韧型瓷砖粘结剂	ZB1547-T700	吨	1600	1、粘结力强、高强度、优异的抗滑移性及 施工性 2、适用玻化砖、文化石、瓷片砖
石材粘结剂	ZB1544-T800	吨	2800	1、粘结力高、柔韧性佳、防渗性好 2、适用于天然石材墙地面铺贴 3、白色产品,颜色均匀
外墙粘结剂	ZB1544S	吨	2600	1、粘结力高、柔韧性佳、防渗性好 2、适用于外墙 3、白色产品,颜色均匀

四川卓邦新材料科技有限公司 — 中国西南干粉砂浆领域迅速崛起的新型建材企业 --- 公司致力于优质干粉砂浆产品的研发生产;包括建筑腻子、瓷砖胶、石材粘合剂、水泥自流平地坪砂浆、彩色装饰砂浆、保温砂浆等建筑特种砂浆领域。

办公地址:成都市青羊区同怡路同怡横街 197 号建发财富中心 4 栋 1616 室。

生产基地:成都市大邑县晋原镇显明顺业路 58 号

邮箱: 454515283@qq.com

联系电话:熊先生 13308063967

材料名称	规格 / 厚度	单位	品牌	价格 (元)	备注
GHS 水泥轻质实心墙板	95mm	m ²	圣吉鸿博 GHS	81	墙板的高度有: 2400mm, 2450mm, 2500mm, 2550mm, 2600mm, 2650mm, 2700mm, 2750mm, 2800mm, 2850mm, 2900mm, 2950mm, 3000mm 执行标准: GB/T23451-2009 建筑用轻 质隔墙板
GHS 轻质隔墙板	200mm	m ²	圣吉鸿博 GHS	119	
GHS 轻质陶粒板	3000*600*95	m ²	圣吉鸿博 GHS	95	执行标准: 《建筑隔墙用轻质条板通 用技术》 JG/T 169-2016
GHS 轻质陶粒板	3000*600*200	m ²	圣吉鸿博 GHS	135	

GHS 装配式隔墙体系:

(1) 该体系解决了条板墙体开裂的行业难题, 本条板墙体安装快捷, 表面平整度高, 免去了现有条板墙体在整面条板墙体表面上再次挂网抹灰找平的工序 (免抹灰), 节材省力。

(2) GHS 装配式隔墙体系工法打破了现有逐块湿水挂浆安装法, 采用三母槽灌浆专利技术, 施工快, 水电管道安装方便快捷, 有效缩短工程工期。

(3) GHS 装配式防开裂、免抹灰条板隔墙体系, 申请专利 30 余项, 含概了条板生产、养护工艺和条板墙体安装、节点处理工法以及应力消除方案, 解决了条板墙体易出现开裂的行业难题。

匠心打造装配式建筑的高质量、高效率发展, 筑建安全、舒适的美好生活空间。由于采用 GHS 体系中的施工方法安装的条板墙体连接牢固性强、表面平整度高, 因而免去了现有在条板墙体表面整体铺设网格布和抗裂砂浆进行抹灰找平的工序, 节省了材料和人工, 也加快了工程进度。

公司简介: 四川圣吉鸿博建筑材料有限公司坐落于雅安市名山区物流大道 18 号, 占地面积 101 亩, 拥有国家新型墙体材料技术及生产安装体系发明专利, 专业生产装配式建筑用新型绿色节能环保轻质板 (GHS 轻质隔墙板), 为广大客户提供生产、销售、安装、售后的一站式服务。

公司秉承“匠心营造、精益求精”的生产理念, 采用的 GHS 装配式隔墙体系解决了条板墙体开裂难题, 同时墙体安装快捷免抹灰, 节材省力, 有效缩短工程工期, 打破了现有逐块湿水挂浆安装法, 水电管道安装方便快捷。公司厂房于 2021 年 7 月底投入生产, 装配式 GHS 轻质内隔墙板生产产量规模会达到 160 万 m²。

公司坚持“诚信、互惠、双赢”的服务宗旨, 竭诚为广大客户提供全面优质高效的一站式服务, 解决您的后顾之忧, 欢迎广大客户来电咨询, 参观考察!

企业精神: 创新驱动、质量为魂

企业宗旨: 创造价值、回报社会

企业目标: 造时代精品、创团队辉煌

管理理念: 严谨高效、务实自律、团队协作、真诚奉献

公司官网: <https://www.sjhbjc.com> 公司地址: 雅安市雅安经开区物流大道 18 号
 联系人: 黄朝培 手机号码: 16510677777 电话: 0835-3227787

品名 / 规格	卡箍	90 度弯头	三通	45 度弯头	转换法兰	四通	盲片	11.25° 弯头	22.5° 弯头
60	26.55	27.27	43.81	23.84	63.04	76.81	15.49	25.86	25.86
76	29.31	35.77	55.53	31.86	79.16	85.10	16.73	29.91	39.82
89	32.62	45.19	69.56	35.38	85.31	100.65	19.09	39.68	48.67
114	37.17	62.58	93.81	50.05	106.09	120.02	28.11	62.56	62.56
140	58.37	103.19	143.40	76.79	132.92	182.23	42.05	110.19	110.19
165	66.56	122.95	198.76	97.38	174.87	273.89	56.84	121.04	121.04
219	136.15	270.35	416.48	192.99	252.21	611.49	105.93	201.77	201.77
273	239.95	796.46	882.92	502.01	438.05	1115.04	175.63	486.73	486.73
品名 / 规格	丝接大小头	沟槽大小头	丝接机三	沟槽机三	丝接机四	沟槽机四	丝接异径三通	沟槽异径三通	沟槽异径四通
76	30.29	31.58	51.47	53.10	59.11	84.07	60.24	65.37	91.53
89	40.37	31.58	55.33	53.10	67.39	84.07	79.35	65.37	91.53
114	51.55	45.13	67.26	71.46	108.48	121.96	96.81	124.36	128.85
140	60.88	58.35	81.60	81.93	120.68	132.72	143.20	142.88	189.89
165	69.35	68.06	97.20	104.22	158.79	189.35	207.87	208.20	237.04
219	146.82	136.01	168.00	175.82	246.42	280.84	435.18	482.58	538.94

公司：山东莱德沟槽管件（国内销售）

本品牌全部通过美国《UL》《FM》认证，并率先获得 3C 认证★

联系地址：成都市青白江区青龙国际建材城 1 区 8 栋 101 号

联系电话：刘经理 19141048705 028-63054637

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格（元）
现浇混凝土免拆模板	3000×600×40mm	黄氏	平米	148
现浇混凝土免拆模板	3000×600×50mm	黄氏	平米	162
防水找平砂浆（聚合物防水砂浆）	25kg/（袋装）	黄氏	吨	2100
外墙腻子粉（高强度）	25kg/（袋装）	黄氏	吨	1700
外墙腻子粉（抗开裂）	25kg/（袋装）	黄氏	吨	1800

备注：1. 以上报价均为不含税单价。

2. 现浇混凝土免拆模板，最大尺寸可做 3000×1200mm，最小厚度为 30mm，厚度每增加 10mm 增加 14 元/m²。

3. 单位地址：成都市郫都区现代工业港北区港中路 09 号

4. 电话：028- 87881012/87864943

5. 网址：www. cdhsltd. com

6. 微信公众号：黄氏企业

江苏容大减震科技股份有限公司

序号	产品名称	规格型号	单位	价格(元)
1	阻尼器	JZN320×±45	套	15000.00
2		JZN370×±60	套	15000.00
3		JZN470×±50	套	16000.00
4		JZN500×±50	套	16500.00
5		JZN600×±50	套	17000.00
6		JZN700×±65	套	18000.00
7		JZN800×±50	套	18500.00
8		JZN900×±60	套	19000.00
9		JZN1000×±50	套	19500.00
10		JZN1000×±400	套	55000.00
11		JZN1100×±45	套	20000.00
12		JZN1200×±50	套	20500.00
13		JZN1300×±800	套	90000.00
14		JZN1500×±400	套	70000.00
15		JZN1600×±500	套	80000.00
16		JZN2000×±100	套	35000.00
17		VFD-700-50	套	22000.00
18		VFD-NL-1000-200	套	23000.00
19		3000kN	套	145000.00
20		S*220*1.0	套	23000.00
21		MYD-200×2.0	套	9000.00
22		FD-1	套	9500.00
23		FD-2	套	9600.00
24	屈曲约束支撑	BRB-1900	根	10000.00
25		BRB-2300	根	10000.00
26		BRB-2500	根	16500.00
27		BRB-3300	根	16500.00
28		BRB-3500	根	20000.00
29		BRB-4000	根	20000.00
30		BRB-5200	根	22000.00
31		BRB-7600	根	28000.00
32	建筑隔震橡胶支座	LRB700-b	套	9000.00
33		LNR700-b	套	8500.00
34		LRB600	套	8000.00
35		LNR600	套	7500.00

公司地址：常州市新北区奔牛天禧路19号 联系人：彭可可 联系电话：17785035888

注：此价格不含产品第三方检测费用和附件及安装费用。

四川千华新材料有限公司
CEC 轻质陶粒混凝土墙板报价单

名称	品牌	规格 / 型号: (厚 * 宽 * 长 mm)	单位	价格 (元)	备注
普通内隔墙	CEC	90/100×600×L	m ²	200	
	CEC	120×600×L	m ²	262	
	CEC	150×600×L	m ²	337	
	CEC	200×600×L	m ²	437	
耐水墙板	CEC	90/100×600×L	m ²	250	
	CEC	200×600×L	m ²	487	
耐水外墙板	CEC	200×600×L	m ²	562	
强隔声板	CEC	90/100×600×L	m ²	225	
	CEC	120×600×L	m ²	287	
	CEC	200×600×L	m ²	462	
酒店专用强隔声	CEC	隔声量 55dB	m ²	737	
轻质陶粒混凝土专用砂浆		/	t	1500	

四川千华新材料有限公司成立于2020年4月17日,注册资本2000万元,坐落于享有“中国西部瓷都”“千年竹纸之乡”等美誉的乐山市夹江经济开发区。是一家集研发、生产、销售、运输、安装一体的新型环保建筑材料企业。

我公司拥有自主研发专利技术,研发团队有着丰富的轻质混凝土研究技术,且我公司与中国科学研究院、中国建筑材料工业规划研究院、四川大学、西南建筑科技大学、西南交通大学等国家重点实验室建立了良好的合作伙伴关系。经过不懈努力,我公司攻克了轻质混凝土技术分层离析的核心痛点,生产出了综合性能优异、不开裂的 CEC 装配式轻质陶粒混凝土隔墙条板。

CEC 装配式轻质混凝土板是由水泥、粉煤灰、添加剂等作为胶凝材料,陶粒、膨化水渣、珍珠岩等作为粒配材料构成。轻骨料的选材可以因地制宜,根据当地的建筑材料而定。关键在于改变核心添加剂的配比,通过这一核心技术,我们便实现了的保留原有材料自身优异性能的同时,提高了综合性能。收缩率低、耐水性好、强度高、握钉力强、防火耐久、保温隔热。可有效解决目前市面上现有墙体材料耐水性差、强度低、吊挂力差、开裂等问题。

CEC 装配式轻质混凝土隔墙条板产品优势如下:

- 耐水性优,产品软化系数 0.86,可用于潮湿和涉水环境。
- 强度高,握钉力好,单点可吊挂 200 公斤重物。
- 超强隔音,吸音效果良好;最高可达 55dB 隔声量。
- 绿色健康,原材料采用高温熟料,产品性能稳定,放射性辐射量 ≈ 0 ,可用于建筑任何部位。
- 装配式施工,节约 1/3 工期。
- 现场施工工具简单,提高施工效率,减少建筑垃圾。安装墙面平整,开孔开槽方便,不需要养护,不耽误工期。
- 收缩率低,不开裂。本产品采用 1150°C 高温烧制轻质骨料,高温熟料填充量超过材料体积 95%,弹性模量低,内应力受湿度、温度影响非常小,产品更加稳定抗变形,根源上避免了板材类产品开裂问题。
- 防火:轻混凝土条板防火性能远超 A1 级防火材料标准。实验数据表明,90mm 产品 1200°C 高温火焰喷射,4 小时背火面温度只升高了 19°C,维持了常温下强度的 85%。
- 耐久抗渗:轻混凝土条板板不含火性岩石成分,不易发生碱集料反应,耐久性好,与主体结构同寿命。

地址:四川省乐山市夹江经济开发区新中源陶瓷 1 号门
联系人:徐艳 联系电话:18512833218

产品名称	品牌	规格	单位	价格(元/m ²)
KF 保温隔声一体板(增强型水泥基泡沫保温板复合聚乙烯隔声材料)	凯凡	600*600*23/25	m ²	50.5/51.5

四川凯凡筑工科技有限公司简介

四川凯凡筑工科技有限公司是一家专业从事研发、生产和销售保温隔声等新型材料的绿色环保企业。公司产品涉及保温材料、隔声材料、楼地面保温隔声材料、节能环保材料等;致力于提高建筑品质,打造健康舒适的人居环境。本公司生产研发实力雄厚,引进先进的生产设备和生产工艺,拥有自己的专利产品。公司不断创新、研发、生产出最适合于楼地面保温隔声的新型材料——KF 保温隔声一体板(增强型水泥基泡沫保温板复合聚乙烯隔声材料),可广泛应用于住宅、医院、学校、写字楼、酒店等民用建筑和公共建筑领域。并积极响应国家和地方装配式建筑和工业化生产政策,符合《四川省装配式建筑装配率计算细则》的要求。

公司坚持“多元化”发展策略,持续优化产品,在综合考虑全国各区域政策、标准、发展阶段和市场特点的基础上,研发出更加多元化的产品去适应市场,占领市场。成为国家高新技术企业,打造行业标杆企业,具备一流服务能力的企业。

KF 保温隔声一体板(增强型水泥基泡沫保温板复合聚乙烯隔声材料)是通过抗裂面层、保温层、隔声层三层粘接复合而成的多功能一体板,既能达到保温要求又能满足隔声要求,工厂工业化生产,现场直接铺装,不需要再做 40mm 细石混凝土保护层;规避了传统的保温和隔声要分开施工的复杂工序,同时也解决了保护层开裂问题。

生产地址:四川省德阳市旌阳区天元街道

联系电话:19180685376

成都金达隆科技有限公司
风管系列产品价目表

序号	产品名称	规格型号	单位	价格(元)	品牌
1	单面彩钢镁质耐火复合风管	400×200×1200	m ²	230	金达隆
2	单面彩钢镁质耐火复合风管	600×320×1200	m ²	230	金达隆
3	单面彩钢镁质耐火复合风管	800×320×1200	m ²	230	金达隆
4	单面彩钢镁质耐火复合风管	1000×320×1200	m ²	230	金达隆
5	单面彩钢镁质耐火复合风管	1200×320×1200	m ²	230	金达隆
6	单面彩钢镁质耐火复合风管	1400×400×1200	m ²	230	金达隆
7	单面彩钢镁质耐火复合风管	700×320×1200	m ²	230	金达隆
8	单面彩钢镁质耐火复合风管	1600×320×1200	m ²	230	金达隆
9	单面彩钢镁质耐火复合风管	2000×400×1200	m ²	230	金达隆
10	单面彩钢镁质耐火复合风管	900×400×1200	m ²	230	金达隆
11	双面钢制硅酸铝耐火风管	1200×320×1200	m ²	320	金达隆
12	双面钢制硅酸铝耐火风管	1400×400×1200	m ²	320	金达隆
13	双面彩钢玻纤空调风管	1400×400×1200	m ²	283	金达隆
14	双面彩钢玻纤空调风管	1800×500×1200	m ²	283	金达隆

备注:

以上报价为不含税、不含运费。具体以当日报价为准;

以上报价为直管系列,异形件在此价上另加 30%;

单面彩钢镁质耐火复合风管耐火时间为 1 小时,双面彩钢硅酸铝耐火风管耐火时间为 2 小时;

公司名称:成都金达隆科技有限公司,热线电话:137-0821-5183,186-8395-8866,028-64788511;

生产基地:成都市金堂县淮口镇成阿工业园区江西路 8 号。

材料名称	材料规格	单位	价格(元)	品牌
SGW630 高分子自粘胶膜防水卷材(HDPE)	P 1.2mm/1.5mm(砂面)	m ²	90/100	三棵树
SGW630 高分子自粘胶膜防水卷材(HDPE)	P 1.2mm/1.5mm(背胶)	m ²	88/92	三棵树
SGW806 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	H 1.2mm/1.5mm/1.8mm/2.0mm	m ²	86/98/110/118	三棵树
SGW807 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	L 1.2mm/1.5mm/1.8mm/2.0mm	m ²	88/100/112/120	三棵树
SGW808 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	P 1.2mm/1.5mm	m ²	85/95	三棵树
SGW820 热塑性聚烯烃(TPO)预铺防水卷材	P 砂 1.5mm	m ²	100.00	三棵树
SGW840 热塑性聚烯烃(TPO)自粘防水卷材	H1.6mm	m ²	100.00	三棵树
SGW850 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	阻根 H1.2mm/1.5mm	m ²	85/105	三棵树
SGW860 热塑性聚烯烃(TPO)复合防水卷材	1.5mm/1.8mm(外露)	m ²	96/120	三棵树
SGW500 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材	I 型 PY PE3.0mm/4.0mm	m ²	52/58	三棵树
SGW500 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材	II 型 PY PE3.0mm/4.0mm	m ²	57/63	三棵树
SGW601 高分子强力交叉膜自粘防水卷材(维罗朗膜)	1.5mm/2.0mm	m ²	58/66	三棵树
SGW602 高分子强力交叉膜自粘防水卷材	1.5mm/2.0mm	m ²	50/58	三棵树
SGW603 湿铺高分子膜基防水卷材	1.5mm/2.0mm	m ²	49/66	三棵树
SGW605 湿铺聚酯胎防水卷材	3.0mm	m ²	48.00	三棵树
SGW606 聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材	I 型 3.0mm/4.0mm	m ²	55/65	三棵树
SGW606 聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材	II 型 3.0mm/4.0mm	m ²	62/69	三棵树
SGW608 预铺聚酯胎防水卷材	4.0mm	m ²	65.00	三棵树
SGW609 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材	I 型 N PE 1.5/2.0	m ²	38/46	三棵树
SGW609 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材	II 型 N PE 1.5/2.0	m ²	46/54	三棵树
SGW609 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材	I 型 N PET 1.5/2.0	m ²	39/46	三棵树
SGW609 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材	II 型 N PET 1.5/2.0	m ²	46/53	三棵树
SGW510 SBS 高聚物耐根穿刺防水卷材	IIPY PE 4	m ²	92.00	三棵树
SGW511 铜胎基弹性体改性沥青防水卷材	IIPY CU PE 4	m ²	168.00	三棵树
SGW616 自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材	IIPY PE 4	m ²	108.00	三棵树
SGW101 聚合物水泥防水涂料(JS)	I 型/II 型	kg	18/17	三棵树
SGW109 水泥基渗透结晶型防水涂料	25KG/袋	kg	20.00	三棵树
SGW115 外露丙烯酸防水涂料	20KG/桶	kg	32.00	三棵树
SGW230 绿意净味植物油聚氨酯防水涂料	25KG/桶	kg	24.00	三棵树
SGW201 双组分聚氨酯防水涂料(SINB)	II 型	kg	26.00	三棵树
SGW700 非固化橡胶沥青防水涂料	17KG/桶	kg	20.00	三棵树
SGW700T 特种非固化橡胶沥青防水涂料	17KG/桶	kg	28.00	三棵树
SGW720 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料	65KG/组	kg	26.00	三棵树
SGW640 高分子排水防护一体板	14mm/20mm	m ²	50/60	三棵树
GJ0508 虹吸排水槽	A 型/B 型	个	66.00	三棵树
联系人: 李云钊 联系方式: 18981637485 地址: 四川省邛崃市羊安工业园横四路 35 号(四川三棵树涂料有限公司)				

名称	规格型号	不含税单价 (元)	名称	规格型号	价格(元)	品牌
水管单向 抗震支架	KZS-DN65-T	513.27	水管双向 抗震支架	KZS-DN65-TL	672.57	四川金震
	KZS-DN80-T	522.12		KZS-DN80-TL	681.42	四川金震
	KZS-DN100-T	530.97		KZS-DN100-TL	690.27	四川金震
	KZS-DN125-T	539.82		KZS-DN125-TL	699.12	四川金震
	KZS-DN150-T	548.67		KZS-DN150-TL	707.96	四川金震
水管单向 抗震支架	KZS-DN200-T	716.81	水管双向 抗震支架	KZS-DN200-TL	867.26	四川金震
	KZS-DN250-T	725.66		KZS-DN250-TL	876.11	四川金震
	KZS-DN300-T	734.51		KZS-DN300-TL	884.96	四川金震
	KZS-DN400-T	743.36		KZS-DN400-TL	893.81	四川金震
水管单向 抗震支架	KZS-ZH*2-T	1061.95	水管双向 抗震支架	KZS-ZH*2-TL	1504.42	四川金震
	KZS-ZH*3-T	1150.44		KZS-ZH*3-TL	1592.92	四川金震
	KZS-ZH*4-T	1238.94		KZS-ZH*4-TL	1681.42	四川金震
	KZS-ZH*5-T	1327.43		KZS-ZH*5-TL	1769.91	四川金震
				KZS-ZH*6-TL	1858.41	四川金震
	KZS-ZH*7-T	1504.42		KZS-ZH*7-TL	1946.90	四川金震
桥架单向 抗震支架	KZD-200-T	1061.95	桥架双向 抗震支架	KZD-200-TL	1504.42	四川金震
	KZD-300-T	1150.44		KZD-300-TL	1592.92	四川金震
	KZD-400-T	1238.94		KZD-400-TL	1681.42	四川金震
	KZD-500-T	1327.43		KZD-500-TL	1769.91	四川金震
	KZD-600-T	1415.93		KZD-600-TL	1858.41	四川金震
	KZD-800-T	1504.42		KZD-800-TL	1946.90	四川金震
风管单向 抗震支架	KZF-500-T	1460.18	风管单向 抗震支架	KZF-500-TL	1814.16	四川金震
	KZF-630-T	1548.67		KZF-630-TL	1902.65	四川金震
	KZF-800-T	1637.17		KZF-800-TL	1991.15	四川金震
	KZF-1000-T	1725.66		KZF-1000-TL	2079.65	四川金震
	KZF-1250-T	1814.16		KZF-1250-TL	2168.14	四川金震
	KZF-1600-T	1991.15		KZF-1600-TL	2345.13	四川金震
	KZF-2000-T	2168.14		KZF-2000-TL	2522.12	四川金震
	KZF-2500-T	2345.13		KZF-2500-TL	2699.12	四川金震
	KZF-3000-T	2522.12		KZF-3000-TL	2876.11	四川金震
风机单向 抗震支架	KZFJ-T	2548.67	风机双向 抗震支架	KZFJ-TL	3256.64	四川金震

联系电话: 18583655581(庞先生) 单位地址: 四川省成都市金堂县淮口镇节能环保工业园节能大道 99 号

母线压槽清单

材料名称	规格	生产厂家	单位	价格 (元)	备注
CCX 密集型带插孔母线槽	200A 三相五线	成都盛邦电气	m	645	
CCX 密集型带插孔母线槽	6300A 三相五线	成都盛邦电气	m	1687	
CCX 密集型带插孔母线槽	800A 三相五线	成都盛邦电气	m	2027	
CCX 密集型带插孔母线槽	1600A 三相五线	成都盛邦电气	m	4060	
CCX 密集型带插孔母线槽	3500A 三相五线	成都盛邦电气	m	8355	
CCX 密集型带插孔母线槽	4000A 三相五线	成都盛邦电气	m	9545	
密集型母线槽始端箱 (空)	200A-800A	成都盛邦电气	只	795	
密集型母线槽始端箱 (空)	2000A-3000A	成都盛邦电气	只	1186	
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	1000A 三相五线	成都盛邦电气	m	2088	
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	1600A 三相五线	成都盛邦电气	m	3800	
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	2000A 三相五线	成都盛邦电气	m	4744	
KFM 空气绝缘带插孔母线槽	2500A 三相五线	成都盛邦电气	m	5930	
空气绝缘母线槽始端箱 (空)	200A-800A	成都盛邦电气	m	800	
空气绝缘母线槽始端箱 (空)	1200A-1600A	成都盛邦电气	m	938	
低烟无卤阻燃母线槽	800A/4P	成都盛邦电气	m	1838	
低烟无卤阻燃母线槽	1250A/4P	成都盛邦电气	m	2874	
低烟无卤阻燃母线槽	1600A/4P	成都盛邦电气	m	3679	
低烟无卤阻燃母线槽	2500A/4P	成都盛邦电气	m	5750	

一: A20 以上按电解铜价 60000 元 / 吨为基础, 以当日报价为准。铜价上下浮动 1000 元 / 吨, 则单价上下浮动 1.0% (防护等级 IP68 加价 40%)

二: 弹簧支架 120 元 / 套, 吸墙支架 30 元 / 套, 铜带 20 元 / 根 : (3) 密集型和空气型母线接线头按同等规格 0.2 米计价。

压膜桥架清单

产品名称	生产厂家	规格型号	厚度	单位	喷塑价格(元)	备注
模压增强底桥架	成都盛邦电气	100*100	0.8*0.6	米	42.8	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	150*100	0.8*0.6	米	52.5	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	200*100	0.8*0.6	米	75.2	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	200*150	0.8*0.6	米	86.3	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	300*100	1.0*0.6	米	93.2	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	300*150	1.0*0.6	米	105.3	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	300*200	1.0*0.6	米	157.3	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	400*100	1.0*0.6	米	140.1	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	400*150	1.0*0.6	米	156.9	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	400*200	1.0*0.6	米	186.9	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	500*100	1.2*0.6	米	187.2	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	500*150	1.2*0.6	米	188.3	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	500*200	1.2*0.6	米	249.2	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	600*100	1.2*0.6	米	236.1	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	600*150	1.2*0.6	米	260.3	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	600*200	1.2*0.6	米	280.4	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	800*100	1.5*0.6	米	293.1	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	800*150	1.5*0.6	米	320.1	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	800*200	1.5*0.6	米	346.9	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	1000*100	1.5*0.6	米	347.2	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	1000*150	1.5*0.6	米	375.8	
模压增强底桥架	成都盛邦电气	100*200	1.5*0.6	米	402.8	

桥架清单

材料名称	单位	生产厂家	规格型号	厚度 / 价格 (元)	单位	价格 (元)	备注
				厚度			
电缆桥架	m	成都盛邦电气	50×25	1	米	17.41	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	50×50	1	米	22.41	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	75×50	1	米	27.5	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	100×50	1	米	32.51	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	100×75	1	米	37.52	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	100×100	1	米	42.53	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	150×50	1	米	42.53	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	150×75	1	米	47.56	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	150×100	1	米	52.57	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	200×50	1.2	米	63.51	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	200×100	1.2	米	75.55	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	200×150	1.2	米	87.58	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	300×50	1.2	米	87.62	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	300×100	1.2	米	93.33	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	300×150	1.2	米	104.59	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	400×100	1.5	米	144.25	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	400×150	1.5	米	158.33	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	500×100	1.5	米	172.41	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	500×150	1.5	米	187.1	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	600×100	2	米	268.46	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	600×150	2	米	287.24	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	600×200	2	米	306.08	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	800×100	2	米	343.69	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	800×150	2	米	362.52	
电缆桥架	m	成都盛邦电气	800×200	2	米	381.31	

地址：郫县成都现代工业港北片区港东二路 639 号 联系人：杨霞
联系电话：18628119155 13980978067 QQ 183402228

沟槽管件

品名 / 规格	卡箍	90 度弯头	三通	45 度弯头	转换法兰	四通	盲片	11.25° 弯头	22.5° 弯头
60	26.55	27.27	43.81	23.84	63.04	76.81	15.49	25.86	25.86
76	29.31	35.77	55.53	31.86	79.16	85.1	16.73	29.91	39.82
89	32.62	45.19	69.56	35.38	85.31	100.65	19.09	39.68	48.67
114	37.17	62.58	93.81	50.05	106.09	120.02	28.11	62.56	62.56
140	58.37	103.19	143.4	76.79	132.92	182.23	42.05	110.19	110.19
165	66.56	122.95	198.76	97.38	174.87	273.89	56.84	121.04	121.04
219	136.15	270.35	416.48	192.99	252.21	611.49	105.93	201.77	201.77
273	239.95	796.46	882.92	502.01	438.05	1115.04	175.63	486.73	486.73
品名 / 规格	丝接大小头	沟槽大小头	丝接机三	沟槽机三	丝接机四	沟槽机四	丝接异径三通	沟槽异径三通	沟槽异径四通
76	30.29	31.58	51.47	53.1	59.11	84.07	60.24	65.37	91.53
89	40.37	31.58	55.33	53.1	67.39	84.07	79.35	65.37	91.53
114	51.55	45.13	67.26	71.46	108.48	121.96	96.81	124.36	128.85
140	60.88	58.35	81.6	81.93	120.68	132.72	143.2	142.88	189.89
165	69.35	68.06	97.2	104.22	158.79	189.35	207.87	208.2	237.04
219	146.82	136.01	168	175.82	246.42	280.84	435.18	482.58	538.94

阀门

品名 / 规格	明杆法兰闸阀	明杆沟槽闸阀	暗杆法兰闸阀	暗杆沟槽闸阀	涡轮对夹蝶阀	涡轮对夹信号蝶阀	手柄对夹蝶阀	涡轮沟槽蝶阀	涡轮沟槽信号蝶阀	手柄沟槽蝶阀	旋启式法兰止回阀	Y 型过滤器法兰
DN100	1109.73	840.71	907.96	644.25	536.28	568.14	307.08	545.13	552.21	338.05	1640.71	1138.05
DN150	1853.10	1515.04	1602.65	1278.76	695.58	724.78	485.84	684.07	715.04	497.35	2822.12	1738.94
DN200	3015.93	2617.70	2690.27	2293.81	979.65	1021.24		985.84	986.73		4700.88	2671.68
DN250	4861.06	4762.83	4462.83	4372.57	1332.74	1385.84		1421.24	1515.04		7610.62	6182.30

备注：1、以上价格不含税。

2、公司：山东莱德沟槽管件、阀门（国内销售）

3、本品牌全部通过美国《UL》《FM》认证，并率先获得 3C 认证★

4、联系地址：成都市青白江区青龙国际建材城 1 区 8 栋 101 号

5、联系电话：刘经理 19141048705（微信同号） 028-63053633

福思特阀门集团有限公司价格表

规格	减压阀 F200X-16Q	持压泄压阀 F500X-16Q	多功能水泵控制 阀 JD745X-16Q	法兰明杆闸阀 Z41X-16Q	法兰暗杆闸阀 Z45X-16Q	法兰明杆铜芯闸 阀 Z41T-16Q
DN65	1734	2118	1620	600	550	780
DN80	1876	2266	1966	726	660	976
DN100	2184	2568	2686	870	796	1050
DN125	2716	3090	3126	1206	1140	1696
DN150	3156	3540	3990	1566	1446	1890
DN200	4896	5236	6694	2358	2238	3030
规格	消声止回阀 HC41X-16Q	法兰不锈钢软 密封明杆闸阀 Z41X-16P	法兰不锈钢软密 封消声止回阀 HC41X-16P	不锈钢蜗轮蝶 阀 D371F-16P	规格	铜 闸 阀 Z15W-16T
DN65	366	2400	1290	736	DN15	44
DN80	450	2656	1666	810	DN20	56
DN100	588	3210	1984	1126	DN25	78
DN125	816	5250	2880	1366	DN32	124
DN150	1068	5530	3840	1876	DN40	162
DN200	1636	9430	5760	3078	DN50	240
规格	蜗轮对夹式蝶 阀 D371X-16Q	蜗轮法兰蝶阀 D341X-16Q	电动蝶阀 380V (开 关型) D971X-16Q	橡胶软接头 KXT-16	静态平衡阀 (数 字) SP45F-16Q	法兰金属波纹管 PZN-16
DN150	538	900	2040	624	2568	858
DN200	960	1540	3210	1198	3930	1200
DN250	1288	2166	3556	1764	5836	1888
DN300	1846	2880	4066	2226	8266	2406
DN350	2380	3646	5910	3004	14356	2962
DN400	4720	6030	12300	3570	18706	3732
DN450	5526	7440	12600	5292	28710	4810
DN500	6486	9120	13500	6300	37410	5794
规格	消防信号闸阀 (法兰) ZSXZF4-Q	消防信号闸 阀 (沟槽) ZSXZF8-Q	消防信号蝶阀 (对夹式) ZSXDF7-Q	消防信号蝶 阀 (沟槽) ZSXDF8-Q	消防蝶阀 (沟槽手柄) ZSDF8-Q-S	消防闸阀 (沟槽) ZSZF8-Q
DN65	780	556	400	414	196	400
DN80	870	630	438	448	228	480
DN100	1006	736	492	520	300	606
DN125	1350	990	586	610	390	880
DN150	1666	1170	636	664	444	1078
DN200	2460	1830	1096	1260	930	1764
规格	湿式报警阀 ZSFZ	雨 淋 阀 ZSFM	规格	地上消火栓 (不含弯头)	规格	地上消火栓 (不含弯头)
DN100	1920	3600	SS100/65-1.6	1726	SSF100/65-1.6	2176
DN150	2302	3900	SS150/80-1.6	2820	SSF150/80-1.6	3900
DN200	4080	5220				

1、以上价格表仅罗列部分产品,大部分产品随时提供报价,报价为不含税价。

2、产品广泛用于高层建筑、暖通、市政、工矿、消防项目等领域,欢迎来电咨询。

3、成都办事处:成都市金牛区量力钢材城 A 区 8 栋 12 号。联系人:胡晓民 13609250065、林安山 13882272881

4、制造商:福思特阀门集团有限公司 联系人:梁璋开 13705956425 0591-83373061

5、公司地址:福建省福州市闽侯县甘蔗街道闽侯经济技术开发区企兰路 8 号

材料名称	规格型号	产地	单位	价格(元)
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN200SN8	大邑	米	95.74
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN300SN8	大邑	米	230.14
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN400SN8	大邑	米	363.03
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN500SN8	大邑	米	530.92
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN600SN8	大邑	米	975.86
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN700SN8	大邑	米	1348.70
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN800SN8	大邑	米	1757.61
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN900SN8	大邑	米	1940.20
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN1000SN8	大邑	米	2114.59
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN1100SN8	大邑	米	2305.69
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN1200SN8	大邑	米	2589.22
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN1400SN8	大邑	米	3443.85
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN300SN10	大邑	米	257.75
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN400SN10	大邑	米	406.59
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN200SN12.5	大邑	米	120.10
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN300SN12.5	大邑	米	286.11
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN400SN12.5	大邑	米	451.32
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN500SN12.5	大邑	米	660.03
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN600SN12.5	大邑	米	1213.19
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN700SN12.5	大邑	米	1676.70
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN800SN12.5	大邑	米	2185.07
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN900SN12.5	大邑	米	2412.06
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN1000SN12.5	大邑	米	2628.88
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN1100SN12.5	大邑	米	2866.44
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN1200SN12.5	大邑	米	3024.23
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN1400SN12.5	大邑	米	4281.40
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN200SN16	大邑	米	130.92
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN300SN16	大邑	米	311.86
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN400SN16	大邑	米	491.94
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN500SN16	大邑	米	719.44
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN600SN16	大邑	米	1322.37
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN800SN16	大邑	米	2381.73
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN1000SN16	大邑	米	2865.48
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN1200SN16	大邑	米	3296.41
FRPO 复合增强中空缠绕管	DN1400SN16	大邑	米	4666.71

成都市华迪塑胶有限公司成立于 2009 年 7 月, 厂址位于四川省成都市大邑县沙渠工业园区。公司是一家集研发、生产、销售一体的塑胶管道民营股份制企业。

公司厂区占地 150 亩。生产车间 24000 平方米, 办公面积 2000 平方米, 员工宿舍 2000 平方米。技术人员 30 人, 全厂员工 200 人。

单位名称: 成都市华迪塑胶有限公司

联系人: 彭湃 联系电话: 13981818126

地址: 四川省成都市大邑县沙渠镇沙新路 388 号

材料名称	品牌	规格型号	单位	价格(元)
PU 辐射冷暖节能模块	顾维克	1200*600*30mm	m ²	308.00
PU 辐射冷暖隔声节能模块	顾维克	1200*600*30mm	m ²	328.00
PU 电地暖专用隔声节能模块	顾维克	1200*600*20mm	m ²	150.00
PU 内外墙保温板	顾维克	1200*600*20mm	m ²	65.00
PU 内外墙保温板	顾维克	1200*600*30mm	m ²	85.00
PE-RT 地暖管	顾维克		米	2.60
微孔聚脲保温隔音层	艾库克	7mm	m ²	35.00
微孔聚脲隔音垫	艾库克	6mm	m ²	26.00
PIR 保温板	艾库克	2400*1200*35mm	m ²	90.00
装配式浮筑楼板隔声板	艾库克	900*1200*14mm	m ²	60.00
聚氨酯喷涂保温	利亨新材		立方米	3000.00
光伏屋面面板	利亨新材	5cm	m ²	145.00
光伏屋面面板	利亨新材	6cm	m ²	155.00
光伏屋面面板	利亨新材	10cm	m ²	189.00
聚氨酯封边玻璃丝绵屋面板	利亨新材	5cm	m ²	126.00
聚氨酯封边玻璃丝绵屋面板	利亨新材	6cm	m ²	127.00
聚氨酯封边玻璃丝绵屋面板	利亨新材	10cm	m ²	152.00
聚氨酯墙板	利亨新材	5cm	m ²	127.00
聚氨酯墙板	利亨新材	7.5cm	m ²	150.00
聚氨酯墙板	利亨新材	10cm	m ²	167.00
聚氨酯封边玻璃丝绵墙板	利亨新材	5cm	m ²	126.00
聚氨酯封边玻璃丝绵墙板	利亨新材	7.5cm	m ²	142.00
聚氨酯封边玻璃丝绵墙板	利亨新材	10cm	m ²	152.00

备注：以上价格均为信息价，不含运费、税费等其他费用；可根据客户需求订制各种型号、规格，因原材料特殊性，不同原材料对应产品的价格略有浮动；厂商报价所包含的内容，具体以厂商的解释为准。

生产厂家：成都利亨聚氨酯新材料有限公司 电话：400-996-1611 17313141513

营销中心：成都市武侯区益州大道北段 333 号东方希望中心 1804

生产基地：成都市青白江区工业集中发展区同心大道 1088 号

网址：<http://www.lehome.tech>

材料名称	规格型号	单位	价格(元)
SBS 改性沥青防水卷材	I 型, 3mm	m ²	30.97
自粘聚合物改性沥青防水卷材	N,I 型, 1.5mm	m ²	32.74
0.9 厚聚酯复合高分子防水卷材	FS-2 0.9mm 侧边自粘	m ²	56.98
聚酯纤维内增强聚烯烃 (TPO) 防水卷材	P 型 1.5mm	m ²	94.69
热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材	H 型 1.2mm	m ²	79.65
聚乙烯丙纶复合防水卷材	FS-2 0.7mm	m ²	13.27
非渗油蠕变橡胶防水涂料	BE-100	kg	33.63
非渗油蠕变橡胶高分子防水涂料	BE-100 立面	kg	59.95
聚合物水泥基防水涂料	JS II 型	kg	13.72
非固化橡胶沥青防水涂料	20KG	kg	22.12
水泥基抗渗结晶型防水涂料	CCCW C	kg	19.91

公司名称：明象建筑科技(成都)有限公司

地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区新通大道 777 号 2 栋 1 单元 13 层 1316 号

生产基地：上海市化学工业区 电话：18244275613

成都城投城建科技有限公司

序号	材料名称	规格型号 (mm)	单位	价格 (元)	备注
1	多功能装配式电力排管 (10+2 型)	排管宽 * 高: 1125*1080	m	3432.03	电力管材名称: FRPT 管 SN25 内径 * 壁厚: 175*4.5 标准段长: 3m/ 段
2	多功能装配式电力排管 (14+2 型)	排管宽 * 高: 1125*1315	m	4201.83	电力管材名称: FRPT 管 SN25 内径 * 壁厚: 175*4.5 标准段长: 3m/ 段
3	多功能装配式电力排管 (2*3 孔) -3m/ 段	排管宽 * 高: 590*900	m	1897.93	电力管材名称: FRPT 管 SN25 内径 * 壁厚: 200*5.0 标准段长: 3m/ 段
4	多功能装配式电力排管 (2*3 孔) -1m/ 段	排管宽 * 高: 590*900	m	2228.86	电力管材名称: FRPT 管 SN25 内径 * 壁厚: 200*5.0 标准段长: 1m/ 段
5	多功能装配式电力排管 (2*3 孔) -1m/ 段	排管宽 * 高: 553*837	m	1821.46	电力管材名称: FRPT 管 SN25 内径 * 壁厚: 175*4.5 标准段长: 1m/ 段
6	多功能装配式电力手孔井	净空尺寸: 1500*2000*1900	座	19465.95	净空尺寸对应部位: 长 * 宽 * 高
7	多功能装配式电力检查井	净空尺寸: 2500*2000*1900	座	24225.63	净空尺寸对应部位: 长 * 宽 * 高
8	多功能装配式电力接头井	净空尺寸: 4000*2000*1900	座	32100.18	净空尺寸对应部位: 长 * 宽 * 高
1、以上罗列仅为常规尺寸产品, 可根据客户需求定制各种规格型号产品, 欢迎来电详询。					
2、产品介绍: 我公司研发推出的多功能装配式电力通道系统, 由多功能装配式电力排管和多功能装配式电力井组成, 全部产品生产引进法国 CBE 公司自动化流水生产线, 采用 1+3 循环式生产工艺, 经四个标准化模式全周期管理生产, 有效保障构件结构整体强度高, 表面光滑平整, 尺寸标准统一和质量稳定。本产品融入先进设计理念和再生资源混凝土环保技术, 改变传统电力排管通道施工工艺, 产品具有环境破坏小、安装简便快速和免维护等特点, 可减少木材消耗 80% 和脚手架消耗 95%, 降低施工用水 60% 和能耗 70%, 同时具备高强、防腐、散热、低碳、抗静电等性能, 是将工业化生产和建造过程与信息化紧密结合的一种绿色创新产品。					
地址: 成都市新都区新都工业东区龙虎大道 2198 号 联系人: 万先生, 温女士 联系电话: 18982013800, 18349220813					

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
TQ-HDPE 高分子自粘胶膜防水卷材	自粘型 1.2mm/1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	104.00/112.00/127.00
TQ- 预铺防水卷材	P 1.2mm/1.5mm/1.7mm	天强防水·威牌	m ²	106.00/114.00/120.00
TQ- 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	H 1.2mm/1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	108.00/116.00/131.00
TQ 非沥青基自粘高分子防水卷材	H 1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	71.00/79.00
TQ 非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材	E 1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	73.00/81.00
TQ- 耐根穿刺 SBS 改性沥青防水卷材	化学阻根型 PY 4.0mm	天强防水·威牌	m ²	85.00
TQ- 耐根穿刺自粘防水卷材	化学阻根型 PY 4.0mm	天强防水·威牌	m ²	90.00
TQ- 耐根穿刺聚氯乙烯(PVC)防水卷材	H 1.5mm	天强防水·威牌	m ²	73.00
TQ- 耐根穿刺 TPO 防水卷材	H 1.2mm/1.5mm	天强防水·威牌	m ²	118.00/126.00
TQ- 耐根穿刺 HDPE 高分子自粘胶膜防水卷材	ZJS2-HDPE 1.2mm/1.5mm	天强防水·威牌	m ²	110.00/118.00
TQ- 耐根穿刺非硫化热焊接三元乙丙防水卷材	1.5mm	天强防水·威牌	m ²	118.00
TQ- 湿铺反应粘高分子防水卷材(PET)	H 1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	35.00/40.00
TQ- 湿铺反应粘高分子防水卷材(交叉膜)	E 1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	39.00/44.00
TQ- 湿铺自粘防水卷材	PY 3.0mm/4.0mm	天强防水·威牌	m ²	53.50/58.50
TQP 反应粘高分子自粘防水卷材(西南 16J/C301)	H 1.5mm/2.0mm E 1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	70.00/100.00 90.00/120.00
TQF 非沥青基彩色自粘防水卷材(西南 16J/C301)	H 1.5mm/2.0mm E 1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	119.00/129.00 139.00/149.00
TQ- 自粘聚合物改性沥青防水卷材	NIPE 1.2mm/1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	36.00/38.00/47.00
TQ- 自粘聚合物改性沥青防水卷材	N II PE 1.2mm/1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	41.00/45.00/48.00
TQ- 自粘聚合物改性沥青防水卷材	N D 1.2mm/1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	47.00/52.00/59.00
TQ- 自粘聚合物改性沥青防水卷材	PYIPE 2.0mm/3.0mm/4.0mm PY II PE 3.0mm/4.0mm	天强防水·威牌	m ²	51.00/54.00/59.00 59.00/66.00
TQ-SBS(APP) 改性沥青防水卷材	SBS(APP)I/II PY PE 3.0mm SBS(APP)I/II PY PE 4.0mm	天强防水·威牌	m ²	41.00/52.00 44.00/55.00
TQ- 道桥用 SBS/APP 改性沥青防水卷材	2.5mm/3.5mm/4.5mm	天强防水·威牌	m ²	40.00/46.00/52.00
TQ- 预铺防水卷材(聚酯胎)	PY 4mm	天强防水·威牌	m ²	70.00
TQ- 聚乙烯丙纶复合高分子防水卷材	1.0mm/1.2mm/1.5mm	天强防水·威牌	m ²	23.00/25.00/27.00
TQ- 聚氯乙烯(PVC)防水卷材	H 1.2mm/1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	35.00/38.00/45.00
TQ-EVA 高分子防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	34.00/40.00/48.00
TQ- 非硫化热焊接三元乙丙橡胶防水卷材	1.2mm/1.5mm/2.0mm	天强防水·威牌	m ²	76.00/86.00/101.00
TQ- 道桥用改性沥青防水涂料	PB-I 型/II 型	天强防水·威牌	kg	29.00/32.00
TQ- 聚氨酯防水涂料	双组份 I 型/II 型 单组份 I 型/II 型	天强防水·威牌	kg	25.00/31.00 29.50/34.00
TQ- 聚合物乳液(丙烯酸)防水涂料	I 型	天强防水·威牌	kg	20.50
TQ- 聚合物水泥(JS)防水涂料	I 型/II 型/III 型	天强防水·威牌	kg	19.00/18.00/17.00
TQ- 聚合物改性沥青防水涂料	L 型	天强防水·威牌	kg	27.00
TQ- 堵漏剂	缓凝/速凝	天强防水·威牌	kg	10.50/14.50
TQ- 水泥基渗透结晶型防水涂料	C	天强防水·威牌	kg	22.00
TQ- 非固化橡胶沥青防水涂料	/	天强防水·威牌	kg	24.00

公司名称: 四川天强防水保温材料有限责任公司 公司地址: 成都市高新区南三环外侧交子大道中航国际广场 B 座 1606

生产基地: 四川省大邑沙渠工业园

电话: 028-85002888

传真: 028-85002678

网址: www.sctqgs.com

成都市建设工程造价和招投标监督服务站 关于征集工程造价信息员的通知

各有关单位:

为进一步做好我市工程造价信息收集和发布工作,提升我市工程造价信息公共服务能力和水平,更加合理地反映建筑工程人工、材料、机械设备价格情况,促进我市建筑行业的健康发展,我站特向社会征集工程造价信息员。现将有关事项通知如下。

一、征集信息员类型

1. 人工类;
2. 材料类,含钢材、建筑、木材及人造板,装饰材料,电气,给排水,园林绿化等各类材料;
3. 周转材料租赁类;
4. 机械设备租赁类。

二、申报条件

(一)遵纪守法,恪守社会道德规范、职业道德准则,熟悉国家和省、市有关工程造价方面的法律,法规、方针,政策,热爱工程造价工作;

(二)具有较强的工作热情 and 责任感,具备人工,材料,机械设备方面的专业知识,从事建设领域5年以上工作经历,能熟练掌握价格信息的采集,测算、汇总等方法,具备价格信息收集渠道者优先;

(三)测报工作认真负责,价格上报及时,准确,可靠、齐全;

(四)年龄原则上不超过59岁;

(五)无违法违规等不良行为。

三、工作职责

(一)信息员应遵循客观、准确、真实、及时的工作原则,做好信息采集、审核、汇总上报工作;

(二)按有关规定和要求,根据价格要素特点,全面、客观,及时采集和上报价格信息,对价格信息的真实性负责;

(三)各信息员应依照成都市《工程造价信息》期刊所发布的材料价格子目,针对各自负责的采价专业,按照要求每月按时报送材料价格信息,同时可提出修改材料价格子目的建议,集中报送时间为每月25~28日。

四、申报程序

(一)推荐信息员人选采取单位推荐和个人自荐两种方式,按征集信息员类型分类进行申报(可选择多项)。单位推荐的应事先征得被荐人的同意,个人自荐的应经所在单位审核;

(二)有申报意向者请如实填写《成都市建设工程信息员推荐表》(见附件),由所在单位进行审核,形成推荐服务站造价科(地址:八宝街111号楼316办公室联系人:周丹联系电话:028-86696405);

(三)市建设工程造价和招投标监督服务站对申报人员资格进行统一审核,入选后即纳入成都市建设工程造价信息员管理。

五、注意事项

信息员应及时,准确采集工程造价信息,遵循“客观实际,公平公正”的原则。不得有意抬高或压低价格,弄虚作假虚报误报价格,如遇工程造价信息异常波动,信息员应及时通知市造价站发布工程造价预警信息或相关工程造价信息。

成都市建设工程造价和招投标监督服务站

2021年4月30日

2023

姓 名	性 别		照片
出生年月	职 称		
毕业院校	所学专业		
工作单位	单位类型		
主要从事专业			
联系电话	QQ 邮箱		
本人主要简历			
何年何月—何年何月	在何单位	职务	
建设领域主要业绩			
拟报材料清单（人工、何种材料、周转材料、机械设备）			
推荐单位 意见	年 月 盖 章 日	市工程造价 管理机构 审核意见	年 月 盖 章 日

2023

成都市建设工程造价和招投标监督服务站 关于和四川畅谈杂志出版有限公司共同开办 2023 年度 工程造价信息专题论坛的通知

各工程造价有关单位、企业、个人：

为进一步提高我市工程造价信息发布质量，本站和四川畅谈杂志出版有限公司共同开办了“2023 年度工程造价信息”专题论坛，现面向社会征集论坛成员，具体如下：

一、开办方式

自 2023 年 1 月起，本站定期向四川畅谈杂志出版有限公司提供我市工程造价信息相关内容，待整理、编辑完成后，共同委托中刊融媒（成都）教育信息咨询有限公司面向论坛成员发行工程造价信息相关资料。

二、报名流程

（一）各工程造价有关单位、企业、个人结合自身需求进行报名，每个论坛成员名额每月限领 1 套工程造价信息相关资料。

（二）申报论坛成员的各单位、企业、个人需向中刊融媒（成都）教育信息咨询有限公司缴纳 600.00 元 / 年 / 名额的服务费，若需办理资料邮寄服务的，则额外收取快递费 120.00 元 / 年 / 名额。

申报论坛成员的各单位、企业、个人，可根据自身实际情况，选择转账和现金两种缴费方式。采取银行转账方式进行交款的成员即日起请按照下列收款单位、账户、开户行进行转账。

收款单位：中刊融媒（成都）教育信息咨询有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司成都锦江支行

账 号：4402 9050 0910 0447 125

（三）申报方式。即日起各申报论坛成员的单位、企业、个人应在成都建信网（www.cdcin.com）下载并电脑填写成都市 2023 年《工程造价信息》论坛成员申报单相关信息，凭电脑填写打印的 2023 年《工程造价信息》论坛成员申报单在成都市三道街 44 号附 10 号《工程造价信息》发行部进行办理。通过转账方式进行交款的成员，应同时携带转账凭证进行办理。

成都市建设工程造价和招投标监督服务站

2022 年 10 月 31 日

2023

成都市 2023 年《工程造价信息》专题论坛成员申报单

单位	注册地址		
经办人	联系电话		
申报成员信息	企业用户 ☐		社会信用代码或组织机构代码
	个人用户 ☐		身份证号码
开票信息	单位全称		
	纳税人识别号		
电子邮箱			
资料自取 ☐	单个成员名额 服务费：600 元		申报名额数：（ ）个 合计金额：（ ）元
资料快递 ☐	单个成员名额 服务费：720 元		申报名额数：（ ）个 合计金额：（ ）元
	收件人：	姓名	收件地址： 省 市（区） 街道
		电话（手机）	
	备用联系人：	姓名	备用地址：
电话（手机）			
收款单位及账号	收款单位		中刊融媒（成都）教育信息咨询有限公司
	收款开户行		中国工商银行股份有限公司成都锦江支行
	收款账户		4402 9050 0910 0447 125
银行转账单号			
.....			
征订回执			
兹收到_____公司（个人）成都市 2023 年《工程造价信息》专题论坛成员申报单，申报名额_____个，收款_____元，领取方式为_____（自取 / 快递）。订户凭此回执办理《资料领取卡》、领取发票等相关事宜。			
_____年_____月_____日			



律 师 声 明

四川公生明律师事务所接受成都市建设工程造价和招投标监督服务站的委托，指派商智强、张光碧律师，特郑重声明如下：

一、成都市建设工程造价和招投标监督服务站按照成都市住房和城乡建设局的统一安排，与四川畅谈杂志出版有限公司共同开办了 2022 年度工程造价论坛并向论坛成员提供成都市《工程造价信息》内部资料，其著作权由成都市建设工程造价和招投标监督服务站与四川畅谈杂志出版有限公司共同享有。

二、成都市《工程造价信息》内部资料的内容，任何单位或个人未经授权，不得在成都市《工程造价信息》发布后的 60 日内，对其内容进行任何形式的公开转载、公开转发或在互联网上发布，若存在前述侵权行为，成都市建设工程造价和招投标监督服务站将运用一切法律手段，委托我所依法对侵权行为人提起诉讼，包括但不限于要求侵权者立即停止侵权、赔偿损失并在媒体上公开赔礼道歉等责任，切实维护其合法权益。

特此声明！

